

Schaumarmaturen



Schwerschaumrohr S2 Storz C

Durchflussmenge 200 Liter / min bei 5 bar; mit Kugelhahnabsperrung; Abmessungen (lxbxh) 738x98x185 mm, Gewicht ca. 2,7 kg;
Artikel-Nr.: 608262



Schwerschaumrohr S4 Storz C

Durchflussmenge 400 Liter / min bei 5 bar; mit Kugelhahnabsperrung; Abmessungen (lxbxh) 866x118x196 mm, Gewicht ca. 4,0 kg;
Artikel-Nr.: 608264



Schaumrohr S4 Storz B

Durchflussmenge 400 Liter / min bei 5 bar; mit Kugelhahnabsperrung; Abmessungen (lxbxh) 864x141x174 mm, Gewicht ca. 3,3 kg;
Artikel-Nr.: 608265



Schwerschaumrohr S8 Storz B

Durchflussmenge 800 Liter / min bei 5 bar; ohne Absperrung; Abmessungen (lxbxh) 846x126x149 mm, Gewicht ca. 3,6 kg;
Artikel-Nr.: 606970



Kombischaumrohr S2/M2 Storz C

Durchflussmenge 200 Liter / min bei 5 bar; mit Kugelhahnabsperrung; Manometer; Umschaltung zwischen Schwer und Mittelschaum; Abmessungen (lxbxh) 610x250x205 mm, Gewicht ca. 5,3 kg;
Artikel-Nr.: 608100



Kombischaumrohr S4/M4 Storz C

Durchflussmenge 400 Liter / min bei 5 bar; mit Kugelhahnabsperrung; Manometer; Umschaltung zwischen Schwer und Mittelschaum; Abmessungen (lxbxh) 665x305x270 mm, Gewicht ca. 7,4 kg;
Artikel-Nr.: 608105



Mittelschaumrohr M2 Storz C

Durchflussmenge 200 Liter / min bei 5 bar; mit Kugelhahnabsperrung; Manometer; Abmessungen (lxbxh) 540x194x232 mm, Gewicht ca. 3,5 kg;
Artikel-Nr.: 608258



Mittelschaumrohr M4 Storz C

Durchflussmenge 400 Liter / min bei 5 bar; mit Kugelhahnabsperrung; Manometer; Abmessungen (lxbxh) 635x265x302 mm, Gewicht ca. 5 kg;
Artikel-Nr.: 608260



Schaumrohr M4 Storz B

Durchflussmenge 400 Liter / min bei 5 bar; mit Kugelhahnabsperrung; Manometer; Abmessungen (lxbxh) 615x267x304 mm, Gewicht ca. 5,5 kg;
Artikel-Nr.: 608261



Zumischer Z2 Storz C

Gehäuse aus Kupferlegierung gegossen; Durchfluss 200 Liter/min, verstellbare Zumischung 1-6%; Abmessungen (lxbxh) 370x165x170 mm,
Gewicht ca. 5,2 kg;
Artikel-Nr.: 608268



Zumischer Z4 Storz C

Gehäuse aus Kupferlegierung gegossen; Durchfluss 400 Liter/min, verstellbare Zumischung 1-6%; Abmessungen (lxbxh) 370x165x170 mm, Gewicht ca. 5,2 kg;
Artikel-Nr.: 608270



Zumischer Z4 Storz B

Zumischer Z4R "Light"; aus Aluminium; Durchfluss 400 Liter/min, verstellbare Zumischung 0-6%; Abmessungen (lxbxh) 373x164x170 mm, Gewicht ca. 3,2 kg;
Artikel-Nr.: 608271



Zumischer Z2 Storz C FD

aus Aluminium; Durchfluss 200 Liter/min, verstellbare Zumischung 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6% ; Abmessungen (lxbxh) 294x120x155 mm, Gewicht ca. 2,5 kg;
Artikel-Nr.: 608282



Zumischer Z4 Storz C FD

aus Aluminium; Durchfluss 400 Liter/min, verstellbare Zumischung 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6% ; Abmessungen (lxbxh) 294x120x155 mm, Gewicht ca. 2,5 kg;
Artikel-Nr.: 608284



Zumischer Z4 Storz B FD

aus Aluminium; Durchfluss 400 Liter/min, verstellbare Zumischung 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6% ; Abmessungen (lxbxh) 294x126x155 mm, Gewicht ca. 2,7 kg;
Artikel-Nr.: 608286



Zumischer Dosieraufsatz

für Netzmittelzumischung für alle handelsüblichen Zumischer Z2 und Z4; Anschluss an den Saugeingang des Zumischer, Rückschlagventil integriert; Einstellbare Zumischraten 0,1%, 0,5% und 1,0%;
Artikel-Nr.: 608275



Zumischer Dosieraufsatz

für Netzmittelzumischung für alle handelsüblichen Zumischer Z2 und Z4; Anschluss an den Saugeingang des Zumischer, Rückschlagventil integriert; Einstellbare Zumischraten 0,1%, 0,5% und 1,0%;
Artikel-Nr.: 608278



Zumischer Saugschlauch

PVC Schlauch Ø 20 mm; Saugkupplung aus Aluminium;
Artikel-Nr.: 608272