

Atem- & Körperschutz



Übungspuppe Crash Kevin

strapazierfähige Übungspuppe aus einer robuste Nylonhülle, am Kopf mit separatem Fach, Flauschflächen und Klarsichttasche auf der Brust; Größe 180cm; die Lieferung erfolgt leer, zur selbst Befüllung (maximal 50 kg);
Artikel-Nr.: 612360



Übungspuppe Ruth Lee Erwachsener

Allround Übungspuppe; Ausführung Erwachsener 180 cm mit 50 kg Gewicht; Im Lieferumfang enthalten ist ein Schutzoverall; Lieferzustand befüllt;
Artikel-Nr.: 612362



Übungspuppe Ruth Lee Kleinkind

Allround Übungspuppe; Ausführung Kind 90 cm mit 10 kg Gewicht; Im Lieferumfang enthalten ist ein Schutzoverall; Lieferzustand befüllt;
Artikel-Nr.: 612364



Vollmaske MSA

Typ 3S, Gewindeanschluss (RD40) nach EN 148-1 für Atemluftfilter;
Artikel-Nr.: 616218



Kombinationsfilter

Typ 93 ABEK2-Hg/St, Gewindeanschluss (RD40) EN 148-1;
Artikel-Nr.: 616219



Dräger Masken Tragedose Wikov

für Vollmasken; aus schlagfestem Kunststoff;
Artikel-Nr.: 8232857



Brandfluchthaube MSA S-CAP

plombierter Faltkarton; Abmessungen (lxbxh) 155x285x115 mm, Gewicht ca. 0,55 kg;
Artikel-Nr.: 616225



Brandfluchthaube Dräger Parat 5500

Haltbarkeit: 16 Jahre (Filterwechsel nach 8 Jahren); Single Pack, Hard Case, Fire Pouch;
Artikel-Nr.: 616230

Hinweisschild Atemschutzsammelstelle

Atemschutz-
sammelstelle

Tafel aus Aluminium, roter Rand, schwarze Schrift auf weißem Grund; Abmessungen (lxb) ca. 590x210 mm;
Artikel-Nr.: 616058



Kennleuchte Atemschutzsammelstelle Grün

LED Warnblitzleuchte; keine Blendwirkung im Nahbereich; 8 grüne LEDs, Blitzfrequenz 165-185/min; Stromversorgung durch 2 Monozellen für ca. 40 h Betriebsdauer; inkl. Gummi Bodenteller; ATEX-Zulassung Ex ic II C T4 GC.; ...
Artikel-Nr.: 616059



OSMA Maskentrockner MTH 800

für 8 Masken; aus Edelstahl mit wartungsfreiem Warmluftgebläse; Betriebsspannung 230V/16A, Anschlusswert 120 Watt; Abmessungen (lxbxh) 730x500x360 mm;
Artikel-Nr.: 616120



OSMA Maskentrockenschrank MTS 1800

zweitüriger Trockenschrank aus Edelstahl, leicht zu bedienende Zeitschaltuhr, Temperaturregelung, wartungsfreies Warmluftgebläse mit UV-Bestrahlung; durch das ständige Drehen der Atemschutzmasken wird ein effiziente und schonende ...
Artikel-Nr.: 616122



MEIKO Protect

Maschinelle Aufbereitung von Atemschutztechnik, Schnell, materialschonend, sicher. Einsatzkräfte setzen sich Gefahren aus und riskieren ihre Gesundheit, um Leben zu retten. Damit sie sich bestmöglich vor krebsfördernden ...
Artikel-Nr.: 999988



Dräger Atemschutzüberwachungstafel Regis 300

Abmessungen (lxbxh) 345x400x45 mm, Gewicht ca. 1,5 kg;
Artikel-Nr.: 616242



Interspiro Notsignalgeber Superpass II

Superpass
automatisches Bewegungsmeldungssystem mit integriertem Hitzesensor, akustische und optische Anzeige bei Alarmauslösung;
Artikel-Nr.: 616237



MSA Notsignalgeber Motion Scout K-T-R

Signal und Warngerät; Schlüsselversion (Aktivierung durch Abziehen des Schlüssels);
Artikel-Nr.: 616241



Nebelmaschine Antari FT-100

Nebelmaschine, die speziell für die Feuerwehr konzipiert, Über das LCD-Display mit den 2 großen Drehknöpfen stellen Sie einfach die Leistung und den Timer ein, auch mit großen Handschuhen möglich; Technische Daten: Spannung 230 V, ...
Artikel-Nr.: 616316



Nebelmaschine Antari FT-200

Nebelmaschine mit Nebelausstoß nach oben (Vertikalausstoß), die speziell für die Feuerwehr konzipiert, Über das LCD-Display mit den 2 großen Drehknöpfen stellen Sie einfach die Leistung und den Timer ein, auch mit großen Handschuhen ...
Artikel-Nr.: 616317



Nebelflüssigkeit NF Ecomimic

schnell ausbreitender Nebel, geringster Niederschlag, TÜV geprüft; Gebindegröße 5 Liter;
Artikel-Nr.: 616322



Wachskreidehalter

für Signerkreide; Halter mit Druckmechanik; zum Siginieren von Türen, sicheren Bereichen etc.;
Artikel-Nr.: 616330



Signerkreide gelb

schreibt auf nassem Untergrund, für den Feuerwehreinsatz bestens geeignet; (Mindestbestellmenge, Verpackungseinheit 12 Stück);
Artikel-Nr.: 616335



Silikonspray

100% Silikon, kein Öl;
Artikel-Nr.: 616046



Autoroll Sicherungsseil

Kunststoffgehäuse, selbstaufrollend, mit 6m Aramidseil; Befestigung an der PA-Begurtung oder am Sicherungsgurt, Karabiner am Seilende;
Artikel-Nr.: 616405



3M Schutanzug 4565

Typ 4/5/6; Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6;
Artikel-Nr.: 617600



Tychem Schutanzug 6000F

Typ 3B/4B/5B/6B; Norm: DIN EN 14605:2009-08|DIN EN 14126:2004-01|DIN EN 1073-2:2002-10|DIN EN 1149-5:2008-04;
Artikel-Nr.: 8282225

Suchstock, Faltstock



Spezielle Ausführung für die Feuerwehr als Suchstock; Länge 1550 mm, 6-teilige Ausführung aus Aluminium mit Rollspitze Ø35mm; Abmessungen (lxbxh) 360x70x70 mm, Gewicht ca. 0,4 kg;
Artikel-Nr.: 734683



Atemluftflasche CFK 6,8 Liter

TÜV geprüft; 300 bar; gefüllt mit Atemluft;
Artikel-Nr.: 8238109

Dräger Flaschenhülle Protex



passend für 6,8L CFK Flaschen;
Artikel-Nr.: 8207328