

Gefahrgutausrüstung



Sandsack

PP-Gewebe, Farbe weiß, Größe 40x60cm, ca.1 Jahr UV-stabil, mit Bindeband, Lieferzustand leer;
Artikel-Nr.: 611260



Sandsack

PP-Gewebe, Farbe schwarz, Größe 40x60cm, ca. 5 Jahr UV-stabil, mit Bindeband, Lieferzustand leer;
Artikel-Nr.: 611262




Schachtabdeckung

aus PVC Folie geschweißt, Größe 75x75cm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht, pyramidenförmig, Standhöhe ca.40cm, Gewicht ca. 2 kg;
Artikel-Nr.: 611265



Schaumstoff-Dichtungsplatte

als Unterlage zur Schachtabdeckung, Abmessungen (lxbxh) 900x900x20 mm, Gewicht ca. 0,4 kg;
Artikel-Nr.: 611267



Gullyabdeckung magnetisch 60x60

Durch die magnetische Haftung wird der Gully sofort verschlossen; Abmessungen (lxbxh) 600x600x2 mm, Gewicht ca. 1 kg;
Artikel-Nr.: 611268



Gullyabdeckung magnetisch 100x100

Durch die magnetische Haftung wird der Gully sofort verschlossen; Abmessungen (lxbxh) 1000x1000x2 mm, Gewicht ca. 2,7 kg;
Artikel-Nr.: 611269



Chemikalien und Ölbindemittel Typ III R

Oil Dri Chem Sorb, PE-Sack mit Tragegriff, Sackgewicht 10 kg, Sackinhalt reicht ca. für 70m²;
Artikel-Nr.: 617015



Ölbindemittel Typ III R

kalziniertes Mineral mit Standard-Korngröße, Aufgrund seiner Härte geeignet für große Beanspruchung und für den Dauereinsatz; Sackgewicht 16 kg reicht für eine Fläche von mind. 40m²;
Artikel-Nr.: 617020



Ölbindemittel Typ I + II R

Sackgewicht 20 kg, bindet ca. 80 Liter Heizöl, Schwimmfähig;
Artikel-Nr.: 617025



Ölsperre Tijopa

Länge 1,6m, beidseitig mit Karabiner; Bindet ca. 10-15 Liter Heizöl; Kann auf fließenden und stehenden Gewässern sowie auf Land eingesetzt werden. Durch das Verbinden mehrerer Ölsperren mittels Karabiner kann eine unendlich lange ...
Artikel-Nr.: 617030



Saugmatten, Ölbindeflies 3M

ölaufnehmen, wasserabstoßend, schwimmfähig auch in gesättigtem Zustand; Maße 480x430mm;
Artikel-Nr.: 617050



Schraubdose

aus Kunststoff (HDPE), Einfüllöffnung 80 mm, Inhalt 1000ml;
Artikel-Nr.: 617042



Transportbehälter, Weithalskanister 20L

PE-Behälter natur mit Schraubdeckel, Inhalt 20 Liter, mit 2 Tragegriffen, Einfüllöffnung 140 mm; Abmessungen (lxbxh) 275x235x395 mm, Gewicht ca. 1 kg;
Artikel-Nr.: 617043



Bindemittelschaufel, Siebschaufel

zum Abschöpfen von Bindemittel und zum Reinigen von Gewässern; Werkstoff V4A; inkl. Edelstahlstiel; Abmessungen Schaufel (lxbxh) 400x300x40 mm, Gewicht ca. 2 kg; Abmessungen Stiel (lxbxh) 2000x50x50 mm, Gewicht ca. 1,5 kg;
Artikel-Nr.: 617055



Dichtmasse, Abdichtpaste Leck Stop

Universale Abdichtpaste zum sofortigen Abdichten von Lecks Geeignet für viele Chemikalien, Laugen, Säuren, Lösungen, petrochemische Produkte und Reinigungsmittel; Inhalt 500 ml;
Artikel-Nr.: 617057



Leckstellenbandage, Denso Binde

zum Abdichten und als Korrosionsschutz an metallischen Bauteilen, Rohren und Armaturen, feuchtigkeitsundurchlässig; Länge 10m, Breite 10cm; Artikel-Nr.: 617058



Abdeckplane grün 4x6m

Mineralölbeständig, mit Gittergewebe und Randösen (ca. alle 50 cm), Materialstärke 120g/m²; Abmessungen 4x6 m, Gewicht ca. 3 kg; Artikel-Nr.: 617064



PE Folienplane Rolle

Material PE, Länge 25m, Breite 4m, Materialstärke 0,2mm, Abmessungen ca. Ø 170mm x 1m; Artikel-Nr.: 617068



Otter Notfallwanne Typ D

Faltbare Notfallwanne aus PES Gewebe beidseitig mit PVC Beschichtet, hohe Chemikalienbeständigkeit, einfache Anwendung, ohne Tasche; Artikel-Nr.: 617100



Auffangrinne

besteht aus 4 halbrund gewalzte, zusammenlegbare Rinnen, Schrauben mit Flügelmuttern, Seile mit Karabiner zur Befestigung, Profilhalter zur Stabilisierung; Abmessungen (lxbxh) 1800x480x30 mm; Artikel-Nr.: 617400



Auffangmulde

ähnlich DIN 14 060, Edelstahl, mit zwei Klappgriffen, Abmessungen (lxbxh) 600x400x180 mm, Gewicht ca. 3,4 kg;
Artikel-Nr.: 617412



Dichtungsstopfen Holz

20-teilig, Ausführung gemäß RW-Norm DIN 14555, Länge 300mm, aus Weichholz, Satz besteht aus 5 Stück 90/25 mm, 5 Stück 60/10 mm, 10 Stück 30/10 mm;
Artikel-Nr.: 617420



Dichtungskeile Holz

20-teilig, Ausführung gemäß RW-Norm DIN 14555, Länge 300mm, 70mm hoch aus Weichholz, Satz besteht aus 5 Stück 50mm breit, 5 Stück 100mm breit, 5 Stück 150mm breit, 5 Stück 200mm breit;
Artikel-Nr.: 617430



Dichtungspfropfen Zellamid

20 teilig, bestehend aus 5 Pfropfen 90/25mm, 5 Pfropfen 60/10mm, 5 Pfropfen 30/10mm, 5 Pfropfen 25/10mm;
Artikel-Nr.: 617432



Dichtungspfropfen PP

10-teilig, konisch zulaufend aus PP, Länge 150mm , 6 Stk.50/10mm, 4 Stk.25/10mm, verpackt im Beutel, Gewicht ca.1 kg;
Artikel-Nr.: 617435



Eccotarp Streuwagen faltbar

Fassungsvermögen 65 Liter, Abmessungen (lxbxh) 620x190x750 mm, Gewicht ca. 13 kg;

Artikel-Nr.: 8202534