

Tauchpumpen



Niveauschaltung

für MAST-Tauchpumpen 230V (Außen und Innenbereich)

für Baureihen K,T,TP und ATP, mit Hand-/AutomatikSchalter, 2x1,5m Leitung H07RN-F3G1,5, Schuko-Stecker und Kupplung IP44, Leitungslänge Schwimmerschalter 10m, Gewicht 2,0kg

Artikel-Nr.: 620111



Flachsaug-Tauchpumpe

Typ LSC-1.4S-F, Flachabsaugen bis 1mm

selbstsaugende Pumpe, ideal zum Abpumpen von Restwasser, Leistung 0,48kW 2,9A , Fördermenge max. 185 Lit/min., Förderhöhe max. 11m, Kabellänge 10m, Motorschutzstecker, Thermoschalter, ...

Artikel-Nr.: 620112



Kellerentwässerungspumpe

 Typ MAST K2, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz

serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufsicher, technische Daten: ...

Artikel-Nr.: 620113



Tauchpumpe Mast T6L

Förderstrom bei 1 bar max. 400 l/min

Die Pumpentype T6L ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet, Spannung 230V, Festkupplung C-52, Gewicht: 24 kg inkl. Kabel

Artikel-Nr.: 620115



Kellerentwässerungspumpe

Typ MAST K3, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz

serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufsicher, technische Daten: Förderhöhe max. ...

Artikel-Nr.: 620116



Kellerentwässerungspumpe

Typ MAST K5, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz
serienmäßige Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufssicher,
technische Daten: Förderhöhe max. ...
Artikel-Nr.: 620117



Tauchpumpe Mast TP 4-1 DIN 14 425

Förderstrom bei 1 bar max. 400 Lit.
serienmäßige Flachsaugeinrichtung, Motor mit thermischen Wicklungsschutz,, technische Daten: Motor 230V Wechselstrom, Leistung 1,8kW,
Fördermenge Q (max.) 780 Lit., Anschluss G 2,5" Storz B ...
Artikel-Nr.: 620118



Tauchpumpe Mast T6

Förderstrom bei 1 bar max. 400 l/min
Die Pumpentype T6 ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung C-52, Gewicht: 24 kg inkl. Kabel
Artikel-Nr.: 620120



Tauchpumpe Mast T8

Förderstrom bei 1 bar max. 500 l/min
Die Pumpentype T8 ist serienmäßig mit einer Flachsaugeinrichtung ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung B-75, Gewicht: 23 kg inkl. Kabel
Artikel-Nr.: 620125



Tauchpumpe Mast T12

Förderstrom bei 1 bar max. 870 l/min
Die Pumpentype T12 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung B-75, Gewicht: 40 kg inkl.
Kabel
Artikel-Nr.: 620130



Tauchpumpe Mast TP 8-1N ÖBFV DIN 14425

Förderstrom bei 1bar 950 l/min

Einsatzbereich Schmutzwasser, Motor 400V Wechselstrom, Anschlussgröße Storz B, Korndurchlass 10mm, Anschlussleitung 20m, Motorschutzstecker CEE 16A 5-polig mit Ein/Ausschaltung, Besonderheit: ...

Artikel-Nr.: 620132



Tauchpumpe Mast T16

Förderstrom bei 1 bar max. 1.060 l/min

Die Pumpentype T16 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung A-110, Gewicht: 42 kg inkl. Kabel

Artikel-Nr.: 620135



Tauchpumpe Mast T20

Förderstrom bei 1 bar max. 1.520 l/min

Die Pumpentype T20 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung A-110, Gewicht: 47 kg inkl. Kabel

Artikel-Nr.: 620140



Tauchpumpe Grindex Minex

Leistung 696 l/min

Elektrische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 18 Meter, max. Leistung 696 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 1.7 kW, Druckanschluss 2", Gewicht 24 kg, Strom 230V/50HZ/1PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620162



Tauchpumpe Grindex Minette

Leistung 810 l/min

Elektrische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 22 Meter, max. Leistung 810 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 2.7 kW, Druckanschluss 3", Gewicht 32 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620164



Tauchpumpe Grindex Minor N

Leistung 2040 l/min

Elektrische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 21,5 Meter, max. Leistung 2040 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 4.5 kW, Druckanschluss 3", Gewicht 52 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620166



Tauchpumpe Grindex Major N

Leistung 2310 l/min

Elektrische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 28 Meter, max. Leistung 2310 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 6,7 kW, Druckanschluss 4", Gewicht 45 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620168



Bodenabsaugmanschette für Minex

Material: Gummi

Artikel-Nr.: 620176



Bodenabsaugmanschette für Minette

Material: Gummi

Artikel-Nr.: 620178



Bodenabsaugmanschette für Minor und Major

Material: Gummi

Artikel-Nr.: 620179