

## Sanitäts- & Rettungsausrüstung



### Tragebeutel DIN

Feuerwehr-Leinenbeutel DIN 14921

aus braunem, imprägniertem Segeltuch für Fangleinen F20/F30 bzw. Arbeitsleinen A20 mit Klappe und Verschluss, Gewicht 0,25kg

Artikel-Nr.: 602506



### Trageleine für Tragebeutel DIN

für Tragebeutel DIN 14921 (Fangleinenbeutel)

aus Perlon mit zwei Karabiner, Länge 100cm, Gewicht 0,1kg

Artikel-Nr.: 602507



### Feuerwehrgurt Typ A

Typ A, Zulassung EN 358+ÖNORM F 4030/CE 0408 , mit Rohrhakenkarabiner gem.EN 362/A und Abseilachter zur Selbstrettung, Synthetikgurt mit Doppeldornschnalle Breite 85mm, Verwendungsdauer max.20 Jahre, Gebrauchsanleitung des ...

Artikel-Nr.: 602561



### Feuerwehrgurt Typ B

Typ B, Zulassung EN 358+ÖNORM F 4030/CE 0408 , mit dehnbarem Stretch-VerbindungsmitteLänge 0,75m mit Alu-Einhandkarabiner EN 362/A und Abseilachter zur Selbstrettung, Synthetikgurt mit Doppeldornschnalle, Breite 85mm, ...

Artikel-Nr.: 602571



### Feuerwehrgurt DIN

Entsprechend der neuen über-arbeiteten DIN 14926 besteht aus: - Gurt mit Zweidornschnalle, - Fangöse, - Sicherungsseil mit Schutzhülle, - Karabiner mit Schraub- oder Twist- locksicherung inkl. Multifunktionsöse und Normschild

Gurt ...

Artikel-Nr.: 602591



## Rettungs-Arbeitsplattform

Plattform 750x1860mm, Plattformhöhe 970mm, Belastung max. 500kg, Packmaß 130x2080x910mm, Gewicht ca. 30kg, Zubehör optional: Geländer, Holmverlängerung  
Artikel-Nr.: 609490



## Geländer

zu Rettungs-Arbeitsplattform (609490), optional  
Artikel-Nr.: 609495



## Rettungsplattform

Typ LUKAS LRP 6, für Einsätze an LKW, Schienenfahrzeuge, Flugzeugen, Gebäuden  
leichte, stabile Ausführung aus Aluminium, Plattformhöhe von 0,8-1,4m einstellbar, Fußverlängerungen an allen 4 Füßen zum Ausgleich von Höhenunterschieden im ...  
Artikel-Nr.: 609500



## Rettungsplattform

Typ JUST FE-130, DIN 14 830  
zur Rettung und Bergung von Personen, zusammengeklappt leicht zu transportieren, kleine Transportmaße, 20 Jahre Garantie, Technische Beschreibung: Plattformgröße 1,8 x 0,8m, Plattformhöhe 0,8 bis 1,45m, ...  
Artikel-Nr.: 609507



## Krankentrage N

einfach klappbar, DIN 13024  
Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Querelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss, vier Gleitfüße. Maße ...  
Artikel-Nr.: 612012

## Tragetasche N



für Krankentrage einfach klappbar  
Schutzhülle und Tragetasche  
Artikel-Nr.: 612014



## Krankentrage K

zweifach klappbar, DIN 13024  
Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Quergelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss, vier Gleitfüße. Maße ...  
Artikel-Nr.: 612016



## Tragetasche K

für Krankentrage zweifach klappbar  
Schutzhülle und Tragetasche  
Artikel-Nr.: 612018



## Korbtrage Einteilig

SPENCER ST04000A einteilig, Traglast ca. 280kg  
Wanne aus Polyethylen, umlaufender Alurahmen, Ösen zum einhängen der Abseilspinne, umlaufendes Polyamidseil zur Befestigung der Gurte, verstellbare Fußstütze, drei Patientengurte, ringsum ...  
Artikel-Nr.: 612020



## Korbtrage Zweiteilig

zweiteilig, Traglast ca. 270kg  
Wanne aus Polyethylen, umlaufender Alurahmen, Ösen zum einhängen der Abseilspinne, umlaufendes Polyamidseil zur Befestigung der Gurte, verstellbare Fußstütze, drei Patientengurte, ringsum Grifföffnungen ...  
Artikel-Nr.: 612021

## Schaufeltrage



EN 1865

aus hochwertigem Aluminium, komplett mit 3 Patientenhaltegurte, in der Länge teilbar und verstellbar von ca. 1,65-2,1m, Breite 420mm, Gewicht 9kg, Belastbar bis 150kg,  
Artikel-Nr.: 612022



## Abseilspinne für Korbtrage

zum Heben und zum Transport der Korbtrage.

besteht aus einem Haupthaken, 2 Gurten mit veränderbarer Länge, 4 Gurten mit je einem Karabinerhaken für die Befestigung der Korbtrage, Mindestlänge: ca. 1116 mm, Höchtlänge ca. 1670 mm, ...

Artikel-Nr.: 612023



## Wolldecke

Größe: 2m x 1,4m

Kanten gesäumt

Artikel-Nr.: 612030



## Schutzhülle für Wolldecke

für Wolldecke, wiederverwendbar,

Gewicht ca.0,3kg

Artikel-Nr.: 612031



## Isolations Rettungsdecke

silber, gold

aus beidseitig metallisierter Polyesterfolie, Größe 220 x160 cm, im Kunststoffbeutel

Artikel-Nr.: 612032



## Spineboard EN 1865

Set mit Gurtsystem "Spiderstrap"

dieses Modell deckt alle Standardanwendungen bei der Patientenrettung ab. Das Gurtsystem "Spiderstrap" wird mit Klettänder fixiert und kann so optimal an den Patienten angepasst werden. Abmessungen ...

Artikel-Nr.: 612040



## Kopffixierung

zur Montage auf einem Spinboard, Krankentrage oder Korbtrage

Lieferumfang, 1 Stück Grundplatte, 3 Stück Befestigungsbänder, 2 Stück Fixierblöcke, 2 Stück Stirn-/Kinnfixiergurt. Sämtliche Teile sind abwisch- und desinfizierbar, ...

Artikel-Nr.: 612042



## Spineboard Spencer Tango

inkl. Begurtung Spencer Rock,

2 in 1 Spineboard, integriertes Spineboard speziell für Kindernotfälle, kein zusätzlicher Platzbedarf, Das Spencer Tango hat ein kleineres, speziell für Kinder entwickeltes Spineboard integriert. So ...

Artikel-Nr.: 612044



## Einhandmesser

Klinge teilweise mit Wellenschliff, Alu-Griffschale, Gürtelclip, rostfrei mit einer Hand und Handschuhen leicht zu öffnen

Artikel-Nr.: 612080



## Rettungsmesser Rescue-Tool

PRT-I, Klinge Standardform, Farbe silber

Einhandbedienung, rostfrei verstellbare Klinge, stabile Gürtelklammer, Sicherheits-Gurttrenner, Scheibenzertrümmerer

Artikel-Nr.: 612090



### Rettungsmesser Rescue-Tool

PRT II, Klinge Buckelform, Farbe rot

Einhandbedienung, rostfrei verstellbare Klinge, stabile Gürtelklammer, Sicherheits-Gurttrenner, Scheiben-Zertrümmerer

Artikel-Nr.: 612092



### Rettungsmesser Rescue-Tool

PRT III, Klingenform Tanto, Farbe schwarz

Einhandbedienung, rostfrei verstellbare Klinge, stabile Gürtelklammer, Sicherheits-Gurttrenner, Scheibenzertrümmerer

Artikel-Nr.: 612094



### Einsatzmesser Rescue-Tool III

Rettungswerkzeug für die persönliche Schutzausrüstung mit Nylonholster

multifunktional als Glassäge, Glaskörner, Seil- u. Gurttrenner, Schraubendreher, Messer mit Wellenschliff, Holster mit Klettverschluss und Schlaufe zur Befestigung ...

Artikel-Nr.: 612095



### Messerholster

passend für alle PRT-Messer, sowie andere Messer entsprechender Größe

aus Nylongewebe mit 100 mm breiter Gürtelschlaufe, Maße: 160x45x35, Gewicht 20g

Artikel-Nr.: 612096



### Gurtmesser, Gurttrenner

Artikel-Nr.: 612112



## Nothammer mit Gurtschneider

Lifehammer Classic,  
Artikel-Nr.: 612113



## Rettungsmesser RN-2

Patentiertes Rettungsmesser für Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste  
Sehr stabile Konstruktion aus Metall. Zwei auswechselbare Klingen sind sicher zwischen den beiden Schenkeln montiert. Die abgerundeten Kanten, verhindern eine ...  
Artikel-Nr.: 612117



## Verbandtasche

nach DIN 13164, für Kraftfahrzeuge, entspricht dem österr. KFG,  
Artikel-Nr.: 612118



## Verbandskasten

für Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge, Betriebe&#160;bis zu 20 Beschäftigte, gefüllt nach&#160;ÖNORM Z1020 Typ 2  
aus ABS-Kunststoff grün, Tragegrif, Drehverschlüsse, transparente Abdeckplatte, Trennstege, Wandhalterung, ...  
Artikel-Nr.: 612121



## Verbandsmaterial Füllung

nach ÖNORM Z1020-2  
Typ 2 ÖNORM Z1020 bis 20 Arbeitnehmer, Füllung zu Rettungsrucksack PAX (Art. Nr. 612126)  
Artikel-Nr.: 612125



## Rettungsrucksack

PAX SEG klein, leer, Farbe rot

Rucksack mit drei Innentaschen in verschiedenen Größen (Innentaschenset 1), Farbe rot, Außenmaße 44x29,5x22,5cm, Lieferumfang ohne Inhalt, Optional: Füllung nach ÖNORM Z1020-2 (Art.Nr.612125), Artikel-Nr.: 612126



## Verbandskasten

Füllung nach DIN 13157, Betriebe bis 5 Beschäftigte

ABS-Kunststoff, Wandhalterung, transparente Abdeckplatte, Gummidichtung, Innenteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Tragegriff, Maße: 260X170X 110mm  
Artikel-Nr.: 612129



## Verbandskasten Alu Firebox

In Alu Firebox nach DIN 14142:2005-07, Beschriftung: Verbandskasten DIN 14142-K

Inhalt: 2 Stk. Heftpflasterspulen, 2 Stk. Wundschnellverbände, 10 Stk. Fingerkuppenverbände, 10 Stk. Fingerverbände, 20 Stk. Pflaster, 12 Stk. ...  
Artikel-Nr.: 612130

## Sanitätstasche



Füllung nach DIN 13160

Tasche aus schwarzem Nylongewebe, mit Schulterriemen und Tragegriff, Füllung nach DIN 13160. Abmessungen: ca. 280x225x105mm  
Artikel-Nr.: 612131



## Infektset Feuerwehr

Schutzausrüstung für Ersthelfer

besteht aus: 1 Air Vita Beatmungsgerät, 2 Safe-Set, 1 Händedesinfektionsmittel 125ml, 1 Beutel mit 4 Vinylhandschuhen, 1 Beutel mit 5 Vliestüchern 20x30cm, 1 Schnellverschlussbeutel für Abfälle

Artikel-Nr.: 612134



## Beatmungsbeutel

Beatmungbeutel für Erwachsene, PVC, Volumen 1700ml,  
ausgestattet mit einer normalen Maske für Erwachsene (Größe 5) Gewicht 1,0 kg  
Artikel-Nr.: 612136



## Rettungstuch-Dreiecktuch

nach ÖNORM F1020 EN 1498 (Klasse B), speziell zum Auf- und Abseilen konzipiert  
erfüllt die Anforderungen eines Rettungsgerätes und bietet der zu rettenden Person entsprechenden Komfort in sitzender Körperhaltung, durch  
Verwendung ...  
Artikel-Nr.: 612140



## Einweg Schutzhandschuhe Nitril EN455

Einmal Schutzhandschuhe NITRIL - DIN EN 455, blau, puderfrei, 100 % latexfrei, chemikalienbeständig. Nahtlos, fehlerfreier Rollrand,  
flüssigkeitsdicht, hohe mechanische Belastbarkeit, rechts/links-passend. Spenderkarton mit 100 Stück, ...  
Artikel-Nr.: 612141



## Tragetuch EN 1865

zum Transport von verletzten Personen, erfüllt auch die Anforderungen der Beladenorm DIN 14530 und DIN 14555 für Feuerwehrfahrzeuge,  
inklusive Bereitschaftstasche  
beschichtetes Nylongewebe, abwaschbar, flüssigkeitsdicht, 100% ...  
Artikel-Nr.: 612145



## Rettungsweste Bora

ohnmachtsicher, Farbe signal-orange, Größe XL  
Hülle Nylon, PE Plattschaum, kräftiger Kunststoff-Reißverschluss, verstellbarer Bauchgurt mit Steckschnalle, 2 Reflexstreifen, Notsignalpfeife,  
stufenlos verstellbare Beinschrittgurte, ...  
Artikel-Nr.: 612180



### Rettungsweste Bora

ohnmachtsicher, Farbe signal-orange, Größe L

Hülle Nylon, PE Plattschaum, kräftiger Kunststoff-Reißverschluss, verstellbarer Bauchgurt mit Steckschnalle, 2 Reflexstreifen, Notsignalpfeife, stufenlos verstellbare Beinschrittgurte, ...

Artikel-Nr.: 612181



### Rettungsleine schwimmfähig

Länge 30m, aus Kernmantelseil 11mm EN 1891, Einhand-Alu-Karabiner EN 362

Artikel-Nr.: 612183



### Rettungsleine aus Kernmantelseil

Länge 20 m, Zulassung: Kernmantelseil EN 1891, Karabiner EN 362, gem. ÖBFV-RL GA-22

Artikel-Nr.: 612184



### Rettungsleine aus Kernmantelseil

Länge 30 m, Zulassung: Kernmantelseil EN 1891, Karabiner EN 362, gem. ÖBFV-RL GA-22

Artikel-Nr.: 612186



### Rettungsleine Petzl

Länge 30m, einseitig mit Schlaufe, Lebensdauer 10 Jahre

Parallel Seil 10,5 mm, weiß mit Schlaufe, Bruchlast 27 kN ohne Karabiner (Karabiner zu Leine: Artikel 612189)

Artikel-Nr.: 612188

## Rettungsleine ÖNORM F 5260



Länge 20m

Polyester spiralgeflochten 12mm, mit Sicherheitskarabiner nach ÖNORM F 5221

Artikel-Nr.: 612190

## Rettungsleine ÖNORM F 5260



Länge 30m

Polyester spiralgeflochten 12mm, mit Sicherheitskarabiner nach ÖNORM F 5221

Artikel-Nr.: 612192



## Tragebeutel Rettungsleine

nach ÖBFV GA 03

aus orangefarbenem Kunststoff mit der Beschriftung "Rettungsleine", mit Tragegurt

Artikel-Nr.: 612194



## Feuerwehrleine

Typ F30-H, Fangleine DIN 14920, Länge 30m

aus hochwertigem Polyester, spiralgeflochten DM 10mm, einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß DM 90mm Gewicht 2,2kg

Artikel-Nr.: 612197



## Feuerwehrleine

Typ F30-K, Fangleine DIN 14920, Länge 30m

aus hochwertigem Polyester, spiralgeflochten DM 10mm, einerseits mit Kausche A10 und Karabinerhaken, andererseits mit Augenspleiß DM 90mm Gewicht 2,3kg

Artikel-Nr.: 612198



## Personensicherungsausrüstung BASIS 1

zum Halten bzw. Zurückhalten von Personen

Basisausrüstung zum Halten bzw. Zurückhalten von Personen, Set besteht aus: 1Stk. Feuerwehrgurt nach ÖNORM F4030, 1Stk. Rettungsleine nach ÖBFV, Länge 30m mit Karabiner, 1Stk. Reepschnur Länge ...

Artikel-Nr.: 612200



## Personensicherungsausrüstung BASIS 2

Basisausrüstung zum Sichern und Auffangen von Personen

Set besteht aus: 1Stk. Feuerwehr-Auffanggurt nach ÖNORM EN361, 1Stk. Kernmantelseil statisch, Länge 30m mit Sicherungsgerät EN353-2 und Bandfalldämpfer, 1Stk. Reepschnur Länge 1m, ...

Artikel-Nr.: 612202



## Feuerwehr Set Auffangen

Zum Sichern einer Person in Situationen, in denen ein Absturz in das Seil möglich ist. Das mitlaufende Abseilgerät kann entweder von der gesicherten Person selbst (aktiv) bedient werden oder es kann eine Person damit abgesieilt werden ...

Artikel-Nr.: 612205



## Auffanggurt UNI 5

universeller Auffanggurt EN 361 der allen Anforderungen gerecht wird.

Geeignet für Auffangsysteme, Haltesysteme, zum Besteigen von Masten und Steigschutzeinrichtungen, für Arbeiten in hängender Position und als Rettungsgurt

Artikel-Nr.: 612221



## Notrettungsset

nach EN 1498 , EN 1865 und ÖNORM F 1020 geprüft

Das Not-Rettungs-Set wurde speziell für Feuerwehren entwickelt und besteht aus TRAGETUCH, RETTUNGSTUCH, BANDSCHLINGE und einer passenden TASCHE. Diese Not-Rettungsgeräte sind in ihrem ...

Artikel-Nr.: 612226



### **Umlenkrolle Petzl Traxion**

Für Seildurchmesser 8-13mm, Seilscheibe: 38mm, Lose Rolle: 3kN x 2 = 6kN, Rücklaufsperrre: 2,5kN  
Umlenkrolle mit integrierter Rücklaufsperrre für die Verwendung als lose Rolle oder als Rücklaufsperrre. Gezahnter Klemmnocken mit ...  
Artikel-Nr.: 612245



### **Umlenkrolle Petzl Rescue P50**

Seildurchmesser bis 13mm, Seilscheibe: 38mm, Gebrauchslast: 4kN x 2 = 8kN  
Umlenkrolle mit beweglichen Seitenteilen, speziell zum Heben schwerer Lasten, für einen intensiven Gebrauch entworfen  
Artikel-Nr.: 612249



### **Karabiner Alu**

mit Schraubsicherung, EN 362M/CE 0511, Bruchfestigkeit 30 kN  
Verbindungselement - damit werden Systemkomponenten zu Halte- oder Auffangsystemen zusammengefügt  
Artikel-Nr.: 612254



### **Karabiner HMS Interlock**

Stahl mit Schraubsicherung, Gesamtlänge 112mm, EN 362, Bruchfestigkeit/Prägung 30kN  
Artikel-Nr.: 612255



### **Bandschlinge**

PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 0,6m Umfanglänge 1,2m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408  
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt  
Artikel-Nr.: 612282

## Bandschlinge



PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 1,2m Umfanglänge 2,4m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408

Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt

Artikel-Nr.: 612284

## Bandschlinge



PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 2m Umfanglänge 4m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408

Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt

Artikel-Nr.: 612286



## Abseilachter

zum Abseilen oder Selbstrettung am Einfach- und Doppelseilstrang

Das Einfach- oder Doppelseil wird durch den größeren Ring gezogen und um die Verjüngung in der Mitte des Abseilachers gelegt. Das Seil wird im Abseilachter durch ...

Artikel-Nr.: 612290



## Karabiner Alu

Twistlock-Karabiner, Gesamtlänge: 123 mm, EN 362/ B, Bruchfestigkeit 22 kN

Verbindungselement - damit werden Systemkomponenten zu Halte- oder Auffangsystemen zusammengefügt

Artikel-Nr.: 612295



## Schiebeleiter

2-tlg, Länge 8m, EN 1147 ÖN F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 2 Mann Belastung geeignet, inkl. Aufstellhilfe und Seilbremse, Länge eingeschoben 4,7m, Gewicht 40kg

Artikel-Nr.: 612302



## Schiebeleiter

2-tlg, Länge 9m, EN 1147 ÖN F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 2 Mann Belastung geeignet, inkl. Aufstellhilfe und Seilbremse, Länge eingeschoben 5,3m, Gewicht 43kg

Artikel-Nr.: 612304



## Schiebeleiter

2-tlg, Länge 10m, EN 1147 ÖN F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 2 Mann Belastung geeignet, inkl. Aufstellhilfe und Seilbremse, Länge eingeschoben 5,9m, Gewicht 46kg

Artikel-Nr.: 612306



## Schiebeleiter

3-tlg, Länge 12m, EN 1147+ON F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 3 Mann Belastung geeignet, bestehend aus: Schiebeleiter, 2x Aluminium-Stützen, Querfuss m.gespitzten ...

Artikel-Nr.: 612311



## Schiebeleiter

3-tlg, Länge 14m, EN 1147+ON F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 3 Mann Belastung geeignet, bestehend aus: Schiebeleiter, 2x Aluminium-Stützen, Querfuss m.gespitzten ...

Artikel-Nr.: 612313



## Steckleiter Einstockteil

für Steckleitern

EN 1147 + ÖNORM F 4047, Länge 0,75m, Gewicht 2kg

Artikel-Nr.: 612315



## Steckleiter

2-tlg, EN 1147+ÖN F 4047, Länge 4,6M

besteht aus: Steckleiter-Grundteil F-105 Länge 2,66m und Steckleiter-Einzelteil (Aufsteckteil) F-101 Länge 2,66m. Sehr starkes Kastenprofil, 28mm Sprossen, Holme und Sprossen unlösbar ...

Artikel-Nr.: 612316



## Steckleiter

4-tlg, EN 1147+ÖN F 4047, Länge 8,4m

besteht aus: 4 Stück Steckleiter-Einzelteile (Aufsteckteil) F-101, Länge 2,66m, Sehr starkes Kastenprofil, 28mm Sprossen, Holme und Sprossen unlösbar eingeschweißt, glatte Aussenfläche, Gewicht: ...

Artikel-Nr.: 612318



## Steckleiter-A-Verbindungsteil

Plattform aus Alu-Raupenblech, nach EN 1147 und ON F 4047

zur Erstellung einer Hilfs- Schlauchüberführung. Der Verbindungsteil wird einfach in den Steckkasten der Steckleiterenteile gesteckt und mit den Federsperrbolzen gesichert. ...

Artikel-Nr.: 612319



## Hakenleiter Form A

EN 1147+ÖN F4047, Länge 4,2m

aus Leichtmetall für den speziellen Brändeinsatz. Extrem leichtes, jedoch widerstandsfähiges Profil. Feuerwehrsprossen (25mm) in Holm eingefräst und gebördelt. Zusätzlich klappbarer Leiterauflageteil. ...

Artikel-Nr.: 612320



## Hakenleiter Form B

EN 1147+ÖN F4047, Länge 4,8m

aus Leichtmetall für den speziellen Brändeinsatz. Extrem leichtes, jedoch widerstandsfähiges Profil. Feuerwehrsprossen (25mm) in Holm eingefräst und gebördelt. Zusätzlich klappbarer Leiterauflageteil. ...

Artikel-Nr.: 612321



## Drehwirbel

EN 354 geprüft Bruchfestigkeit 30 kN

Farbe: schwarz/ orange-eloxiert, Gesamtlänge: 113 mm

Artikel-Nr.: 612325



## Strickleiter

Form B, Länge 5m, Zulassung: ÖNORM Z 1509 geprüft

Aus gedrehtem Polypropylenseil 14 mm Ø, mit Hartholzsprossen 39 x 33 x 410 mm (oval), Seilabstand 340 mm, Sprossenabstand 300 mm.

Verwendungsdauer 10 Jahre

Artikel-Nr.: 612330



## Strickleiter

Form B, Länge 10m, Zulassung: ÖNORM Z 1509 geprüft

Aus gedrehtem Polypropylenseil 14 mm Ø, mit Hartholzsprossen 39 x 33 x 410 mm (oval), Seilabstand 340 mm, Sprossenabstand 300 mm,

Verwendungsdauer 10 Jahre

Artikel-Nr.: 612332



## Feuerwehr Multifunktionsleiter DIN

Anlegeleiter 1-2-3 teilig, Schlauchüberführung, Behelfslichtmast etc. geprüft nach EN 1147

Die Leiter besteht aus drei Leiterteilen wobei zwei Teile mit einem Scharnier verbunden sind. Der dritte Leiterteil ist als Aufsteckleiter ...

Artikel-Nr.: 612337



## Mehrzweckleiter

3-tlg, ON F4047, Verwendung als Anlegeleiter, Stehleiter mit Ausschubteil, Stehleiter ohne Ausschubteil,

Sprossen aus 28 mm Vierkantprofil, Gesamtlänge als 3-teilige Stehleiter 5,75m, Gewicht 16kg

Artikel-Nr.: 612352



## Steckleiter Unterteil DIN

Unterteil DIN EN 1147 Beiblatt 1, 9 Sprossen, passend zu Steckleiter Oberteil 612372  
Ausführung gemäß DIN und EN Beiblatt1, aus hochlegiertem Aluminium, spezial Kastenprofil, einseitig eingefräste Holme mit eingeschobenen 28mm ...  
Artikel-Nr.: 612370



## Steckleiter Oberteil DIN

Oberteil DIN EN 1147 Beiblatt 1, 7 Sprossen, passend zu Unterteil 612370 und Einstekteil 612374  
aus hochlegiertem Aluminium, spezial Kastenprofil, einseitig eingefräste Holme mit eingeschobenen 28mm geriffelten Quadratsprossen ...  
Artikel-Nr.: 612372



## Steckleiter Einstekteil DIN

Einstekteil DIN EN 1147, 2-sprossig  
passend zu Steckleiter Oberteil 612372, Länge 0,8m, Gewicht ca. 4,5kg  
Artikel-Nr.: 612374



## Desinfektionsmittel Neoform K Plus 5 Liter

Flüssiges Desinfektionsreinigungskonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Tauchgeräten, Chemikalienschutanzügen und Oberflächen (z.B. Trockenschränke, Arbeitsflächen,...).  
Artikel-Nr.: 742849



## Auffanggurt Avao Bod Fast

Petzl Mehrzweck-Auffang- und Haltegurt für die Arbeitsplatzpositionierung, Ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort beim freien Hängen und Bewegungsfreiheit.  
Die brust- und rückseitigen Auffangösen dienen zum Anbringen eines ...  
Artikel-Nr.: 8219620



## **Teleskopleiter**

Höhenverstellbar von 75 - 300 cm, Arbeitshöhe bis ca.3,8 Meter  
praktisch, flexibel, enorm platzsparend, universell einstellbar, Gewicht ca.9,9kg, (Packmaß: 750x500x160mm)  
Artikel-Nr.: 8310725