

Gerätehauseinrichtung



Schlauchaufwickler

fahrbar mit 2 Gummiräder und Standfuß, mit Handkurbel zum Wickeln von B- und C-Druckschläuchen, Gewicht ca. 23 kg;
Artikel-Nr.: 605055



Biertisch- Festzeltgarnitur

Satz bestehend aus 2 Bänken und 1 Tisch; Tisch- und Bankplatten aus Massivholz, UV-beständig lackiert; Tischbreite 720 mm, Bankbreite 250 mm;
Artikel-Nr.: 611740



Transportwagen, Plattformwagen

Aluminium Plattformwagen klappbar, 2x Lenk- und 2x Bockrolle Vollgummi Ø100mm, Tragfähigkeit 200 kg; Abmessungen: 920x750x440mm,
Gewicht: 9,5kg, Packmaß: 750x440x90mm;
Artikel-Nr.: 611750



Transportkarre, Sackroller

Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 250kg; Abmessungen: 1250x655x580mm, Gewicht: 12,9kg, Packmaß: 870x570x120mm;
Artikel-Nr.: 611752

Schlauchwaschmaschine Ersatzbürsten



ZB 111/6, für SW112, Halbschalen (Paar) mit Perlonborsten extrem hohe Lebensdauer, Austausch mit wenigen Handgriffen;
Artikel-Nr.: 618114



Schlauchwaschmaschine Fahrgestell

ZB 111/1, für Schlauchwaschmaschine SW112, fahrbares Aluminiumgestell mit kompletter Verkleidung;
Artikel-Nr.: 618116



Schlauchwaschmaschine Wandkonsolen

ZB 111/3, aus feuerverzinkten Winkelprofilen für Schlauchwaschmaschine SW 112;
Artikel-Nr.: 618117



Schlauchwaschmaschine Magnetventil

ZB 111/4, automatische Wasserzuführung über Magnetventil für Schlauchwaschmaschine SW 112;
Artikel-Nr.: 618120



Schlauchwaschmaschine

Typ SW 112, zum Reinigen von zwei Schläuchen B,C,D oder ein Schlauch der Größe A; Reinigung mittels rotierenden Rundbürsten; Die Maschine ist wartungsfrei und entspricht den gültigen VDE- und Unfallverhütungsvorschriften, Rechts-, ...
Artikel-Nr.: 618130



Schlauchwaschmaschine Hochdruckmodul

ZB 111/7, Hochdruckmodul für Schlauchwaschmaschine SW 112;
Artikel-Nr.: 618132



Schlauchwaschmaschine Prüfmodul

ZB 111/8, Prüfmodul für Schlauchwaschmaschine SW 112;
Artikel-Nr.: 618134



Einweichbehälter 4/8

TYP EWT-PP 4/8 aus Polypropylen, herausnehmbare Trennwand, Bodenwasserablauf von oben bedienbar, 4 Lenkrollen, Kapazität 4/B oder 8/C
Schläuche, Maße (b x l x h) 430x660x900mm, Gewicht 28kg;
Artikel-Nr.: 618167



Einweichbehälter

TYP EWT-PP 8/16 aus Polypropylen, herausnehmbare Trennwand, Bodenwasserablauf von oben bedienbar, 4 Lenkrollen, Kapazität 8/B oder 16/C
Schläuche, Maße (b x l x h) 780x680x900mm, Gewicht 38kg;
Artikel-Nr.: 618168



Elektroschlauchwickler

TYP EW211, zum Aufwickeln von A/B/C/D Schläuchen; Antrieb über Getriebemotor und einstellbarer Sicherheits-Rutschkupplung nach UVV,
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, einfache Bedienung über Sicherheits-Fußtaster, ausgestattet ...
Artikel-Nr.: 618175



Schlauchprüfpumpe

Typ SP710, zum Prüfen von Feuerwehrschräuchen; Hochdruckpumpe mit Drehstrommotor, Sicherheitsventil 16bar, Prüfverteiler aus Edelstahl,
Wasserzulauf Storz C, Prüfanschlüsse wahlweise Storz 4xC oder 2xB-2xC; ...
Artikel-Nr.: 618180



Schlauchregalwagen

Typ SR315-AL, eloxierter Alu-Grundrahmen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen; Lagerung der Schläuche auf imprägnierten Holzlatten in 3 Ebenen, Kapazität ca. 24-36 Schläuche Größe B/C; Abmessungen (lxbxh) 1100x570x1700 mm, Gewicht ca. ...
Artikel-Nr.: 618220



Stiefelwaschanlage STW320

ohne Schlammfang und Geruchsverschluss, mit Kunststoffwanne mit feuerverzinktem Gitterrost; durch Betätigung eines Fußventils wird auch die Wasserzufuhr je nach Einstellungszeit geöffnet, bei Nichtgebrauch ist diese Anlage ohne jedes ...
Artikel-Nr.: 618250



Stiefelwaschanlage

Typ STW320F (flach), ohne Schlammfang und Geruchsverschluss, Masse (lxbxh) 886/581/210mm, Kunststoffwanne mit feuerverzinktem Einsatz und Gitterrost
sorgt durch einer Sohlenbürste und den seitlich angebrachten Bürsten für eine ...
Artikel-Nr.: 618253



Stiefelwaschanlage

Typ STW321, mit Schlammfang und Geruchsverschluss, Maße (lxbxh) 886x581x445mm
sorgt durch einer Sohlenbürste und den seitlich angebrachten Bürsten für eine optimale Reinigung des Schuhwerkes, durch Betätigung eines Fußventils wird ...
Artikel-Nr.: 618255



Handbürste

Typ STW-HB, robuste, wasserführende Handbürste mit Absperrung über Handhebel-Schnellschlussventil, Grobe Nylonbürsten und zwei Wassersprühreihen sorgen für optimale Reinigung, flexibler Metallschlauch, Länge 1.50m, Verdrehsicherung ...
Artikel-Nr.: 618265



Bodenschutzplatte

Material: Kunststoffregenerat, Farbe schwarz; schützt den Boden gegen Abrieb z.B. von Schneeketten, leicht und schnell verlegbar, Arretierung umlaufend, extrem belastbar, gute Isolierfähigkeit bei Kälte, Maße pro Platte ...

Artikel-Nr.: 618280



Bodenschutzplatte

Material: Kunststoffregenerat, Farbe schwarz; schützt den Boden gegen Abrieb z.B. von Schneeketten, leicht und schnell verlegbar, Arretierung umlaufend, extrem belastbar, gute Isolierfähigkeit bei Kälte, Maße pro Platte ...

Artikel-Nr.: 618280



Bodenschutzplatte Auffahrleiste

als Zusatzausstattung zu Artikel 618280 (2 Stk. pro Platte erforderlich) Länge pro Stück 380 mm;

Artikel-Nr.: 618282



Bodenschutzplatte Auffahrleiste

als Zusatzausstattung zu Artikel 618280 (2 Stk. pro Platte erforderlich) Länge pro Stück 380 mm;

Artikel-Nr.: 618282



Schlauchrockenschrank

Typ STS820, zum Trocknen von bis zu 20 B-Schläuchen auf herausziehbaren, feuerverzinkten Gitterrosten; Stabile Aluminium-Profilkonstruktion mit montierten Wänden aus melaminbeschichteten Spezialplatten; Steuerung im Hand/ ...

Artikel-Nr.: 618300



Schlauchtrockenschrank

Typ STS822 mit fahrbarem Gitterwagen, zum Trocknen von bis zu 20 B-Schläuchen auf herausziehbaren, feuerverzinkten Gitterrosten; Stabile Aluminium-Profilkonstruktion mit montierten Wänden aus melaminbeschichteten Spezialplatten; ...
Artikel-Nr.: 618310



Abluftventilation für Schlauchtrockenschrank

schnellere Trocknung der Schläuche, die feuchte Luft wird nach außen ins Freie abgeführt, dadurch wird Luftfeuchtigkeit in den Räumen verhindert, die Abluftventilation besteht aus Abluftventilator 1800 cbm/h, 1400U/min, ...
Artikel-Nr.: 618320



Bockermann Feuerwehrtechnik

Die Bockermann Anlagen- und Gerätebau GmbH gehört zu den führenden Herstellern und Systemanbietern moderner Schlauchpflegesysteme. Der Leistungsbereich reicht von hochtechnologischen Schlauchpflegeanlagen bis hin zu modernen ...
Artikel-Nr.: 999989