

## Tauchpumpen



### Niveauschaltung

für MAST-Tauchpumpen 230V (Außen und Innenbereich)  
für Baureihen K,T,TP und ATP, mit Hand-/AutomatikSchalter, 2x1,5m Leitung H07RN-F3G1,5, Schuko-Stecker und Kupplung IP44, Leitungslänge  
Schwimmerschalter 10m, Gewicht 2,0kg  
Artikel-Nr.: 620111



### Flachsaug-Tauchpumpe

Typ LSC-1.4S-F, Flachabsaugen bis 1mm  
selbstsaugende Pumpe, ideal zum Abpumpen von Restwasser, Leistung 0,48kW 2,9A , Fördermenge max. 185 Lit/min., Förderhöhe max. 11m,  
Kabellänge 10m, Motorschutzstecker, Thermoschalter, ...  
Artikel-Nr.: 620112



### Kellerentwässerungspumpe

Typ MAST K2, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz  
serienmäßige Flachsaugereinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufsicher,  
technische Daten: ...  
Artikel-Nr.: 620113



### Tauchpumpe Mast T6L

Förderstrom bei 1 bar max. 400 l/min  
Die Pumpentype T6L ist serienmäßig mit einer Flachsaugereinrichtung ausgestattet, Spannung 230V, Festkupplung C-52, Gewicht: 24 kg inkl. Kabel  
Artikel-Nr.: 620115



### Kellerentwässerungspumpe

Typ MAST K3, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz  
serienmäßige Flachsaugereinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufsicher,  
technische Daten: Förderhöhe max. ...  
Artikel-Nr.: 620116



### **Kellerentwässerungspumpe**

Typ MAST K5, 230V, Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz  
serienmäßige Flachsaugereinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstände, nahezu wischtrockenes Absaugen möglich, trockenlaufsicher,  
technische Daten: Förderhöhe max. ...  
Artikel-Nr.: 620117



### **Tauchpumpe Mast TP 4-1 DIN 14 425**

Förderstrom bei 1 bar max. 400 Lit.  
serienmäßige Flachsaugereinrichtung, Motor mit thermischen Wicklungsschutz,, technische Daten: Motor 230V Wechselstrom, Leistung 1,8kW,  
Fördermenge Q (max.) 780 Lit., Anschluss G 2,5" Storz B ...  
Artikel-Nr.: 620118



### **Tauchpumpe Mast T6**

Förderstrom bei 1 bar max. 400 l/min  
Die Pumpentype T6 ist serienmäßig mit einer Flachsaugereinrichtung ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung C-52, Gewicht: 24 kg inkl. Kabel  
Artikel-Nr.: 620120



### **Tauchpumpe Mast T8**

Förderstrom bei 1 bar max. 500 l/min  
Die Pumpentype T8 ist serienmäßig mit einer Flachsaugereinrichtung ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung B-75, Gewicht: 23 kg inkl. Kabel  
Artikel-Nr.: 620125



### **Tauchpumpe Mast T12**

Förderstrom bei 1 bar max. 870 l/min  
Die Pumpentype T12 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung B-75, Gewicht: 40 kg inkl. Kabel  
Artikel-Nr.: 620130



### **Tauchpumpe Mast TP 8-1N ÖBFV DIN 14425**

Förderstrom bei 1bar 950 l/min

Einsatzbereich Schmutzwasser, Motor 400V Wechselstrom, Anschlussgröße Storz B, Korndurchlass 10mm, Anschlussleitung 20m, Motorschutzstecker CEE 16A 5-polig mit Ein/Ausschaltung, Besonderheit: ...

Artikel-Nr.: 620132



### **Tauchpumpe Mast T16**

Förderstrom bei 1 bar max. 1.060 l/min

Die Pumpentype T16 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung A-110, Gewicht: 42 kg inkl. Kabel

Artikel-Nr.: 620135



### **Tauchpumpe Mast T20**

Förderstrom bei 1 bar max. 1.520 l/min

Die Pumpentype T20 ist serienmäßig mit einer Überwachungselektronik ausgestattet, Spannung 400V, Festkupplung A-110, Gewicht: 47 kg inkl. Kabel

Artikel-Nr.: 620140



### **Tauchpumpe Grindex Minex**

Leistung 696 l/min

Elektische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 18 Meter, max. Leistung 696 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 1.7 kW, Druckanschluss 2", Gewicht 24 kg, Strom 230V/50HZ/1PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620162



### **Tauchpumpe Grindex Minette**

Leistung 810 l/min

Elektische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 22 Meter, max. Leistung 810 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 2.7 kW, Druckanschluss 3", Gewicht 32 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620164



### **Tauchpumpe Grindex Minor N**

Leistung 2040 l/min

Elektische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 21,5 Meter, max. Leistung 2040 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 4.5 kW, Druckanschluss 3", Gewicht 52 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620166



### **Tauchpumpe Grindex Major N**

Leistung 2310 l/min

Elektische Schmutzwasser Tauchpumpe IP 68, max. Förderhöhe 28 Meter, max. Leistung 2310 Lit/min., max. Leistungsaufnahme 6,7 kW, Druckanschluss 4", Gewicht 45 kg, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620168



### **Bodenabsaugmanschette für Minex**

Material: Gummi

Artikel-Nr.: 620176



### **Bodenabsaugmanschette für Minette**

Material: Gummi

Artikel-Nr.: 620178



### **Bodenabsaugmanschette für Minor und Major**

Material: Gummi

Artikel-Nr.: 620179