

Sanitäts- & Rettungsausrüstung



Tragebeutel DIN

Feuerwehr-Leinenbeutel DIN 14921

aus braunem, imprägniertem Segeltuch für Fangleinen F20/F30 bzw. Arbeitsleinen A20 mit Klappe und Verschluss, Gewicht 0,25kg

Artikel-Nr.: 602506



Trageleine für Tragebeutel DIN

für Tragebeutel DIN 14921 (Fangleinenbeutel)

aus Perlon mit zwei Karabiner, Länge 100cm, Gewicht 0,1kg

Artikel-Nr.: 602507



Feuerwehrgurt Typ A

Typ A, Zulassung EN 358+ÖNORM F 4030/CE 0408 , mit Rohrhakenkarabiner gem.EN 362/A und Abseilachter zur Selbstrettung, Synthetikgurt mit Doppeldornschnalle Breite 85mm, Verwendungsdauer max.20 Jahre, Gebrauchsanleitung des ...

Artikel-Nr.: 602561



Feuerwehrgurt Typ B

Typ B, Zulassung EN 358+ÖNORM F 4030/CE 0408 , mit dehnbarem Stretch-VerbindungsmitteLänge 0,75m mit Alu-Einhandkarabiner EN 362/A und Abseilachter zur Selbstrettung, Synthetikgurt mit Doppeldornschnalle, Breite 85mm, ...

Artikel-Nr.: 602571



Feuerwehrgurt DIN

Entsprechend der neuen über-arbeiteten DIN 14926 besteht aus: - Gurt mit Zweidornschnalle, - Fangöse, - Sicherungsseil mit Schutzhülle, - Karabiner mit Schraub- oder Twist- locksicherung inkl. Multifunktionsöse und Normschild

Gurt ...

Artikel-Nr.: 602591



Rettungs-Arbeitsplattform

Plattform 750x1860mm, Plattformhöhe 970mm, Belastung max. 500kg, Packmaß 130x2080x910mm, Gewicht ca. 30kg, Zubehör optional: Geländer, Holmverlängerung
Artikel-Nr.: 609490



Geländer

zu Rettungs-Arbeitsplattform (609490), optional
Artikel-Nr.: 609495



Rettungsplattform

Typ LUKAS LRP 6, für Einsätze an LKW, Schienenfahrzeuge, Flugzeugen, Gebäuden
leichte, stabile Ausführung aus Aluminium, Plattformhöhe von 0,8-1,4m einstellbar, Fußverlängerungen an allen 4 Füßen zum Ausgleich von Höhenunterschieden im ...
Artikel-Nr.: 609500



Rettungsplattform

Typ JUST FE-130, DIN 14 830
zur Rettung und Bergung von Personen, zusammengeklappt leicht zu transportieren, kleine Transportmaße, 20 Jahre Garantie, Technische Beschreibung: Plattformgröße 1,8 x 0,8m, Plattformhöhe 0,8 bis 1,45m, ...
Artikel-Nr.: 609507



Krankentrage N

einfach klappbar, DIN 13024
Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Querelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss, vier Gleitfüße. Maße ...
Artikel-Nr.: 612012

Tragetasche N



für Krankentrage einfach klappbar
Schutzhülle und Tragetasche
Artikel-Nr.: 612014



Krankentrage K

zweifach klappbar, DIN 13024
Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Quergelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss, vier Gleitfüße. Maße ...
Artikel-Nr.: 612016



Tragetasche K

für Krankentrage zweifach klappbar
Schutzhülle und Tragetasche
Artikel-Nr.: 612018



Korbtrage Einteilig

SPENCER ST04000A einteilig, Traglast ca. 280kg
Wanne aus Polyethylen, umlaufender Alurahmen, Ösen zum einhängen der Abseilspinne, umlaufendes Polyamidseil zur Befestigung der Gurte, verstellbare Fußstütze, drei Patientengurte, ringsum ...
Artikel-Nr.: 612020



Korbtrage Zweiteilig

zweiteilig, Traglast ca. 270kg
Wanne aus Polyethylen, umlaufender Alurahmen, Ösen zum einhängen der Abseilspinne, umlaufendes Polyamidseil zur Befestigung der Gurte, verstellbare Fußstütze, drei Patientengurte, ringsum Grifföffnungen ...
Artikel-Nr.: 612021

Schaufeltrage



EN 1865

aus hochwertigem Aluminium, komplett mit 3 Patientenhaltegurte, in der Länge teilbar und verstellbar von ca. 1,65-2,1m, Breite 420mm, Gewicht 9kg, Belastbar bis 150kg,
Artikel-Nr.: 612022



Abseilspinne für Korbtrage

zum Heben und zum Transport der Korbtrage.

besteht aus einem Haupthaken, 2 Gurten mit veränderbarer Länge, 4 Gurten mit je einem Karabinerhaken für die Befestigung der Korbtrage, Mindestlänge: ca. 1116 mm, Höchtlänge ca. 1670 mm, ...

Artikel-Nr.: 612023



Wolldecke

Größe: 2m x 1,4m

Kanten gesäumt

Artikel-Nr.: 612030



Schutzhülle für Wolldecke

für Wolldecke, wiederverwendbar,

Gewicht ca.0,3kg

Artikel-Nr.: 612031



Isolations Rettungsdecke

silber, gold

aus beidseitig metallisierter Polyesterfolie, Größe 220 x160 cm, im Kunststoffbeutel

Artikel-Nr.: 612032



Spineboard EN 1865

Set mit Gurtsystem "Spiderstrap"

dieses Modell deckt alle Standardanwendungen bei der Patientenrettung ab. Das Gurtsystem "Spiderstrap" wird mit Klettänder fixiert und kann so optimal an den Patienten angepasst werden. Abmessungen ...

Artikel-Nr.: 612040



Kopffixierung

zur Montage auf einem Spinboard, Krankentrage oder Korbtrage

Lieferumfang, 1 Stück Grundplatte, 3 Stück Befestigungsbänder, 2 Stück Fixierblöcke, 2 Stück Stirn-/Kinnfixiergurt. Sämtliche Teile sind abwisch- und desinfizierbar, ...

Artikel-Nr.: 612042



Spineboard Spencer Tango

inkl. Begurtung Spencer Rock,

2 in 1 Spineboard, integriertes Spineboard speziell für Kindernotfälle, kein zusätzlicher Platzbedarf, Das Spencer Tango hat ein kleineres, speziell für Kinder entwickeltes Spineboard integriert. So ...

Artikel-Nr.: 612044



Einhandmesser

Klinge teilweise mit Wellenschliff, Alu-Griffschale, Gürtelclip, rostfrei mit einer Hand und Handschuhen leicht zu öffnen

Artikel-Nr.: 612080



Rettungsmesser Rescue-Tool

PRT-I, Klinge Standardform, Farbe silber

Einhandbedienung, rostfrei verstellbare Klinge, stabile Gürtelklammer, Sicherheits-Gurttrenner, Scheibenzertrümmerer

Artikel-Nr.: 612090



Rettungsmesser Rescue-Tool

PRT II, Klinge Buckelform, Farbe rot

Einhandbedienung, rostfrei verstellbare Klinge, stabile Gürtelklammer, Sicherheits-Gurttrenner, Scheiben-Zertrümmerer

Artikel-Nr.: 612092



Rettungsmesser Rescue-Tool

PRT III, Klingenform Tanto, Farbe schwarz

Einhandbedienung, rostfrei verstellbare Klinge, stabile Gürtelklammer, Sicherheits-Gurttrenner, Scheibenzertrümmerer

Artikel-Nr.: 612094



Einsatzmesser Rescue-Tool III

Rettungswerkzeug für die persönliche Schutzausrüstung mit Nylonholster

multifunktional als Glassäge, Glaskörner, Seil- u. Gurttrenner, Schraubendreher, Messer mit Wellenschliff, Holster mit Klettverschluss und Schlaufe zur Befestigung ...

Artikel-Nr.: 612095



Messerholster

passend für alle PRT-Messer, sowie andere Messer entsprechender Größe

aus Nylongewebe mit 100 mm breiter Gürtelschlaufe, Maße: 160x45x35, Gewicht 20g

Artikel-Nr.: 612096



Gurtmesser, Gurttrenner

Artikel-Nr.: 612112



Nothammer mit Gurtschneider

Lifehammer Classic,
Artikel-Nr.: 612113



Rettungsmesser RN-2

Patentiertes Rettungsmesser für Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste
Sehr stabile Konstruktion aus Metall. Zwei auswechselbare Klingen sind sicher zwischen den beiden Schenkeln montiert. Die abgerundeten Kanten, verhindern eine ...
Artikel-Nr.: 612117



Verbandtasche

nach DIN 13164, für Kraftfahrzeuge, entspricht dem österr. KFG,
Artikel-Nr.: 612118



Verbandskasten

für Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge, Betriebe bis zu 20 Beschäftigte, gefüllt nach ÖNORM Z1020 Typ 2
aus ABS-Kunststoff grün, Tragegrif, Drehverschlüsse, transparente Abdeckplatte, Trennstege, Wandhalterung, ...
Artikel-Nr.: 612121



Verbandsmaterial Füllung

nach ÖNORM Z1020-2
Typ 2 ÖNORM Z1020 bis 20 Arbeitnehmer, Füllung zu Rettungsrucksack PAX (Art. Nr. 612126)
Artikel-Nr.: 612125



Rettungsrucksack

PAX SEG klein, leer, Farbe rot

Rucksack mit drei Innentaschen in verschiedenen Größen (Innentaschenset 1), Farbe rot, Außenmaße 44x29,5x22,5cm, Lieferumfang ohne Inhalt, Optional: Füllung nach ÖNORM Z1020-2 (Art.Nr.612125), Artikel-Nr.: 612126



Verbandskasten

Füllung nach DIN 13157, Betriebe bis 5 Beschäftigte

ABS-Kunststoff, Wandhalterung, transparente Abdeckplatte, Gummidichtung, Innenteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Tragegriff, Maße: 260X170X 110mm

Artikel-Nr.: 612129



Verbandskasten Alu Firebox

In Alu Firebox nach DIN 14142:2005-07, Beschriftung: Verbandskasten DIN 14142-K

Inhalt: 2 Stk. Heftpflasterspulen, 2 Stk. Wundschnellverbände, 10 Stk. Fingerkuppenverbände, 10 Stk. Fingerverbände, 20 Stk. Pflaster, 12 Stk. ...

Artikel-Nr.: 612130

Sanitätstasche



Füllung nach DIN 13160

Tasche aus schwarzem Nylongewebe, mit Schulterriemen und Tragegriff, Füllung nach DIN 13160. Abmessungen: ca. 280x225x105mm

Artikel-Nr.: 612131



Infektset Feuerwehr

Schutzausrüstung für Ersthelfer

besteht aus: 1 Air Vita Beatmungsgerät, 2 Safe-Set, 1 Händedesinfektionsmittel 125ml, 1 Beutel mit 4 Vinylhandschuhen, 1 Beutel mit 5 Vliestüchern 20x30cm, 1 Schnellverschlussbeutel für Abfälle

Artikel-Nr.: 612134



Beatmungsbeutel

Beatmungbeutel für Erwachsene, PVC, Volumen 1700ml,
ausgestattet mit einer normalen Maske für Erwachsene (Größe 5) Gewicht 1,0 kg
Artikel-Nr.: 612136



Rettungstuch-Dreiecktuch

nach ÖNORM F1020 EN 1498 (Klasse B), speziell zum Auf- und Abseilen konzipiert
erfüllt die Anforderungen eines Rettungsgerätes und bietet der zu rettenden Person entsprechenden Komfort in sitzender Körperhaltung, durch
Verwendung ...
Artikel-Nr.: 612140



Einweg Schutzhandschuhe Nitril EN455

Einmal Schutzhandschuhe NITRIL - DIN EN 455, blau, puderfrei, 100 % latexfrei, chemikalienbeständig. Nahtlos, fehlerfreier Rollrand,
flüssigkeitsdicht, hohe mechanische Belastbarkeit, rechts/links-passend. Spenderkarton mit 100 Stück, ...
Artikel-Nr.: 612141



Tragetuch EN 1865

zum Transport von verletzten Personen, erfüllt auch die Anforderungen der Beladenorm DIN 14530 und DIN 14555 für Feuerwehrfahrzeuge,
inklusive Bereitschaftstasche
beschichtetes Nylongewebe, abwaschbar, flüssigkeitsdicht, 100% ...
Artikel-Nr.: 612145



Rettungsweste Bora

ohnmachtsicher, Farbe signal-orange, Größe XL
Hülle Nylon, PE Plattschaum, kräftiger Kunststoff-Reißverschluss, verstellbarer Bauchgurt mit Steckschnalle, 2 Reflexstreifen, Notsignalpfeife,
stufenlos verstellbare Beinschrittgurte, ...
Artikel-Nr.: 612180



Rettungsweste Bora

ohnmachtsicher, Farbe signal-orange, Größe L

Hülle Nylon, PE Plattschaum, kräftiger Kunststoff-Reißverschluss, verstellbarer Bauchgurt mit Steckschnalle, 2 Reflexstreifen, Notsignalpfeife, stufenlos verstellbare Beinschrittgurte, ...

Artikel-Nr.: 612181



Rettungsleine schwimmfähig

Länge 30m, aus Kernmantelseil 11mm EN 1891, Einhand-Alu-Karabiner EN 362

Artikel-Nr.: 612183



Rettungsleine aus Kernmantelseil

Länge 20 m, Zulassung:Kernmantelseil EN 1891, Karabiner EN 362, gem. ÖBFV-RL GA-22

Artikel-Nr.: 612184



Rettungsleine aus Kernmantelseil

Länge 30 m, Zulassung:Kernmantelseil EN 1891, Karabiner EN 362, gem. ÖBFV-RL GA-22

Artikel-Nr.: 612186



Rettungsleine Petzl

Länge 30m, einseitig mit Schlaufe, Lebensdauer 10 Jahre

Parallel Seil 10,5 mm, weiß mit Schlaufe, Bruchlast 27 kN ohne Karabiner (Karabiner zu Leine: Artikel 612189)

Artikel-Nr.: 612188

Rettungsleine ÖNORM F 5260



Länge 20m

Polyester spiralgeflochten 12mm, mit Sicherheitskarabiner nach ÖNORM F 5221

Artikel-Nr.: 612190

Rettungsleine ÖNORM F 5260



Länge 30m

Polyester spiralgeflochten 12mm, mit Sicherheitskarabiner nach ÖNORM F 5221

Artikel-Nr.: 612192



Tragebeutel Rettungsleine

nach ÖBFV GA 03

aus orangefarbenem Kunststoff mit der Beschriftung "Rettungsleine", mit Tragegurt

Artikel-Nr.: 612194



Feuerwehrleine

Typ F30-H, Fangleine DIN 14920, Länge 30m

aus hochwertigem Polyester, spiralgeflochten DM 10mm, einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß DM 90mm Gewicht 2,2kg

Artikel-Nr.: 612197



Feuerwehrleine

Typ F30-K, Fangleine DIN 14920, Länge 30m

aus hochwertigem Polyester, spiralgeflochten DM 10mm, einerseits mit Kausche A10 und Karabinerhaken, andererseits mit Augenspleiß DM 90mm Gewicht 2,3kg

Artikel-Nr.: 612198



Personensicherungsausrüstung BASIS 1

zum Halten bzw. Zurückhalten von Personen

Basisausrüstung zum Halten bzw. Zurückhalten von Personen, Set besteht aus: 1Stk. Feuerwehrgurt nach ÖNORM F4030, 1Stk. Rettungsleine nach ÖBFV, Länge 30m mit Karabiner, 1Stk. Reepschnur Länge ...

Artikel-Nr.: 612200



Personensicherungsausrüstung BASIS 2

Basisausrüstung zum Sichern und Auffangen von Personen

Set besteht aus: 1Stk. Feuerwehr-Auffanggurt nach ÖNORM EN361, 1Stk. Kernmantelseil statisch, Länge 30m mit Sicherungsgerät EN353-2 und Bandfalldämpfer, 1Stk. Reepschnur Länge 1m, ...

Artikel-Nr.: 612202



Feuerwehr Set Auffangen

Zum Sichern einer Person in Situationen, in denen ein Absturz in das Seil möglich ist. Das mitlaufende Abseilgerät kann entweder von der gesicherten Person selbst (aktiv) bedient werden oder es kann eine Person damit abgesieilt werden ...

Artikel-Nr.: 612205



Auffanggurt UNI 5

universeller Auffanggurt EN 361 der allen Anforderungen gerecht wird.

Geeignet für Auffangsysteme, Haltesysteme, zum Besteigen von Masten und Steigschutzeinrichtungen, für Arbeiten in hängender Position und als Rettungsgurt

Artikel-Nr.: 612221



Notrettungsset

nach EN 1498 , EN 1865 und ÖNORM F 1020 geprüft

Das Not-Rettungs-Set wurde speziell für Feuerwehren entwickelt und besteht aus TRAGETUCH, RETTUNGSTUCH, BANDSCHLINGE und einer passenden TASCHE. Diese Not-Rettungsgeräte sind in ihrem ...

Artikel-Nr.: 612226



Umlenkrolle Petzl Traxion

Für Seildurchmesser 8-13mm, Seilscheibe: 38mm, Lose Rolle: 3kN x 2 = 6kN, Rücklaufsperrre: 2,5kN
Umlenkrolle mit integrierter Rücklaufsperrre für die Verwendung als lose Rolle oder als Rücklaufsperrre. Gezahnter Klemmnocken mit ...
Artikel-Nr.: 612245



Umlenkrolle Petzl Rescue P50

Seildurchmesser bis 13mm, Seilscheibe: 38mm, Gebrauchslast: 4kN x 2 = 8kN
Umlenkrolle mit beweglichen Seitenteilen, speziell zum Heben schwerer Lasten, für einen intensiven Gebrauch entworfen
Artikel-Nr.: 612249



Karabiner Alu

mit Schraubsicherung, EN 362M/CE 0511, Bruchfestigkeit 30 kN
Verbindungselement - damit werden Systemkomponenten zu Halte- oder Auffangsystemen zusammengefügt
Artikel-Nr.: 612254



Karabiner HMS Interlock

Stahl mit Schraubsicherung, Gesamtlänge 112mm, EN 362, Bruchfestigkeit/Prägung 30kN
Artikel-Nr.: 612255



Bandschlinge

PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 0,6m Umfanglänge 1,2m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408
Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt
Artikel-Nr.: 612282

Bandschlinge



PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 1,2m Umfanglänge 2,4m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408

Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt

Artikel-Nr.: 612284

Bandschlinge



PES-Schlauchband 25mm x 2mm, 22 kN Länge 2m Umfanglänge 4m Zulassung EN 351, EN 795 B, EN 566, EN 1498 C/CE 0408

Als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt

Artikel-Nr.: 612286



Abseilachter

zum Abseilen oder Selbstrettung am Einfach- und Doppelseilstrang

Das Einfach- oder Doppelseil wird durch den größeren Ring gezogen und um die Verjüngung in der Mitte des Abseilachers gelegt. Das Seil wird im Abseilachter durch ...

Artikel-Nr.: 612290



Karabiner Alu

Twistlock-Karabiner, Gesamtlänge: 123 mm, EN 362/ B, Bruchfestigkeit 22 kN

Verbindungselement - damit werden Systemkomponenten zu Halte- oder Auffangsystemen zusammengefügt

Artikel-Nr.: 612295



Schiebeleiter

2-tlg, Länge 8m, EN 1147 ÖN F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 2 Mann Belastung geeignet, inkl. Aufstellhilfe und Seilbremse, Länge eingeschoben 4,7m, Gewicht 40kg

Artikel-Nr.: 612302



Schiebeleiter

2-tlg, Länge 9m, EN 1147 ÖN F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 2 Mann Belastung geeignet, inkl. Aufstellhilfe und Seilbremse, Länge eingeschoben 5,3m, Gewicht 43kg

Artikel-Nr.: 612304



Schiebeleiter

2-tlg, Länge 10m, EN 1147 ÖN F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 2 Mann Belastung geeignet, inkl. Aufstellhilfe und Seilbremse, Länge eingeschoben 5,9m, Gewicht 46kg

Artikel-Nr.: 612306



Schiebeleiter

3-tlg, Länge 12m, EN 1147+ON F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 3 Mann Belastung geeignet, bestehend aus: Schiebeleiter, 2x Aluminium-Stützen, Querfuss m.gespitzten ...

Artikel-Nr.: 612311



Schiebeleiter

3-tlg, Länge 14m, EN 1147+ON F4047

geprüfte Leiter mit Feuerwehrsprossen (34 mm) in Holm eingefräst und gebördelt, mit Seilzug. Für 3 Mann Belastung geeignet, bestehend aus: Schiebeleiter, 2x Aluminium-Stützen, Querfuss m.gespitzten ...

Artikel-Nr.: 612313



Steckleiter Einstockteil

für Steckleitern

EN 1147 + ÖNORM F 4047, Länge 0,75m, Gewicht 2kg

Artikel-Nr.: 612315



Steckleiter

2-tlg, EN 1147+ÖN F 4047, Länge 4,6M

besteht aus: Steckleiter-Grundteil F-105 Länge 2,66m und Steckleiter-Einzelteil (Aufsteckteil) F-101 Länge 2,66m. Sehr starkes Kastenprofil, 28mm Sprossen, Holme und Sprossen unlösbar ...

Artikel-Nr.: 612316



Steckleiter

4-tlg, EN 1147+ÖN F 4047, Länge 8,4m

besteht aus: 4 Stück Steckleiter-Einzelteile (Aufsteckteil) F-101, Länge 2,66m, Sehr starkes Kastenprofil, 28mm Sprossen, Holme und Sprossen unlösbar eingeschweißt, glatte Aussenfläche, Gewicht: ...

Artikel-Nr.: 612318



Steckleiter-A-Verbindungsteil

Plattform aus Alu-Raupenblech, nach EN 1147 und ON F 4047

zur Erstellung einer Hilfs- Schlauchüberführung. Der Verbindungsteil wird einfach in den Steckkasten der Steckleiterenteile gesteckt und mit den Federsperrbolzen gesichert. ...

Artikel-Nr.: 612319



Hakenleiter Form A

EN 1147+ÖN F4047, Länge 4,2m

aus Leichtmetall für den speziellen Brändeinsatz. Extrem leichtes, jedoch widerstandsfähiges Profil. Feuerwehrsprossen (25mm) in Holm eingefräst und gebördelt. Zusätzlich klappbarer Leiterauflageteil. ...

Artikel-Nr.: 612320



Hakenleiter Form B

EN 1147+ÖN F4047, Länge 4,8m

aus Leichtmetall für den speziellen Brändeinsatz. Extrem leichtes, jedoch widerstandsfähiges Profil. Feuerwehrsprossen (25mm) in Holm eingefräst und gebördelt. Zusätzlich klappbarer Leiterauflageteil. ...

Artikel-Nr.: 612321



Drehwirbel

EN 354 geprüft Bruchfestigkeit 30 kN

Farbe: schwarz/ orange-eloxiert, Gesamtlänge: 113 mm

Artikel-Nr.: 612325



Strickleiter

Form B, Länge 5m, Zulassung: ÖNORM Z 1509 geprüft

Aus gedrehtem Polypropylenseil 14 mm Ø, mit Hartholzsprossen 39 x 33 x 410 mm (oval), Seilabstand 340 mm, Sprossenabstand 300 mm.

Verwendungsdauer 10 Jahre

Artikel-Nr.: 612330



Strickleiter

Form B, Länge 10m, Zulassung: ÖNORM Z 1509 geprüft

Aus gedrehtem Polypropylenseil 14 mm Ø, mit Hartholzsprossen 39 x 33 x 410 mm (oval), Seilabstand 340 mm, Sprossenabstand 300 mm,

Verwendungsdauer 10 Jahre

Artikel-Nr.: 612332



Feuerwehr Multifunktionsleiter DIN

Anlegeleiter 1-2-3 teilig, Schlauchüberführung, Behelfslichtmast etc. geprüft nach EN 1147

Die Leiter besteht aus drei Leiterteilen wobei zwei Teile mit einem Scharnier verbunden sind. Der dritte Leiterteil ist als Aufsteckleiter ...

Artikel-Nr.: 612337



Mehrzweckleiter

3-tlg, ON F4047, Verwendung als Anlegeleiter, Stehleiter mit Ausschubteil, Stehleiter ohne Ausschubteil,

Sprossen aus 28 mm Vierkantprofil, Gesamtlänge als 3-teilige Stehleiter 5,75m, Gewicht 16kg

Artikel-Nr.: 612352



Steckleiter Unterteil DIN

Unterteil DIN EN 1147 Beiblatt 1, 9 Sprossen, passend zu Steckleiter Oberteil 612372
Ausführung gemäß DIN und EN Beiblatt1, aus hochlegiertem Aluminium, spezial Kastenprofil, einseitig eingefräste Holme mit eingeschobenen 28mm ...
Artikel-Nr.: 612370



Steckleiter Oberteil DIN

Oberteil DIN EN 1147 Beiblatt 1, 7 Sprossen, passend zu Unterteil 612370 und Einstekteil 612374
aus hochlegiertem Aluminium, spezial Kastenprofil, einseitig eingefräste Holme mit eingeschobenen 28mm geriffelten Quadratsprossen ...
Artikel-Nr.: 612372



Steckleiter Einstekteil DIN

Einstekteil DIN EN 1147, 2-sprossig
passend zu Steckleiter Oberteil 612372, Länge 0,8m, Gewicht ca. 4,5kg
Artikel-Nr.: 612374



Desinfektionsmittel Neoform K Plus 5 Liter

Flüssiges Desinfektionsreinigungskonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Tauchgeräten, Chemikalienschutanzügen und Oberflächen (z.B. Trockenschränke, Arbeitsflächen,...).
Artikel-Nr.: 742849



Auffanggurt Avao Bod Fast

Petzl Mehrzweck-Auffang- und Haltegurt für die Arbeitsplatzpositionierung, Ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort beim freien Hängen und Bewegungsfreiheit.
Die brust- und rückseitigen Auffangösen dienen zum Anbringen eines ...
Artikel-Nr.: 8219620



Teleskopleiter

Höhenverstellbar von 75 - 300 cm, Arbeitshöhe bis ca.3,8 Meter
praktisch, flexibel, enorm platzsparend, universell einstellbar, Gewicht ca.9,9kg, (Packmaß: 750x500x160mm)
Artikel-Nr.: 8310725