

Technische Hilfeleistung



Arbeitsleine Mehrzweckleine

Typ A 20-H, Mehrzweckleine DIN 14920, Länge 20m
aus rotem Perlon, spiralgeflochten, DM 10mm, einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß DM 90mm, Gewicht 0,9kg
Artikel-Nr.: 602500



Arbeitsleine Mehrzweckleine

Typ A 20-K, Mehrzweckleine DIN 14920, Länge 20m
aus rotem Perlon, spiralgeflochten, DM 10mm, einerseits mit Kausche A10 und Karabinerhaken, andererseits mit Augenspleiß DM 90mm, Gewicht 1,1kg
Artikel-Nr.: 602502



Arbeitsleine

Steigerleine, Länge 20m, spiralgeflochten DM 11mm
Polyester, Farbe weiß, ein Ende mit Holzknebel, anderes Ende mit Stahkarabiner
Artikel-Nr.: 602512



Arbeitsleine

Länge 20m, spiralgeflochten DM 12mm
Polyester, Farbe weiß, ein Ende mit Stahlkarabiner 11x12cm, anderes Ende stumpf abgeschmolzen
Artikel-Nr.: 602513



Arbeitsleine

Steigerleine, Länge 30m, spiralgeflochten DM 11mm
Polyester, Farbe weiß, ein Ende mit Holzknebel, anderes Ende mit Stahkarabiner
Artikel-Nr.: 602514



Tragebeutel Arbeitsleine

nach ÖBFV, für Arbeitsleine
Kunstfasergewebe, Farbe blau, mit Tragegurt und Beschriftung "Arbeitsleine"
Artikel-Nr.: 602516



Feuerwehrbeil

nach DIN 14 924-FB, ovaler Stahlrohrstiel mit Kunststoff-Handschutz
ohne integrierten Pollerschlüssel, Kopf mit Spalt-und anderseits Hebelschneide, Länge 330mm, Gewicht 1,0kg
Artikel-Nr.: 602524



Beiltasche

Schutztasche für Feuerwehrbeil, aus schwarzem Blankleder, metallverstärkten Ecken, Gürtelschlaufe, Gewicht 160g
Artikel-Nr.: 602526




Meldertasche

aus schwarzem Blankleder, mit Umhängeriemern, Maße: 24x19 cm
Artikel-Nr.: 602528



Schreibzeugmappe-Set

Set besteht aus Klemm-Mappe PVC schwarz, Größe A4, Schreibblock A4, Schreibstift
Artikel-Nr.: 602529



Feuerpatsche

mit Stiel, 10 fächerförmig angeordneten Federstahlblätter 480x400mm, Gewicht ca.1,4 kg
Artikel-Nr.: 608218



Feuerpatsche

mit NUPLA-Stiel
Stiel durch hohen Glasfaseranteil nahezu unzerbrechlich, die Patsche besteht aus flexiblem, hitzebeständigen Material, löscht die Flammen zuverlässig, ohne dabei Schaden zu nehmen, Länge 150cm, Gewicht 2,5kg
Artikel-Nr.: 608219



Glasmaster

Original GLAS-MASTER Glasschneidewerkzeug inklusive Wand- bzw. Fahrzeughalter zum Heraussägen von geklebten Verbundglasscheiben bzw. zum Einschlagen oder Brechen der Seitenscheiben. Unentbehrliches Werkzeug in jedem Feuerwehrauto, ...
Artikel-Nr.: 609284



Glasmaster Ersatzsägeblatt

Länge 165mm, Gewicht 200g
Artikel-Nr.: 609286



Glasmanagement Set

Typ GLASMASTER, im stabilen Einsatzkoffer zur patientenorientierten Rettung
Inhalt: Glasmaster Werkzeug, Glasmaster Rettungsmesser PRT-II mit Gurttrenner, Federkörner, Schutzbrille, hochwertiger Klebebandabroller, Klebeband (zum ...
Artikel-Nr.: 609287



Airbagsicherung

für alle Lenkergrößen verwendbar

Material beschichtete Gewebeplatte, starke Synthetikgurte, Leichtmetall-Spannschloß, Netzbeutel. Der Airbag- Rückhaltegurt verhindert, dass Unfallopfer oder Retter verletzt werden, falls der Airbag ...

Artikel-Nr.: 609289

Glaskörner



aus Messing mit gehärteter Stahlspitze, Länge 130mm, Gewicht 60g

Einhandbedienung, Aufsetzen und Drücken, passt in den Handgriff des Original-Glasmasters oder kann als eigenständiges Werkzeug genutzt werden

Artikel-Nr.: 609290



Airbagsicherung Fahrer

für PKW und Kleintransporter

Set besteht aus zwei Airbagsicherungen für Lenkergrößen 35-39cm und 40-45cm, stabiler Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung, Maße 395x295x106, Gewicht 1,7kg

Artikel-Nr.: 609510



Airbagsicherung Beifahrer

für Beifahrer,

Airbagsicherung komplett mit fünf Spanngurte, Betriebsanleitung, stabiler Kunststoffkoffer, Maße 395x295x106mm Gewicht 4,3kg

Artikel-Nr.: 609520



Sichtschutzwand

Sichtschutzwand

Gaffer sind seit je her ein großes Problem für Rettungskräfte. Da fast jeder ein Smartphone mit sich trägt und Fotos und Videos nahezu sofort veröffentlichen und teilen kann hat dieses Problem in den letzten Jahren ...

Artikel-Nr.: 609528



Schutzdeckenset

Typ Satz A, 5-teilig, für eine PKW-Hälfte bestehend aus 1 Stk. großer Schutzdecke für Front-u.Heckscheibe 144x37cm mit 8 starken Magneten, 2 Stk. Schutzdecken für Seitenfenster 57x37cm mit 6 starken Magneten, 2 Stk. Holmschutz 35x35cm
Artikel-Nr.: 609530



Splitterschutz-Set

2 Schutzschilder aus transparenten Weich-PVC
Lieferumfang: 1 x Schutzschild rechteckig 60x400mm mit 2 Handgriffen, 1 x Schutzschild dreieckig 600x400mm mit 2 Handgriffen, 1 x Schutz- und Transporttasche, der Splitterschutz kann bequem ...
Artikel-Nr.: 609536



Seilzugratsche Rope Ratchet

Ladesicherung für leichte bis mittelschwere Gegenstände eine ausgezeichnete Befestigungsmethode zum schnellen und einfachen Verzurren, das Seil wird bei jedem Zug festgehalten und erst dann freigegeben, wenn der Sicherungshebel ...
Artikel-Nr.: 609538



Rohr-Absperrblase

Typ: Plugy
Schnelle und erfolgreiche Methode zum Abdichten von Rohren, Kanälen und Gullyeinläufen bei Überschwemmungen, Rohrbrüchen, Tankunfällen usw, Fülldruck 2,5bar,
Artikel-Nr.: 610052



Einzel Steuerorgan 2,5bar

mit Manometer, Sicherheitsventil und Kugelhahn, 2,5bar, Zubehör zu Rohr-Absperrblasen, Gewicht 0,9kg
Artikel-Nr.: 610064

71248



Füllschlauch 2,5bar

mit Schnellkupplung und Nippel, fi 8mm, Länge 10m, Zubehör zu Rohr-Absperrblasen, Farbe blau, Gewicht 1,2kg
Artikel-Nr.: 610066



Kanalabsperngerät

Typ A, Gully-Ei System Sion, zur sekundenschnellen Abdichtung von Straßeneinläufen und Kanalrohren mit einem Durchmesser von 300-500mm
Befüllung grundsätzlich mit Atemluft nach DIN 3188 (trockene Pressluft), Fülldruck 20-22bar, ...
Artikel-Nr.: 610460



Befülleinrichtung

Typ Gully-Ei System Sion, notwendiges Zubehör zu Kanalabsperngerät (610460)
Artikel-Nr.: 610462



Sava Hebekissen Satz System 8 bar 438 kN (44,7 t)

Typ SLK mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 8bar
besteht aus folgenden Einzelteilen: 1 Stk. Hebekissen 38 x 38cm, max. Hubkraft 10,1to, 1 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 13,5to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. ...
Artikel-Nr.: 610500



Sava Hebekissen Satz System 8 bar 472 kN (48,1 t) Tirol

Typ SLK mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 8bar,
besteht aus folgenden Einzelteilen: 2 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 13,5to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. Hubkraft 21,1t, Einschubhöhe 25mm, 1 Stk. Druckminderer ...
Artikel-Nr.: 610502



Sava Hebekissen Satz System 8 bar 921 kN (93,9 t)

Typ SLK mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 8bar

besteht aus folgenden Einzelteilen: 1 Stk. Hebekissen 38 x 38cm, max. Hubkraft 10,1to, 1 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 13,5to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. ...

Artikel-Nr.: 610504



Sava Hochdruckhebekissen

TypSLK 10, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 38 x 38cm, Hubkraft max. 10,1to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 21cm, Gewicht 3,5kg

Artikel-Nr.: 610510



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK 14, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 45 x 45cm, Hubkraft max. 13,5to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 25cm, Gewicht 5,0kg

Artikel-Nr.: 610512



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK 21, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 55 x 55cm, Hubkraft max. 21,1to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 30cm, Gewicht 7,0kg

Artikel-Nr.: 610514



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK 25, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 61 x 61cm, Hubkraft max. 25,2to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 34cm, Gewicht 9,0kg

Artikel-Nr.: 610516



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-L 24, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 32 x 102cm, Hubkraft max. 24,0to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 20cm, Gewicht 7,8kg
Artikel-Nr.: 610518



Sava Druckminderer

mit Handanschluss, 200/300bar, für Hebekissen, mit 2m Schlauch
Artikel-Nr.: 610530



Sava Doppelsteuerorgan

GFK-Gehäuse und Totmannschaltung, 8bar
Artikel-Nr.: 610532



Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe gelb, 8bar
Artikel-Nr.: 610534



Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe rot, 8bar
Artikel-Nr.: 610536



Sava Hebekissen Bergesatz System 1 bar 131 kN (13,4 t)

Betriebsdruck 1bar, Hubkraft je Kissen 6.7to, Hubhöhe je Kissen 0,61m
besteht aus: 2 Stk. Hebekissen Ø 91cm, max. Hubkraft 6.7to, Hubhöhe 0,61m, 1 Stk. Druckminderer 200/300bar, 1 Stk. Doppelsteuerorgan
Totmann 1bar, 1 Stk. ...
Artikel-Nr.: 610550



Sava Hebekissen Bergesatz System 1 bar 235 kN (24,0 t)

Betriebsdruck 1bar, Hubkraft je Kissen 12,0to, Hubhöhe je Kissen 1,0m
besteht aus: 2 Stk. Hebekissen Ø 122cm, max. Hubkraft 12.0to, Hubhöhe 1,0m, 1 Stk. Druckminderer 200/300bar, 1 Stk. Doppelsteuerorgan
Totmann 1bar, 1 Stk. ...
Artikel-Nr.: 610552



Sava Hebekissen

Typ MC, Betriebsdruck 1bar, Hubkraft 6.7to, Hubhöhe 0,61m, Ø 0,91m Gewicht 15,0kg
zu Bergesatz 610550
Artikel-Nr.: 610560



Sava Hebekissen

Typ MD, Betriebsdruck 1bar, Hubkraft 12,0to, Hubhöhe 1,0m, Ø 1,22m, Gewicht 35kg
zu Bergesatz 610552, für schwere Lasten die sehr hoch angehoben werden müssen, zB. das Aufstellen von LKW's
Artikel-Nr.: 610562



Sava Doppelsteuerorgan

GFK-Gehäuse und Totmannschaltung, 1bar
Artikel-Nr.: 610570



Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe gelb, 1bar
Artikel-Nr.: 610572



Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe rot, 1bar
Artikel-Nr.: 610574



Sava Hebekissen Satz System 10 bar 443 kN (45,2 t)

Typ SLK-H mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 10bar
besteht aus folgenden Einzelteilen: 1 Stk. Hebekissen 30 x 30cm, max. Hubkraft 6,8to, 1 Stk. Hebekissen 38 x 38cm, max. Hubkraft 12,1to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. ...
Artikel-Nr.: 610600



Sava Hebekissen Satz System 10 bar 586 kN (59,5 t) Tirol

Typ SLK-H mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 10bar
besteht aus folgenden Einzelteilen: 2 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 16,6to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. Hubkraft 26,3to, Einschubhöhe 25mm, 1 Stk. ...
Artikel-Nr.: 610602



Sava Hebekissen Satz System 10 bar 960 kN (97.9 t)

Typ SLK-H mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 10bar
besteht aus folgenden Einzelteilen: 1 Stk Hebekissen 38x38, max. Hubkraft 12,1to, 2 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 16,6to, 2 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. Hubkraft ...
Artikel-Nr.: 610604



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-H 1, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 15 x 15cm, Hubkraft max. 1,0to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 8,0cm, Gewicht 0,55kg
Artikel-Nr.: 610608



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-H 7, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 30 x 30cm, Hubkraft max. 6,8to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 16,0cm, Gewicht 2,0kg
Artikel-Nr.: 610610



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-H 12, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 38 x 38cm, Hubkraft max. 12,1to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 21,0cm, Gewicht 3,5kg
Artikel-Nr.: 610612



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-H 17, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 45 x 45cm, Hubkraft max. 16,6to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 25,0cm, Gewicht 5,0kg
Artikel-Nr.: 610614



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-H 26, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 55 x 55cm, Hubkraft max. 26,3to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 30,0cm, Gewicht 7,0kg
Artikel-Nr.: 610616



Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-H 32, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 61 x 61cm, Hubkraft max. 31,8t, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 34,0cm, Gewicht 9,0kg
Artikel-Nr.: 610618



Sava Druckminderer

mit Handanschluss, 200/300bar, für Hebekissen 10bar mit 5m Schlauch
Artikel-Nr.: 610630



Sava Doppelsteuerorgan

ALU Gehäuse mit Totmannschaltung, 10bar
Artikel-Nr.: 610632



Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe gelb, 10bar
Artikel-Nr.: 610634



Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe rot, 10bar
Artikel-Nr.: 610636



Wasserschieber

aus Metall mit Moosgummistreifen und Holzstiel
Artikel-Nr.: 610930



Kraftstoffkanister

Kunststoff 5 Liter, mit GGVS-Zulassung, E10 geeignet
inklusive Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, Maße (lxbxh) 265x147x247mm
Artikel-Nr.: 610989



Rettungssäge

Typ STIHL MS 462C-MR, kompakte Hochleistungssäge für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung, Triebwerk mit enormen Leistungsvermögen bereits im mittleren Drehzahlbereich, Spezialkette mit Aufpanzerung aus Wolframkarbid und Kobalt, ...
Artikel-Nr.: 611005



Ersatzkette

zu Rettungssäge STIHL MS 461-R und MS 462C-MR, Spezialkette "Rapid Duro S" 50 cm
Artikel-Nr.: 611007



Ersatzschiene

zu Rettungssäge STIHL MS 461-R und MS462C-MR, Rollomatc-E-Super, 50 cm (mit auswechselbarem Schienenkopf)
Artikel-Nr.: 611009



Motorkettensäge

Typ STIHL MS 291
2,8kW/3,8DIN PS, 45 cm Schwertlänge, automatische Schmierung, Kettenbremse, Betriebsgewicht ca.6 kg
Artikel-Nr.: 611014



Schlagbohrmaschine

Typ METABO SBEV 1000-2, inklusive Tragekoffer,
Artikel-Nr.: 611018



Spiralbohrersatz

HSS-Stahl, von 1-10mm alle 0,5mm steigend, in Metallkassette
DIN 338, Kassette mit 19 Stück HSS-Spiralbohrer
Artikel-Nr.: 611022



Trennschleifer

Typ BOSCH GWS 22-230H
mit Anschlußkabel und Schukostecker, Leistung 230V/2200W/6500 U/min, schutzisoliert, für Trennscheiben von Ø 230mm, Zubehör 1 Schutzhaube, 1 Flansch, 1 Rundmutter, 1 Zweilochschlüssel, 1 Zusatzhaltegriff, Gewicht ...
Artikel-Nr.: 611026



Trennschleifer Tragekasten

aus Stahlblech, Größe 620x320x165mm
Artikel-Nr.: 611027



Motorsägen-Kombikanister

für 5l Kraftstoff und 3l Kettenschmieröl, Halterung für Kombischlüssel, je ein aufschraubbares Auslaufrohr, Farbe rot
Artikel-Nr.: 611030



Motorsägen-Kombikanister

Typ STIHL, Doppelbehälter für 5l Kraftstoff und 3l Öl
Optionale Zusatzausstattung: Einfüllsystem STIHL für Kraftstoffbefüllen, verhindert Verschütten oder Überfüllen beim Betanken, Artikel Nummer 611048, 611049 (Mehrpreis)
Artikel-Nr.: 611031



Kraftstoffkanister rot

Stahblech, Inhalt 20lit, Farbe rot, Aufschrift: "Benzin" (lxbxh) 468x345x165 mm
Artikel-Nr.: 611032



Kraftstoffkanister gelb

Stahblech, Inhalt 20lit, Farbe gelb, Aufschrift: "Diesel" (lxbxh) 468x345x165 mm
Artikel-Nr.: 611033



Kraftstoffkanister grün

Stahblech, Inhalt 20lit, Farbe grün, (lxbxh) 468x345x165mm
Artikel-Nr.: 611034



Kraftstoffkanister rot

Stahlblech, Inhalt 10lit, Farbe rot
Artikel-Nr.: 611036



Kraftstoffkanister gelb

Stahlblech, Inhalt 10lit, Farbe gelb
Artikel-Nr.: 611037



Einfülltrichter

aus Stahlblech, inklusive Sieb und flexiblem Rohrstutzen
Artikel-Nr.: 611041



Einfüllstutzen

Ausführung flexibel, für alle Benzinkanister aus Stahlblech
Artikel-Nr.: 611042



Abgasschlauch

nach DIN 14 572, Durchmesser 50mm, Länge 150cm, beidseitig Holzgriffe zur Wärmeisolierung
Artikel-Nr.: 611043



Abgasschlauch

nach DIN 14 572, Durchmesser 85mm, Länge 250cm, beidseitig Holzgriffe zur Wärmeisolierung
Artikel-Nr.: 611044



Abgasschlauch

nach DIN 14 572, Durchmesser 102mm, Länge 250cm, beidseitig Holzgriffe zur Wärmeisolierung
Artikel-Nr.: 611047



Einfüllsystem für Kraftstoff

Typ STIHL, damit beim Betanken der Tank nicht überfüllt wird
Artikel-Nr.: 611048



Einfüllsystem für Kettenöl

Typ STIHL, damit beim Betanken der Tank nicht überfüllt wird
Artikel-Nr.: 611049



Bogensäge

Stahlbügel lackiert, mit Spannhebel, Länge 91cm, Gewicht ca. 1,5kg
Artikel-Nr.: 611050

Bogensäge-Ersatzblatt



Länge 91cm, zu Bogensäge (611050)
Artikel-Nr.: 611053

Feldmesser



Bundesheerausführung, Klinge aus gehärtetem Stahl, Griff und Scheide aus schlagzähem Kunststoff, Gürtelschleife mit Klemmwirkung
Artikel-Nr.: 611054

Bogensäge



Stahlbügel lackiert, mit Spannhebel, Länge 76cm, Gewicht ca. 0,8kg
Artikel-Nr.: 611055

Bogensäge-Ersatzblatt



Länge 76cm, zu Bogensäge (611055)
Artikel-Nr.: 611056

Einreissshaken



mit Holzstiel 3m, Hakenteil aus Stahl geschmiedet, Gewicht 3,5kg
Artikel-Nr.: 611058

Einreissshaken



ohne Stiel, Hakenteil aus Stahl geschmiedet und verzinkt
Artikel-Nr.: 611059

Einreissshaken



mit 2-teiligem Stiel, ganze Länge 2,5m, Hakenteil aus Stahl geschmiedet und verzinkt, Gewicht 3,6kg
Artikel-Nr.: 611060

Einreissshaken



mit NUPLA-Stiel
Stiel mit sehr hohem Glasfaseranteil, sehr hohe Festigkeit, keine Materialalterung, gute Spannungs- und Hitze-/Kälteisolation, stabiler, geschmiedeter Hakenteil, Länge 183cm, Gewicht 2,9kg
Artikel-Nr.: 611061

Feuerwehraxt



mit Stiel, nach DIN 14 900 FA
stabile Ausführung, Kopf rot lackiert mit geschliffener Spaltschneide, andererseits Hebelschneide, Länge 900mm, Gewicht 2,5kg
Artikel-Nr.: 611062

Feuerwehraxt



mit NUPLA-Stiel
ähnlich DIN 14900, Stiel mit sehr hohem Glasfaseranteil, praktisch unzerbrechlich, gute Spannungs- und Hitze-/Kälteisolation, Gummigriff am Stielende sorgt für den nötigen Halt, Länge 90cm, Gewicht 1,9kg
Artikel-Nr.: 611063



Tragetasche

Schutztasche DIN 14900 für alle Feuerwehrärzte
aus schwarzem Rind-Vollleder, Gewicht 0,36kg
Artikel-Nr.: 611064



Sappel

mit Stiel, Gewicht ca.1,1 kg
Artikel-Nr.: 611066



Sappel

gezahnt, mit Stiel, Gewicht ca. 1,2kg
Artikel-Nr.: 611068



Handbeil

mit Nagelzieher, Stiel, 430 mm lang, Gewicht ca. 0,8kg
Artikel-Nr.: 611070



Forstaxt

langstielig, Griffstiel aus Esche, Länge 900mm, Gewicht ca. 2,7kg
Artikel-Nr.: 611074



Spaten CY

nach DIN 20127, mit CY-Stiel
schwarz gepulvert, Blattgröße 185x280mm, Stielform CY, Länge 1050mm, Gewicht 2,2kg
Artikel-Nr.: 611079



Klappspaten

mit Stiel und Metallblatt, zusammenklappbar, Länge 240 mm
Artikel-Nr.: 611082



Fassschaufel spitz

geschmiedet mit Federtülle und Stiel, Gewicht ca.2kg
Artikel-Nr.: 611086



Fassschaufel rund

geschmiedet mit Federtülle und Stiel, Gewicht ca.2kg
Artikel-Nr.: 611087



Stechschaufel Frankfurter Art

Frankfurter Art DIN 20121
Größe 5, mit Buchenlangstiel Länge 1300mm, Gewicht ca. 2kg
Artikel-Nr.: 611088



Sandschaufel Holsteiner Art

Holsteiner Art DIN 20120
Größe 2, mit Buchenlangstiel Länge 1300mm, Gewicht ca. 2kg
Artikel-Nr.: 611089



Flachschaufel

aus Stahlblech mit Stiel 130cm, Blatt blau lackiert, Gewicht ca.2 kg
Artikel-Nr.: 611090



Aluschaufel

mit Stiel, Alublatt 390x330mm legiert und gehärtet, Länge 1,7m, Gewicht ca.2kg
Artikel-Nr.: 611094



Ausräumhaken

Stahl geschmiedet, verzinkt, vierzinkig mit Stiel, Länge 140cm, Gewicht ca.1,4kg
Artikel-Nr.: 611098



Feldhaue

Stahl geschmiedet, mit Stiel
Artikel-Nr.: 611103



Spitzschneidekrampen

Stahl geschmiedet, mit Stiel, Länge ca 950mm, Gewicht ca.2,5kg
Artikel-Nr.: 611106



Nageleisen

Typ BIBER, Länge 38cm
flache Ausführung, gehärtet und sehr sauber verarbeitet, bestens geeignet als Nagelzieher, Kisteneisen, Hebeleisen, Brecheisen usw.
Artikel-Nr.: 611108



Brechstange

geschmiedet, mit Nagelklaue und Schneide, gehärtet, schwarz lackiert, Länge 60cm
Artikel-Nr.: 611110



Brechstange

DIN 14853, Länge 70cm
Spitze und Klaue gehärtet, schwarz lackiert, Gewicht ca. 3,5kg
Artikel-Nr.: 611112



Brechstange

geschmiedet, Geißfuß mit Nagelklaue, Spitze, gehärtet, schwarz lackiert, Länge 130cm
Artikel-Nr.: 611114

Brechstange



Spitze und Klaue gehärtet, schwarz lackiert, Länge 150cm, Gewicht 8kg
Artikel-Nr.: 611118

Brechwerkzeug - Hooligantool



das weltweit bekannte Multifunktions-Brechwerkzeug, zum Aufbrechen von Türen, Fenstern usw, aus gehärtetem Stahl mit vernickelter Oberfläche, Spitzdorn, Flachdorn, Hebelklaue, Länge 762mm, Gewicht 5.2kg
Artikel-Nr.: 611120

Brechwerkzeug - Hooligantool



das weltweit bekannte Multifunktions-Brechwerkzeug, zum Aufbrechen von Türen, Fenstern usw, aus gehärtetem Stahl mit vernickelter Oberfläche, Metallschneidklaue, mit Länge 762mm, Gewicht 5.2kg
Artikel-Nr.: 611121

Bolzenschneider



Länge 900mm, lackierte Schenkel mit Kunststoffgriffen
Schneidleistung von Rundmaterial bis 13 mm bei 75 kp/mm², Gewicht ca. 5,1kg
Artikel-Nr.: 611122

Schlosserhammer



mit Stiel, Gewicht ca.0,5kg
-
Artikel-Nr.: 611123



Drahtstifte

Größe 38x100, VE=1Paket zu 5kg (Preis per Paket)
Artikel-Nr.: 611124



Vorschlaghammer

mit Stiel, 800 mm lang, Gewicht ca.5kg
-
Artikel-Nr.: 611126



Spalthammer

Qualitäts-Spalthammer mit Eschenstiel
sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, Länge 900mm, Gewicht 4,2kg
Artikel-Nr.: 611128



Spalthammer

mit Glasfaserstiel, nahezu unlösbare Verbindung von Hammerkopf und Stiel
sehr gute Spannungs-Hitze- und Kälteisolation, Länge 900mm, Gewicht 5,9kg
Artikel-Nr.: 611129



Handfäustel

mit Stiel, Gewicht 2kg
-
Artikel-Nr.: 611130



Flachmeißel

aus Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Länge 250mm
Artikel-Nr.: 611131



Meißelhandschutz

aus griffigem schwarzem Gummi, für 8-kantige und flache Meißel, Gewicht 110g
-
Artikel-Nr.: 611132



Spitzmeißel

aus Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Länge 250mm
Artikel-Nr.: 611133



Tragesystem Hooligantool Kombination

Lieferumfang: Tragegurt ohne Werkzeuge
Zum besseren Transport der Hooligan Tool-Kombinationen wurde ein spezieller Tragegurt entwickelt, der das Hooligan Tool mit einem Spalthammer bzw. einem TNT-Tool oder der TopCut FireAxe verbindet ...
Artikel-Nr.: 611135



Feuerwehraxt Fire Axess

Länge 925mm, Gewicht 5kg
Artikel-Nr.: 611136



Kaminkehrer Sternschlüssel

5-teilig, aus Stahl geschmiedet
Artikel-Nr.: 611140



Bauschlüssel

Universalschlüssel, für Profilzylinderschlösser, Innenvierkanteinsätze 6,7,8mm, Vierkantdorn 6-10mm, Imbusschlüssel 3mm, Kapselheber
Artikel-Nr.: 611142



Multifunktionsschlüssel MFS

Außenvierkant 6-10 mm, Innendreikant 8 und 9 mm, Innenvierkant 5, 7 und 8 mm, Kreuzschlitzschrauben, Schlitzschrauben, magnetische Bit- und Adapteraufnahme, Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, Schaltschrankschließung, ...
Artikel-Nr.: 611144



Absperrpfostenschlüssel

Pollerschlüssel aus Temperguss, speziell für Feuerwehr- und Notfall-Fahrzeuge. Passend für alle Absperrpfosten nach DIN 3222 und Schranken.
Länge 300mm, Gewicht 0,4kg,
Pollerschlüssel aus Temperguss, speziell für Feuerwehr- und ...
Artikel-Nr.: 611145



Werkzeugsatz im 5-tlg. Tragekasten

Inhalt nach ÖBFV-RL GA-02
Maße ca.430x200x200mm, Gewicht ca.15,5kg
Artikel-Nr.: 611146



Elektro Rettungstasche

Rolltasche schwarz mit Inhalt
Inhalt 2 Stk. Schraubendreher mit Spannungsprüfer, 1 Stk. Kombizange isoliert 1000V, 1 Paar Elektriker-Handschuhe für 1.000V, 1 Sicherungskastenschlüssel,
Artikel-Nr.: 611148



Steckschlüsselsatz

24-teilig, Grundausrüstung im Stahlblechkasten, alle Teile mattverchromt aus CV-Stahl
Sechskanteinsätze 1/2" Antrieb von 10-32mm, Hebelumschaltknarre, Schiebegriff, 2 Verlängerungen 125 und 250mm, Kardangelenke, Gewicht 5,5kg
Artikel-Nr.: 611149



Strassenbesen

Elaston-Stoßbesen mit Stiel, Breite 400mm, Gewicht ca.1,2kg
Artikel-Nr.: 611150



Strassenbesen

Piassava-Stoßbesen mit Stiel, Breite 400mm, Gewicht ca.1,2kg
Artikel-Nr.: 611154



Heugabel

dreizinkig mit Stiel
Artikel-Nr.: 611162



Dunggabel

vierzinkig, schwarz lackiert mit Stiel, Länge 1,35m, Gewicht 1,3kg
Artikel-Nr.: 611164



Stahlwinde mit Sicherheitskurbel

Südbahnwinde, Hubkraft 50kN, Gewicht 23,0kg
Artikel-Nr.: 611166



Stahlwinde mit Sicherheitskurbel

Südbahnwinde, Hubkraft 100kN, Gewicht 36,0kg
Artikel-Nr.: 611167




Eimer

aus Stahlblech verzinkt, Inhalt 12Lit.
Artikel-Nr.: 611168



Eimer

Baueimer aus PVC mit Ringbügel, Inhalt 12Lit.
Artikel-Nr.: 611169



Seilzug

Nutzkraft 16kN, (1,6t) mit ausziehbarem Hebelrohr von 650-1150 mm
Maße: (lxbxh) 530x130x320mm, Gewicht: ca.13kg
Artikel-Nr.: 611170



Seilzugseil

zu Seilzug 16kN (1,6t) Länge 20m, Seildurchmesser 11,5mm, mit Lasthaken
Artikel-Nr.: 611174



Seilzugseil

zu Seilzug 16kN (1,6t) Länge 50m, Seildurchmesser 11,5mm, mit Lasthaken
Artikel-Nr.: 611178



Handhaspel

für Drahtseil max. 60m bei Seil-DM 11mm oder max. 25m bei Seil-DM 16mm
Artikel-Nr.: 611179



Seilzug

Nutzkraft 32kN, (3,2t) mit ausziehbarem Hebelrohr von 650-1150 mm
Maße: (lxbxh) 620x150x360mm, Gewicht: ca.22kg
Artikel-Nr.: 611182



Seilzug Tragekasten

für Seilzug 16kN (1,6t) und 32kN (3,2t), aus Stahlblech, verschließbar, zur Aufnahme des Greifzuges und Zubehör, Maße (lxbxh) 710x275x455mm

-
Artikel-Nr.: 611183



Seilzugseil

zu Seilzug 32kN (3,2t) Länge 20m, Seildurchmesser 16mm, mit Lasthaken

Artikel-Nr.: 611186



Seilzugseil

zu Seilzug 32kN (3,2t) Länge 50m, Seildurchmesser 16mm, mit Lasthaken

Artikel-Nr.: 611190



Trommelhaspel mit Bock

für Drahtseil DM 16mm 50m Länge, Abmessungen: Breite: 570mm, Tiefe: 410mm, Höhe: 470mm, Trommel: Ø 210mm, (ohne Seil)

Artikel-Nr.: 611191



Keilspannklemme

Größe 2, für Seildurchmesser 10,5mm bis 14mm

Artikel-Nr.: 611195



Keilspannklemme

Größe 3, für Seildurchmesser 15mm bis 21mm
Artikel-Nr.: 611196



Kettengehänge

einsträngig, Länge 2m, 40kN (4,0t)
Kettengehänge WIN10, 1-strg. zurückhängbar, Kettenlänge 1,6m, Gesamtlänge 2m, Tragfähigkeit 4.000 kg besteht aus: 1 x Rundstahlkette WIN10, 1 x Kuppelaufhängegarnitur VXKW110, 1 x Kuppelhaken ...
Artikel-Nr.: 611199



Kettengehänge

zweisträngig, Länge 4m, 67kN (6,7t)
Kettengehänge WIN13, 2-strg. zurückhängbar, Kettenlänge 3,5m, Gesamtlänge 4m, Tragfähigkeit bis 45° 9.500kg, von 45° bis 60° 6.700kg, besteht aus 2 x Rundstahlkette WIN13, 1 x ...
Artikel-Nr.: 611202



Kantenreiter

für Seilkräfte bis 80kN (8,0t) und Seildurchmesser von max.16mm
aus Stahl mit Handgriff, drei mitlaufenden Umlenkrollen zur Schonung von Seilen beim Zug über Kanten, Maße 250x240x170mm, Gewicht 6,2kg
Artikel-Nr.: 611210



Seilrolle

Typ SRL-K14, mit aufklappbarem Seitenblech, einrollig, Seildurchmesser max.11mm
zulässige Zugkraft (daN) 4000kg, Windenzugkraft max.2000kg, Seilrollendurchmesser 144mm, drehbarer, hochfester Haken, zulässige Zugkraft gilt für ...
Artikel-Nr.: 611214



Seilrolle

Typ SRL-K18, mit aufklappbarem Seitenblech, einrollig, Seildurchmesser max.16mm
zulässige Zugkraft (daN) 6.400kg, Windenzugkraft max.3.200kg, Seilrollendurchmesser 176mm, drehbarer, hochfester Haken, zulässige Zugkraft gilt für ...
Artikel-Nr.: 611215



Umlenkrolle

ROTZLER lose Rolle , max. Zugkraft 140kN (14t) für Seildurchmesser bis 14mm,
die lose Rolle dient zur Verdoppelung der Zugkraft der Windenanlage. Sie zeichnet sich durch einfache Montage von nur einer Seite aus und ermöglicht die ...
Artikel-Nr.: 611216



Umlenkrolle

ROTZLER lose Rolle, max. Zugkraft 220kN (22t), für Seildurchmesser bis 18mm
Die lose Rolle dient zur Verdoppelung der Zugkraft der Windenanlage. Sie zeichnet sich durch einfache Montage von nur einer Seite aus und ermöglicht die ...
Artikel-Nr.: 611217



Schäkel

geschweißt, Tragkraft 3,2t
Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen
Artikel-Nr.: 611226



Schäkel

geschweißt, Tragkraft 6,5t
Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen
Artikel-Nr.: 611227



Schäkel

DIN 82101-C hochfest, Tragkraft 10 to,
Feuerwehrschäkel, Schäkel und Mutter aus einer Schmiedeform, Bügel verzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt, Gewicht 2.0kg
Artikel-Nr.: 611228



Schäkel

geschweißt, Tragkraft 12,0to
Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen
Artikel-Nr.: 611229



Auffahrbohle

nach DIN 14 854
aus Hartholz, mit abgeschrägten Ecken und verzinktem Blechschutz, zwei Handmulden auf der Unterseite zum Tragen.
Maße (lxbxh)1000x400x50mm, Gewicht: 10,5kg
Artikel-Nr.: 611233



Erdanker

Größe 1, mit Heringen, für Seilzug 16kN (1,6to)
bestehend aus 2 Laschen mit Bohrungen für je 4 Heringe, 8 Heringen Länge ca 800mm mit gehärteten Spitze, 1 Schäkel 30kN (3,0t), Gewicht 12kg
Artikel-Nr.: 611234



Erdanker

Größe 2, mit Heringen, für Seilzug 32kN (3,2to)
bestehend aus 3 Laschen mit Bohrungen für je 4 Heringe, 12 Heringen Länge ca 800mm mit gehärteter Spitze, 1 Schäkel 50kN (5,0t) Gewicht 18kg
Artikel-Nr.: 611238



Erdankerziehgerät

bestehend aus Hebebock (600mm hoch) mit 5 verschiedenen Lagerschlitzen und Zieheisen 1160mm lang, Ausführung feuerverzinkt, Gewicht ca.10.8 kg
zum Herausziehen der Erdanker-Heringe
Artikel-Nr.: 611239



Abschlepp-Gurtband

PES polyester, Länge 5,0m, Bruchlast 21 to
Artikel-Nr.: 611255



Unterleghölzer, Unterbauholz Satz

aus Fichtenholz, 15-tlg., bestehend aus 2 Stk. Kanthölzer 40x15x13 cm, 2 Stk. Pfosten 40x25x5cm, 2 Stk. Keile 40x25x5-0 cm, 3 Stk. Staffeln 60x10x5 cm, 3 Stk. Staffeln 60x8x5 cm, 3 Stk. Staffeln 60x5x5cm
Artikel-Nr.: 611270



Windenstütze

Typ QUICK-LIFT, aus Stahl verzinkt, stufenlos verstellbar von 0,6m bis 1,0m, mit Bedienhebel
sekundenschnelles Aufstellen in vertikale und horizontale Lage, Belastung bis 55 kN, Gewicht 9,0kg
Artikel-Nr.: 611272



Windenstütze

Typ QUICK-LIFT, aus Stahl verzinkt, stufenlos verstellbar von 1,0m bis 1,75m, mit Bedienhebel
sekundenschnelles Aufstellen in vertikale und horizontale Lage, Belastung bis 55 kN, Gewicht 13,5kg
Artikel-Nr.: 611274



Windensstütze

Typ QUICK-LIFT, aus Stahl verzinkt, #160;stufenlos verstellbar von 1,7m bis 3,10m, mit Bedienhebel sekundenschnelles Aufstellen in vertikale und horizontale Lage, Belastung bis 55 kN, Gewicht 18,0kg
Artikel-Nr.: 611276



Hebeband

Tragfähigkeit 3000kg, Nutzlänge 3m, Farbe gelb
nach DIN 1492-1, mit Schlaufen, aus Poyiester(PES)-Gurtband, mit verstärkten Endschlaufen
Artikel-Nr.: 611296



Hebeband

Tragfähigkeit 6000kg, Nutzlänge 3m, Farbe braun
nach DIN 1492-1, mit Schlaufen, aus Poyester(PES)-Gurtband, mit verstärkten Endschlaufen
Artikel-Nr.: 611298



Schilderständer

aus galvanisch verzinkten #160;Präzisionsstahlrohren 30mm, teleskopartig ineinanderlaufend, 3 klappbaren Füße optimale Standfestigkeit auf Schnellstraßen und im Gelände, eine feste und zwei verstellbare Klemmbefestigungen zur ...
Artikel-Nr.: 611300



Rundschlinge

Tragfähigkeit 3000kg, Umfanglänge 4m, Farbe gelb
nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611304



Rundschlinge

Tragfähigkeit 6000kg, Umfanglänge 4m, Farbe braun nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennung-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611305



Rundschlinge

Tragfähigkeit 8000kg, Umfanglänge 4m, Farbe blau nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennung-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611306



Rundschlinge

Tragfähigkeit 6000kg, Umfanglänge 6m, Farbe braun nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennung-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611307



Rundschlinge

Tragfähigkeit 8000kg, Umfanglänge 6m, Farbe blau nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennung-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611308



Zurrgurt mit Ratsche

2-teilig, beidseitig mit Karabinerhaken, Traglast 40 kN (4,0t) in der Umreifung, 20 kN (2,0t) bei einfachem Zug, GS-geprüft
Zurrgurte sind universell einsetzbar, in allen Bereichen, wo Lasten fest verankert werden müssen, Spanngurte ...
Artikel-Nr.: 611311



Pferde- und Rinderhebegeschirr

für die Rettung von Tieren in gefährlichen Situationen, für Helikoptertransporte geeignet, für Tiere bis 1000kg hergestellt aus syntetischen Gurten mit Einhängeschlaufe oberhalb und Tragegurte um die Tiere vor Absturz zu schützen, ...
Artikel-Nr.: 611312



Rundschlinge mit Kantenschutz

Tragfähigkeit 4000kg, Umfanglänge 8m, mit Kantenschoner
Farbcodierung nach DIN EN 1492-2, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern
Artikel-Nr.: 611313



Abschleppseil Perlon

DIN 76033:1993-06, Zuglast 4000 kg, Ø 20 mm, Länge 5 m,
mit rotem Warntuch, entsprechend Beladungsnorm DIN 14530-24:2004-11, Gewicht ca. 1,5 kg
Artikel-Nr.: 611314



Plasmaschneidgerät

wurde speziell für die Feuerwehr entwickelt, entspricht der DIN 14 555-T3 (Rüstwagenbeladung)
Plasmagerät 65 IP44, 15m Schlauchpaket mit Brenner CUT 70 IP44, 15m Massekabel, Druckminderer 200/300bar, 10m Druckluftschlauch mit ...
Artikel-Nr.: 611345



Spaltkeil

aus hochwertigem Stahl mit Führungsrille, Länge 260mm, Gewicht 2,5kg
Artikel-Nr.: 611452



Spaltkeil

aus Aluminium mit Schuppen und Führungsrillen, Länge 215mm, Gewicht 0,8kg
Artikel-Nr.: 611454



Spaltkeil

aus PE-Kunststoff mit Schuppen und Führungsrillen, Länge 245mm, Gewicht 0,5kg
Artikel-Nr.: 611456



Absperrband

aus Polyethylen, hochreißfest, beidseitig mit senkrechten Schraffen (rot/Weiß) bedruckt, 80 mm breit, im Abrollkarton 500m, Optional mit Aufschrift "Feuerwehr-Sperrzone",
Artikel-Nr.: 611514



Abrollbox

aus Kunststoff, halbtransparent mit Abschneidevorrichtung,
Die praktischen Boxen verhindern ein unkontrolliertes Abwickeln des Absperrbandes im Einsatzfall. Gleichzeitig lässt sich das Band, dank des Tragegriffs, bequem ausbringen. ...
Artikel-Nr.: 611517



Stütze für Absperrband

aus Rundstahl grau lackiert, Größe 16x1000 mm, oben mit Einhängebügel unten zugespitzt
Optional: Bodenteller 611522
Artikel-Nr.: 611518



Bodenteller

aus Stahl, grau lackiert, stabile Ausführung, zu Stütze 611518
Artikel-Nr.: 611522



Faltsignal Feuerwehr 70cm

Seitenlänge 70cm, Aufschrift FEUERWEHR
Marke Triopan, dreiseitig, stabiles Gestell aus Aluminiumprofil, Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck rot, in Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, einschließlich ...
Artikel-Nr.: 611526



Faltsignal Feuerwehr 90cm

Seitenlänge 90cm, Aufschrift FEUERWEHR
Marke Triopan, dreiseitig, stabiles Gestell aus Aluminiumprofil, Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck rot, in Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, einschließlich ...
Artikel-Nr.: 611528



Faltsignal Feuerwehr-Unfall-Ölspur 70cm

Seitenlänge 70cm, Aufschrift FEUERWEHR-UNFALL-ÖLSPUR
Marke Triopan, dreiseitig, stabiles Gestell aus Aluminiumprofil, Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck rot, in Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ...
Artikel-Nr.: 611529



Warndreieck

für KFZ, nach STVO
lichtreflektierend, Seitenlänge ca.440 mm, zusammenklappbar, mit Kunststoffbehälter, Gewicht: ca.2,1kg
Artikel-Nr.: 611530



Winkerkelle einseitig beleuchtet rot E10

einseitig beleuchtet mit E10 Leuchtmittleinsatz, ohne Beschriftung, nur mit Rot / Grün, ohne Batterien, Länge ca. 460 mm, ca. 0,5 kg, Artikel-Nr.: 611542



Winkerkelle zweiseitig beleuchtet rot/grün LED

beidseitig beleuchtet mit LED Leuchtmittleinsatz, ohne Beschriftung, nur mit Rot / Grün, inkl. 3 Stück C-Batterie, Länge ca. 460 mm, ca. 0,5 kg, Artikel-Nr.: 611544



Winkerkelle zweiseitig beleuchtet rot/grün E10

beidseitig beleuchtet mit E10 Leuchtmittleinsatz, ohne Beschriftung, nur mit Rot / Grün, inkl. 3 Stück C-Batterie, Länge ca. 460 mm, ca. 0,5 kg, Artikel-Nr.: 611546



Schriftsatz Winkerkelle

"HALT FEUERWEHR" "STRASSE FREI"
Farbe Weiß, passend für 611544, 611546,
Artikel-Nr.: 611547



Falitleitkegel 500mm

Höhe 50cm, LED Leuchte integriert, schaltbar als Dauer- oder Blinklicht, geringer Platzbedarf, hohe Standfestigkeit, 2 Reflexstreifen, verpackt in Tragetasche, Höhe gefaltet 60mm, Maße Fuß 280x280mm, Gewicht 1,8kg Artikel-Nr.: 611548



Faltleitkegel 750mm

Höhe 75cm, LED Leuchte integriert, schaltbar als Dauer- oder Blinklicht, geringer Platzbedarf, hohe Standfestigkeit, 2 Reflexstreifen, verpackt in Tragetasche, Höhe gefaltet 60mm, Maße Fuß 390x390 mm, Gewicht 3,2kg
Artikel-Nr.: 611549



Verkehrsleitkegel 330mm

Höhe 33cm, aus PE-Material, fluoreszierend, mit zwei weißen Streifen, stapelbar
Artikel-Nr.: 611550



Verkehrsleitkegel 500mm

Höhe 50cm, aus PE-Material, fluoreszierend, mit zwei weißen Streifen, stapelbar
Artikel-Nr.: 611554



Verkehrsleitkegel 500mm

Höhe 50cm, doppelte Standfestigkeit gegenüber normalen Leitkegeln
vollreflektierender Leitkegel, Folientyp RA1, Farbe: weiß/rot, Gewicht ca. 3kg, Abmessungen Standfuß: 315x315mm
Artikel-Nr.: 611576



Verkehrsleitkegel 750mm

Höhe 75cm, doppelte Standfestigkeit gegenüber normalen Leitkegeln
vollreflektierender Leitkegel, Folientyp RA1, Farbe: weiß/rot, Gewicht ca. 6kg, Abmessungen Standfuß: 445x445mm
Artikel-Nr.: 611578



Transportkiste Firebox

Größe 1, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 600x400x220mm, Gewicht 5,8kg
Artikel-Nr.: 611600



Transportkiste Firebox

Größe 2, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 400x300x220mm, Gewicht 3,8kg
Artikel-Nr.: 611601



Transportkiste Firebox

Größe 3, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 600x400x150mm, Gewicht 5,1kg
Artikel-Nr.: 611602



Transportkiste Firebox

Größe 4, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 400x300x150mm, Gewicht 3,3kg
Artikel-Nr.: 611603



Transportkiste Firebox

Größe 5, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 600x265x220mm, Gewicht 4,5kg
Artikel-Nr.: 611604



Transportkiste Firebox

Größe 6, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 800x400x330mm, Gewicht 7,9kg
Artikel-Nr.: 611605



Transportkorb Firebox

Größe 1, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 600x400x220mm, Gewicht 3,9kg
Artikel-Nr.: 611610



Transportkorb Firebox

Größe 2, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 400x300x220mm, Gewicht 1,9kg
Artikel-Nr.: 611611



Transportkorb Firebox

Größe 3, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 600x400x150mm, Gewicht 3,1kg
Artikel-Nr.: 611612



Transportkorb Firebox

Größe 4, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 400x300x150mm, Gewicht 1,3kg
Artikel-Nr.: 611613



Transportkorb Firebox

Größe 5, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 600x265x220mm, Gewicht 2,5kg
Artikel-Nr.: 611614



Transportkorb Firebox

Größe 6, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 800x400x330mm, Gewicht 6,9kg
Artikel-Nr.: 611615



Handwerkzeug DIN 14881-FWKA

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Handwerkzeug"
Bestückung nach überarbeiteter DIN 14881:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x150mm, Gewicht Werkzeugkasten DIN 14881 komplett ca. 21kg
Artikel-Nr.: 611700



Werkzeug Metall 1 DIN 14800-WKM 1

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Werkzeug Metall 1"
Bestückung nach DIN 14800-9:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x150mm, Gewicht Werkzeugkasten Metall 1 komplett ca. 24,7kg
Artikel-Nr.: 611702



Werkzeug Metall 2 Din 14800-WKM 2

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Werkzeug Metall 2"
Bestückung nach DIN 14800-9:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x150mm, Gewicht Werkzeugkasten Metall 2 komplett ca. 18,2kg
Artikel-Nr.: 611704



Elektrowerkzeug DIN 14885-E

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Elektrowerkzeug - nur für Elektrofachkräfte und elektronisch unterwiesenen Personen"
Bestückung nach DIN 14885:2013-12 (siehe Bild), Gewicht Elektrowerkzeugkasten komplett ca. 7.2kg, ...
Artikel-Nr.: 611705



Werkzeug Holz DIN 14800-WKH

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Werkzeugsatz Holz"
Bestückung nach DIN 14800-9:2005-02 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x150mm, Gewicht Werkzeugkasten Holz komplett ca. 23,7kg
Artikel-Nr.: 611706



Verkehrsunfall DIN 14800-VUK

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Verkehrsunfall"
Bestückung nach DIN 14800-13:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x220mm, Gewicht Verkehrsunfallkasten komplett ca. 14,25kg
Artikel-Nr.: 611712



Dichtungen DIN 14800-DK

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Dichtungssatz"
Bestückung nach DIN 14800-10:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 400x300x150mm, Gewicht Dichtungskasten komplett ca. 5,7kg
Artikel-Nr.: 611714



Verbrauchsmaterial DIN 14800-VMK

Alu-Koffer mit Aufschrift "Verbrauchsmaterial"
Bestückung nach DIN 14800-14:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 400x300x150mm, Gewicht Verbrauchsmaterialkasten komplett ca. 9,25kg
Artikel-Nr.: 611716



Schornsteinwerkzeug DIN 14800-SSWK

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Schornsteinwerkzeug"
Bestückung nach DIN 14800-4:2013-12 (siehe Bild), neues Konzept mit zweigeteiltem Werkzeugsatz, handliche Tasche mit Umhängeriemern für die Reinnigung "oben". Die ...
Artikel-Nr.: 611718



Beladungsmodul Grobreinigung

L1 nach DIN 14800-18
Die neue Norm DIN 14800-18, Bbl. 12 beschreibt einen Satz zur schnellen Grobreinigung und Dekontamination im Einsatzfall. Der Satz enthält das Nötigste, um im Falle von Kontaminationen in geringem Umfang eine ...
Artikel-Nr.: 611730



Beladungsmodul Grobreinigung / Dekon

Grobreinigung / Dekon nach DIN 14800-18
Die neue Norm DIN 14800-18, Bbl. 12 beschreibt einen Satz zur schnellen Grobreinigung und Dekontamination im Einsatzfall. Der Satz enthält das Nötigste, um im Falle von Kontaminationen in ...
Artikel-Nr.: 611732



Abgasschlauch

nach DIN 14 572, Durchmesser 130mm, Länge 220cm, beidseitig Holzgriffe zur Wärmeisolierung
Artikel-Nr.: 611760



KFZ Warnleuchte

KFZ Warnblinkleuchten mit GGVS-/ADR-Zulassung
Warnblinkleuchten mit GGVS-/ADR-Zulassung zur Absicherung von Unfallstellen und Pannenfahrzeugen. Diese Warnblinkleuchten sind nach Paragraph 53a StVZO für Fahrzeuge mit mehr als 2.8 t ...
Artikel-Nr.: 615042

Abschleppstange



Länge 2250mm (Auge zu Auge)
32 Tonnen, beidseitig 40mm DIN Öse, Schwarz Grundiert, Gewicht ca. 10kg,
Artikel-Nr.: 720153



Unterlegplatte

aus Recycling-Kunststoffmaterial, Maße 400x400x50mm, max.Stützkraft 17to, Gewicht 7kg
optimaler Unterbau für alle Kranabstützungen sowie Zusatzabstützungen, für harte Einsätze auf lockerem, unebenem Boden, schnelle Handhabung
mittels ...
Artikel-Nr.: 721091



Einfüllstutzen

Ausführung starr, für alle Benzinkanister aus Stahlblech
Artikel-Nr.: 723603



Spaten T

mit T-Griff, Länge gesamt 1050mm
Artikel-Nr.: 726833



Starthilfekabel

35²mm, Länge 1m
eine Seite NATO Steckverbindung, zweite Seite mit Zangen,
Artikel-Nr.: 727089



Starthilfekabel

50²mm, Länge 10m
beidseitig mit NATO Steckverbindung, auf einer Seite zusätzlich mit Kuppelzwischenstück,
Artikel-Nr.: 727423



Teleskopstiel Click

Länge: 750 - 1350mm, passend zu Wasserschieber 732969
Artikel-Nr.: 730823



Wasserschieber Click

breite 45cm, passend zu Teleskopstiel 730823
Artikel-Nr.: 732969



Kranhaken mit Fernauslösung

Kranhaken mit Fernauslösung per Funk, Verwendbar für die unterschiedlichsten Anwendungen, 2 Varianten zur Auswahl, entweder 2,0t oder 5,3t,
Basis Set bestehend aus: Haken, Steuerung mit Tragegurt, Ladegerät und Koffer, Erweiterung des Sets ...
Artikel-Nr.: 999987




Lukas Rettungsgeräte

Lukas Rettungsgeräte

Lukas - Innovative Hydraulikprodukte, Leistungsstark, sicher und zuverlässig LUKAS fertigt mit jahrzehntelanger Kompetenz außergewöhnliche hydraulische Produkte für unterschiedliche Branchen und ...

Artikel-Nr.: 999990



Starthilfekabel

50²mm, Länge 5m
beidseitig mit NATO Steckverbindung, auf einer Seite zusätzlich mit Kuppelzwischenstück,
Artikel-Nr.: 8056487



Einreissshaken Teleskop

nichtleitend bis 20.000 V (eingezogen, in feuchter Umgebung), Länge eingezogen 2,20m, ausgezogen 3,75m, in allen Längeneinstellungen verriegelbar, Ø 38mm, ca. 3kg,
Artikel-Nr.: 8192450



Gerüstklammer, Bauklammer

Flachstahl geschmiedet, verzinkt, Länge 300mm, DIN 7961 Typ C
Artikel-Nr.: 8196123



Nageltasche

Nageltasche 2 Fächer 170 x 90 x 120 mm (ohne Gürtel)
Artikel-Nr.: 8202058



PAX Fahrtenbuch Multiorganizer

Fahrtenbuch / Dokumentenmappe im Format DIN A4. Eine große Anzahl an Steckfächern mit integriertem Klemmbrett, Farbe Rot, Abmessungen: 390x300x75mm,
Artikel-Nr.: 8213261



Rangierschale

Zum Rangieren auf befestigten Untergründen, Tragkraft: 600 kg, Reifenbreite beliebig: Bis 5 km/h, Gewicht 16 kg, Artikel-Nr.: 8213778



Trennschneidgerät Stihl TS 410

Trennschneidgerät Stihl TS 410
Ausstellungsstück! Baujahr 2020, neu und unbenutzt!
Artikel-Nr.: 8213810



Rangierroller Gojak 6313 Links

der Autolift wird seitlich an das Rad des Fahrzeugs herangeschoben, welches dann mittels Fußpedal angehoben wird, Tragekraft 705 kg, Reifenbreite bis max.330 mm, Abmessungen: 667x632x226mm, Gewicht 20kg
Artikel-Nr.: 8214171



Rangierroller Gojak 6313 Rechts

der Autolift wird seitlich an das Rad des Fahrzeugs herangeschoben, welches dann mittels Fußpedal angehoben wird, Tragekraft 705 kg, Reifenbreite bis max.330 mm, Abmessungen: 667x632x226mm, Gewicht 20kg
Artikel-Nr.: 8214173



Winkerkelle zweiseitig beleuchtet rot/grün LED

beidseitig beleuchtet mit LED Leuchtmittelinsatz, mit Beschriftung "HALT FEUERWEHR" und "STRASSE FREI", inkl. 3 Stück C-Batterie, Länge ca. 460 mm, ca. 0,5 kg,
Artikel-Nr.: 8219738



Dunghacke

Schwarz lackiert, mit vier Zinken, mit Buchen-Langstiel, mit Stieldülle, Länge ca. 1350mm
Artikel-Nr.: 8223082



Mörtelkasten

Material PE (schwarz), eckig, 90Liter, Abmessungen ca. 800x550x320mm,
Artikel-Nr.: 8226667



Schlagbohrmaschine Metabo SEBV 1300-2

Schlagbohrmaschine Metabo SEBV 1300-2
inkl. Transportkoffer
Artikel-Nr.: 8227084



Breithaue, Wiedehopfhau

Wiedehopfhacke Ovalblatt, Blatthöhe 455 mm, aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel,
Artikel-Nr.: 8238331



Advanced Location Finder (ALF) Messgerät

Advanced Location Finder (ALF) Messgerät
Lasere Entfernungsmessgerät zu Positionsfindung des Aufstellortes der Drehleiter oder Hubrettungsfahrzeuges.
Artikel-Nr.: 8265426



ALF Softwareerweiterung Hubrettungsbühne

ALF Softwareerweiterung Hubrettungsbühne

Artikel-Nr.: 8265428



ALF Schutzhülle

ALF Schutzhülle

Artikel-Nr.: 8265429



ALF KFZ Halterung

ALF KFZ Halterung

Artikel-Nr.: 8265430



ALF Gearkeeper

ALF Gearkeeper

Artikel-Nr.: 8265431