

## Technische Hilfeleistung



### Arbeitsleine Mehrzweckleine

Typ A 20-H, Mehrzweckleine DIN 14920, Länge 20m  
aus rotem Perlon, spiralgeflochten, DM 10mm, einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß DM 90mm, Gewicht 0,9kg  
Artikel-Nr.: 602500



### Arbeitsleine Mehrzweckleine

Typ A 20-K, Mehrzweckleine DIN 14920, Länge 20m  
aus rotem Perlon, spiralgeflochten, DM 10mm, einerseits mit Kausche A10 und Karabinerhaken, andererseits mit Augenspleiß DM 90mm, Gewicht 1,1kg  
Artikel-Nr.: 602502



### Arbeitsleine

Steigerleine, Länge 20m, spiralgeflochten DM 11mm  
Polyester, Farbe weiß, ein Ende mit Holzknebel, anderes Ende mit Stahkarabiner  
Artikel-Nr.: 602512



### Arbeitsleine

Länge 20m, spiralgeflochten DM 12mm  
Polyester, Farbe weiß, ein Ende mit Stahlkarabiner 11x12cm, anderes Ende stumpf abgeschmolzen  
Artikel-Nr.: 602513



### Arbeitsleine

Steigerleine, Länge 30m, spiralgeflochten DM 11mm  
Polyester, Farbe weiß, ein Ende mit Holzknebel, anderes Ende mit Stahkarabiner  
Artikel-Nr.: 602514



### **Tragebeutel Arbeitsleine**

nach ÖBFV, für Arbeitsleine  
Kunstfasergewebe, Farbe blau, mit Tragegurt und Beschriftung "Arbeitsleine"  
Artikel-Nr.: 602516



### **Feuerwehrbeil**

nach DIN 14 924-FB, ovaler Stahlrohrstiel mit Kunststoff-Handschutz  
ohne integrierten Pollerschlüssel, Kopf mit Spalt-und andererseits Hebelschneide, Länge 330mm, Gewicht 1,0kg  
Artikel-Nr.: 602524



### **Beiltasche**

Schutztasche für Feuerwehrbeil, aus schwarzem Blankleder, metallverstärkten Ecken, Gürtelschlaufe, Gewicht 160g  
Artikel-Nr.: 602526




### **Meldertasche**

aus schwarzem Blankleder, mit Umhängeriemern, Maße: 24x19 cm  
Artikel-Nr.: 602528



### **Schreibzeugmappe-Set**

Set besteht aus Klemm-Mappe PVC schwarz, Größe A4, Schreibblock A4, Schreibstift  
Artikel-Nr.: 602529



### Feuerpatsche

mit Stiel, 10 fächerförmig angeordneten Federstahlblätter 480x400mm, Gewicht ca.1,4 kg  
Artikel-Nr.: 608218



### Feuerpatsche

mit NUPLA-Stiel  
Stiel durch hohen Glasfaseranteil nahezu unzerbrechlich, die Patsche besteht aus flexiblem, hitzebeständigen Material, löscht die Flammen zuverlässig, ohne dabei Schaden zu nehmen, Länge 150cm, Gewicht 2,5kg  
Artikel-Nr.: 608219



### Glasmaster

Original GLAS-MASTER Glasschneidewerkzeug inklusive Wand- bzw. Fahrzeughalter zum Heraussägen von geklebten Verbundglasscheiben bzw. zum Einschlagen oder Brechen der Seitenscheiben. Unentbehrliches Werkzeug in jedem Feuerwehrauto, ...  
Artikel-Nr.: 609284



### Glasmaster Ersatzsägeblatt

Länge 165mm, Gewicht 200g  
Artikel-Nr.: 609286



### Glasmanagement Set

Typ GLASMASTER, im stabilen Einsatzkoffer zur patientenorientierten Rettung  
Inhalt: Glasmaster Werkzeug, Glasmaster Rettungsmesser PRT-II mit Gurttrenner, Federkörner, Schutzbrille, hochwertiger Klebebandabroller, Klebeband (zum ...  
Artikel-Nr.: 609287



### Airbagsicherung

für alle Lenkergrößen verwendbar

Material beschichtete Gewebeplatte, starke Synthetikgurte, Leichtmetall-Spannschloß, Netzbeutel. Der Airbag- Rückhaltegurt verhindert, dass Unfallopfer oder Retter verletzt werden, falls der Airbag ...

Artikel-Nr.: 609289

### Glaskörner



aus Messing mit gehärteter Stahlspitze, Länge 130mm, Gewicht 60g

Einhandbedienung, Aufsetzen und Drücken, passt in den Handgriff des Original-Glasmasters oder kann als eigenständiges Werkzeug genutzt werden

Artikel-Nr.: 609290



### Airbagsicherung Fahrer

für PKW und Kleintransporter

Set besteht aus zwei Airbagsicherungen für Lenkergrößen 35-39cm und 40-45cm, stabiler Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung, Maße 395x295x106, Gewicht 1,7kg

Artikel-Nr.: 609510



### Airbagsicherung Beifahrer

für Beifahrer,

Airbagsicherung komplett mit fünf Spanngurte, Betriebsanleitung, stabiler Kunststoffkoffer, Maße 395x295x106mm Gewicht 4,3kg

Artikel-Nr.: 609520



### Sichtschutzwand

Sichtschutzwand

Gaffer sind seit je her ein großes Problem für Rettungskräfte. Da fast jeder ein Smartphone mit sich trägt und Fotos und Videos nahezu sofort veröffentlichen und teilen kann hat dieses Problem in den letzten Jahren ...

Artikel-Nr.: 609528



### Schutzdeckenset

Typ Satz A, 5-teilig, für eine PKW-Hälfte  
bestehend aus 1 Stk. großer Schutzdecke für Front-u.Heckscheibe 144x37cm mit 8 starken Magneten, 2 Stk. Schutzdecken für Seitenfenster 57x37cm mit 6 starken Magneten, 2 Stk. Holmschutz 35x35cm  
Artikel-Nr.: 609530



### Splitterschutz-Set

2 Schutzschilder aus transparenten Weich-PVC  
Lieferumfang: 1 x Schutzschild rechteckig 60x400mm mit 2 Handgriffen, 1 x Schutzschild dreieckig 600x400mm mit 2 Handgriffen, 1 x Schutz- und Transporttasche, der Splitterschutz kann bequem ...  
Artikel-Nr.: 609536



### Seilzugratsche Rope Ratchet

Ladesicherung für leichte bis mittelschwere Gegenstände  
eine ausgezeichnete Befestigungsmethode zum schnellen und einfachen Verzurren, das Seil wird bei jedem Zug festgehalten und erst dann freigegeben, wenn der Sicherungshebel ...  
Artikel-Nr.: 609538



### Rohr-Absperrblase

Typ: Plugy  
Schnelle und erfolgreiche Methode zum Abdichten von Rohren, Kanälen und Gullyeinläufen bei Überschwemmungen, Rohrbrüchen, Tankunfällen usw, Fülldruck 2,5bar,  
Artikel-Nr.: 610052



### Einzel Steuerorgan 2,5bar

mit Manometer, Sicherheitsventil und Kugelhahn, 2,5bar,  
Zubehör zu Rohr-Absperrblasen, Gewicht 0,9kg  
Artikel-Nr.: 610064

71248



### Füllschlauch 2,5bar

mit Schnellkupplung und Nippel, fi 8mm, Länge 10m, Zubehör zu Rohr-Absperrblasen, Farbe blau, Gewicht 1,2kg  
Artikel-Nr.: 610066



### Kanalabsperngerät

Typ A, Gully-Ei System Sion, zur sekundenschnellen Abdichtung von Straßeneinläufen und Kanalrohren mit einem Durchmesser von 300-500mm  
Befüllung grundsätzlich mit Atemluft nach DIN 3188 (trockene Pressluft), Fülldruck 20-22bar, ...  
Artikel-Nr.: 610460



### Befülleinrichtung

Typ Gully-Ei System Sion, notwendiges Zubehör zu Kanalabsperngerät (610460)  
Artikel-Nr.: 610462



### Sava Hebekissen Satz System 8 bar 438 kN (44,7 t)

Typ SLK mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 8bar  
besteht aus folgenden Einzelteilen: 1 Stk. Hebekissen 38 x 38cm, max. Hubkraft 10,1to, 1 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 13,5to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. ...  
Artikel-Nr.: 610500



### Sava Hebekissen Satz System 8 bar 472 kN (48,1 t) Tirol

Typ SLK mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 8bar,  
besteht aus folgenden Einzelteilen: 2 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 13,5to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. Hubkraft 21,1t,  
Einschubhöhe 25mm, 1 Stk. Druckminderer ...  
Artikel-Nr.: 610502



### Sava Hebekissen Satz System 8 bar 921 kN (93,9 t)

Typ SLK mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 8bar

besteht aus folgenden Einzelteilen: 1 Stk. Hebekissen 38 x 38cm, max. Hubkraft 10,1to, 1 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 13,5to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. ...

Artikel-Nr.: 610504

### Sava Hochdruckhebekissen



TypSLK 10, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 38 x 38cm, Hubkraft max. 10,1to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 21cm, Gewicht 3,5kg

Artikel-Nr.: 610510

### Sava Hochdruckhebekissen



Typ SLK 14, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 45 x 45cm, Hubkraft max. 13,5to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 25cm, Gewicht 5,0kg

Artikel-Nr.: 610512

### Sava Hochdruckhebekissen



Typ SLK 21, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 55 x 55cm, Hubkraft max. 21,1to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 30cm, Gewicht 7,0kg

Artikel-Nr.: 610514

### Sava Hochdruckhebekissen



Typ SLK 25, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 61 x 61cm, Hubkraft max. 25,2to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 34cm, Gewicht 9,0kg

Artikel-Nr.: 610516



### Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-L 24, 8bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 32 x 102cm, Hubkraft max. 24,0to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 20cm, Gewicht 7,8kg  
Artikel-Nr.: 610518



### Sava Druckminderer

mit Handanschluss, 200/300bar, für Hebekissen, mit 2m Schlauch  
Artikel-Nr.: 610530



### Sava Doppelsteuerorgan

GFK-Gehäuse und Totmannschaltung, 8bar  
Artikel-Nr.: 610532



### Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe gelb, 8bar  
Artikel-Nr.: 610534



### Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe rot, 8bar  
Artikel-Nr.: 610536



### **Sava Hebekissen Bergesatz System 1 bar 131 kN (13,4 t)**

Betriebsdruck 1bar, Hubkraft je Kissen 6.7to, Hubhöhe je Kissen 0,61m  
besteht aus: 2 Stk. Hebekissen Ø 91cm, max. Hubkraft 6.7to, Hubhöhe 0,61m, 1 Stk. Druckminderer 200/300bar, 1 Stk. Doppelsteuerorgan  
Totmann 1bar, 1 Stk. ...  
Artikel-Nr.: 610550



### **Sava Hebekissen Bergesatz System 1 bar 235 kN (24,0 t)**

Betriebsdruck 1bar, Hubkraft je Kissen 12,0to, Hubhöhe je Kissen 1,0m  
besteht aus: 2 Stk. Hebekissen Ø 122cm, max. Hubkraft 12.0to, Hubhöhe 1,0m, 1 Stk. Druckminderer 200/300bar, 1 Stk. Doppelsteuerorgan  
Totmann 1bar, 1 Stk. ...  
Artikel-Nr.: 610552



### **Sava Hebekissen**

Typ MC, Betriebsdruck 1bar, Hubkraft 6.7to, Hubhöhe 0,61m, Ø 0,91m Gewicht 15,0kg  
zu Bergesatz 610550  
Artikel-Nr.: 610560



### **Sava Hebekissen**

Typ MD, Betriebsdruck 1bar, Hubkraft 12,0to, Hubhöhe 1,0m, Ø 1,22m, Gewicht 35kg  
zu Bergesatz 610552, für schwere Lasten die sehr hoch angehoben werden müssen, zB. das Aufstellen von LKW's  
Artikel-Nr.: 610562



### **Sava Doppelsteuerorgan**

GFK-Gehäuse und Totmannschaltung, 1bar  
Artikel-Nr.: 610570



### **Sava Füllschlauch**

Länge 5m, Farbe gelb, 1bar  
Artikel-Nr.: 610572



### **Sava Füllschlauch**

Länge 5m, Farbe rot, 1bar  
Artikel-Nr.: 610574



### **Sava Hebekissen Satz System 10 bar 443 kN (45,2 t)**

Typ SLK-H mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 10bar  
besteht aus folgenden Einzelteilen: 1 Stk. Hebekissen 30 x 30cm, max. Hubkraft 6,8to, 1 Stk. Hebekissen 38 x 38cm, max. Hubkraft 12,1to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. ...  
Artikel-Nr.: 610600



### **Sava Hebekissen Satz System 10 bar 586 kN (59,5 t) Tirol**

Typ SLK-H mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 10bar  
besteht aus folgenden Einzelteilen: 2 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 16,6to, 1 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. Hubkraft 26,3to, Einschubhöhe 25mm, 1 Stk. ...  
Artikel-Nr.: 610602



### **Sava Hebekissen Satz System 10 bar 960 kN (97.9 t)**

Typ SLK-H mit Kevlarkord-Verstärkung, Betriebsdruck 10bar  
besteht aus folgenden Einzelteilen: 1 Stk Hebekissen 38x38, max. Hubkraft 12,1to, 2 Stk. Hebekissen 45 x 45cm, max. Hubkraft 16,6to, 2 Stk. Hebekissen 55 x 55cm, max. Hubkraft ...  
Artikel-Nr.: 610604



### **Sava Hochdruckhebekissen**

Typ SLK-H 1, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 15 x 15cm, Hubkraft max. 1,0to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 8,0cm, Gewicht 0,55kg  
Artikel-Nr.: 610608



### **Sava Hochdruckhebekissen**

Typ SLK-H 7, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 30 x 30cm, Hubkraft max. 6,8to, &#160;Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 16,0cm, Gewicht 2,0kg  
Artikel-Nr.: 610610



### **Sava Hochdruckhebekissen**

Typ SLK-H 12, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 38 x 38cm, Hubkraft max. 12,1to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 21,0cm, Gewicht 3,5kg  
Artikel-Nr.: 610612



### **Sava Hochdruckhebekissen**

Typ SLK-H 17, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 45 x 45cm, Hubkraft max. 16,6to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 25,0cm, Gewicht 5,0kg  
Artikel-Nr.: 610614



### **Sava Hochdruckhebekissen**

Typ SLK-H 26, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 55 x 55cm, Hubkraft max. 26,3to, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 30,0cm, Gewicht 7,0kg  
Artikel-Nr.: 610616



### Sava Hochdruckhebekissen

Typ SLK-H 32, 10bar, Kevlarkord verstärkt, Größe 61 x 61cm, Hubkraft max. 31,8t, Einschubhöhe 25mm, Hubhöhe max. 34,0cm, Gewicht 9,0kg  
Artikel-Nr.: 610618



### Sava Druckminderer

mit Handanschluss, 200/300bar, für Hebekissen 10bar mit 5m Schlauch  
Artikel-Nr.: 610630



### Sava Doppelsteuerorgan

ALU Gehäuse mit Totmannschaltung, 10bar  
Artikel-Nr.: 610632



### Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe gelb, 10bar  
Artikel-Nr.: 610634



### Sava Füllschlauch

Länge 5m, Farbe rot, 10bar &#160;  
Artikel-Nr.: 610636



### **Wasserschieber**

aus Metall mit Moosgummistreifen und Holzstiel  
Artikel-Nr.: 610930



### **Kraftstoffkanister**

Kunststoff 5 Liter, mit GGVS-Zulassung, E10 geeignet  
inklusive Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, Maße (lxbxh) 265x147x247mm  
Artikel-Nr.: 610989



### **Rettungssäge**

Typ STIHL MS 462C-MR, kompakte Hochleistungssäge für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung, Triebwerk mit enormen Leistungsvermögen bereits im mittleren Drehzahlbereich, Spezialkette mit Aufpanzerung aus Wolframkarbid und Kobalt, ...  
Artikel-Nr.: 611005



### **Ersatzkette**

zu Rettungssäge STIHL MS 461-R und MS 462C-MR, Spezialkette "Rapid Duro S" 50 cm  
Artikel-Nr.: 611007



### **Ersatzschiene**

zu Rettungssäge STIHL MS 461-R und MS462C-MR, Rollomatc-E-Super, 50 cm (mit auswechselbarem Schienenkopf)  
Artikel-Nr.: 611009



### **Motorkettensäge**

Typ STIHL MS 291  
2,8kW/3,8DIN PS, 45 cm Schwertlänge, automatische Schmierung, Kettenbremse, Betriebsgewicht ca.6 kg  
Artikel-Nr.: 611014



### **Schlagbohrmaschine**

Typ METABO SBEV 1000-2, inklusive Tragekoffer,  
Artikel-Nr.: 611018



### **Spiralbohrersatz**

HSS-Stahl, von 1-10mm alle 0,5mm steigend, in Metallkassette  
DIN 338, Kassette mit 19 Stück HSS-Spiralbohrer  
Artikel-Nr.: 611022



### **Trennschleifer**

Typ BOSCH GWS 22-230H  
mit Anschlußkabel und Schukostecker, Leistung 230V/2200W/6500 U/min, schutzisoliert, für Trennscheiben von Ø 230mm, Zubehör 1 Schutzhaube, 1 Flansch, 1 Rundmutter, 1 Zweilochschlüssel, 1 Zusatzhaltegriff, Gewicht ...  
Artikel-Nr.: 611026



### **Trennschleifer Tragekasten**

aus Stahlblech, Größe 620x320x165mm  
Artikel-Nr.: 611027



### **Motorsägen-Kombikanister**

für 5l Kraftstoff und 3l Kettenschmieröl, Halterung für Kombischlüssel, je ein aufschraubbares Auslaufrohr, Farbe rot  
Artikel-Nr.: 611030



### **Motorsägen-Kombikanister**

Typ STIHL, Doppelbehälter für 5l Kraftstoff und 3l Öl  
Optionale Zusatzausstattung: Einfüllsystem STIHL für Kraftstoffbefüllen, verhindert Verschütten oder Überfüllen beim Betanken, Artikel Nummer 611048, 611049 (Mehrpreis)  
Artikel-Nr.: 611031



### **Kraftstoffkanister rot**

Stahblech, Inhalt 20lit, Farbe rot, Aufschrift: "Benzin" (lxbxh) 468x345x165 mm  
Artikel-Nr.: 611032



### **Kraftstoffkanister gelb**

Stahblech, Inhalt 20lit, Farbe gelb, Aufschrift: "Diesel" (lxbxh) 468x345x165 mm  
Artikel-Nr.: 611033



### **Kraftstoffkanister grün**

Stahblech, Inhalt 20lit, Farbe grün, (lxbxh) 468x345x165mm  
Artikel-Nr.: 611034



### **Kraftstoffkanister rot**

Stahlblech, Inhalt 10lit, Farbe rot  
Artikel-Nr.: 611036



### **Kraftstoffkanister gelb**

Stahlblech, Inhalt 10lit, Farbe gelb  
Artikel-Nr.: 611037



### **Einfülltrichter**

aus Stahlblech, inklusive Sieb und flexiblem Rohrstutzen  
Artikel-Nr.: 611041



### **Einfüllstutzen**

Ausführung flexibel, für alle Benzinkanister aus Stahlblech  
Artikel-Nr.: 611042



### **Abgasschlauch**

nach DIN 14 572, Durchmesser 50mm, Länge 150cm, beidseitig Holzgriffe zur Wärmeisolierung  
Artikel-Nr.: 611043



### Abgasschlauch

nach DIN 14 572, Durchmesser 85mm, Länge 250cm, beidseitig Holzgriffe zur Wärmeisolierung  
Artikel-Nr.: 611044



### Abgasschlauch

nach DIN 14 572, Durchmesser 102mm, Länge 250cm, beidseitig Holzgriffe zur Wärmeisolierung  
Artikel-Nr.: 611047



### Einfüllsystem für Kraftstoff

Typ STIHL, damit beim Betanken der Tank nicht überfüllt wird  
Artikel-Nr.: 611048



### Einfüllsystem für Kettenöl

Typ STIHL, damit beim Betanken der Tank nicht überfüllt wird  
Artikel-Nr.: 611049



### Bogensäge

Stahlbügel lackiert, mit Spannhebel, Länge 91cm, Gewicht ca. 1,5kg  
Artikel-Nr.: 611050

### **Bogensäge-Ersatzblatt**



Länge 91cm, zu Bogensäge (611050)  
Artikel-Nr.: 611053

### **Feldmesser**



Bundesheerausführung, Klinge aus gehärtetem Stahl, Griff und Scheide aus schlagzähem Kunststoff, Gürtelschleife mit Klemmwirkung  
Artikel-Nr.: 611054

### **Bogensäge**



Stahlbügel lackiert, mit Spannhebel, Länge 76cm, Gewicht ca. 0,8kg  
Artikel-Nr.: 611055

### **Bogensäge-Ersatzblatt**



Länge 76cm, zu Bogensäge (611055)  
Artikel-Nr.: 611056

### **Einreissshaken**



mit Holzstiel 3m, Hakenteil aus Stahl geschmiedet, Gewicht 3,5kg  
Artikel-Nr.: 611058

### Einreissshaken



ohne Stiel, Hakenteil aus Stahl geschmiedet und verzinkt  
Artikel-Nr.: 611059

### Einreissshaken



mit 2-teiligem Stiel, ganze Länge 2,5m, Hakenteil aus Stahl geschmiedet und verzinkt, Gewicht 3,6kg  
Artikel-Nr.: 611060

### Einreissshaken



mit NUPLA-Stiel  
Stiel mit sehr hohem Glasfaseranteil, sehr hohe Festigkeit, keine Materialalterung, gute Spannungs- und Hitze-/Kälteisolation, stabiler, geschmiedeter Hakenteil, Länge 183cm, Gewicht 2,9kg  
Artikel-Nr.: 611061

### Feuerwehraxt



mit Stiel, nach DIN 14 900 FA  
stabile Ausführung, Kopf rot lackiert mit geschliffener Spaltschneide, andererseits Hebelschneide, Länge 900mm, Gewicht 2,5kg  
Artikel-Nr.: 611062

### Feuerwehraxt



mit NUPLA-Stiel  
ähnlich DIN 14900, Stiel mit sehr hohem Glasfaseranteil, praktisch unzerbrechlich, gute Spannungs- und Hitze-/Kälteisolation, Gummigriff am Stielende sorgt für den nötigen Halt, Länge 90cm, Gewicht 1,9kg  
Artikel-Nr.: 611063



### **Tragetasche**

Schutztasche DIN 14900 für alle Feuerwehrkräfte aus schwarzem Rind-Vollleder, Gewicht 0,36kg  
Artikel-Nr.: 611064



### **Sappel**

mit Stiel, Gewicht ca.1,1 kg  
Artikel-Nr.: 611066



### **Sappel**

gezahnt, mit Stiel, Gewicht ca. 1,2kg  
Artikel-Nr.: 611068



### **Handbeil**

mit Nagelzieher, Stiel, 430 mm lang, Gewicht ca. 0,8kg  
Artikel-Nr.: 611070



### **Forstaxt**

langstielig, Griffstiel aus Esche, Länge 900mm, Gewicht ca. 2,7kg  
Artikel-Nr.: 611074



### **Spaten CY**

nach DIN 20127, mit CY-Stiel  
schwarz gepulvert, Blattgröße 185x280mm, Stielform CY, Länge 1050mm, Gewicht 2,2kg  
Artikel-Nr.: 611079



### **Klappspaten**

mit Stiel und Metallblatt, zusammenklappbar, Länge 240 mm  
Artikel-Nr.: 611082



### **Fassschaufel spitz**

geschmiedet mit Federtülle und Stiel, Gewicht ca.2kg  
Artikel-Nr.: 611086



### **Fassschaufel rund**

geschmiedet mit Federtülle und Stiel, Gewicht ca.2kg  
Artikel-Nr.: 611087



### **Stechschaufel Frankfurter Art**

Frankfurter Art DIN 20121  
Größe 5, mit Buchenlangstiel Länge 1300mm, Gewicht ca. 2kg  
Artikel-Nr.: 611088



### **Sandschaufel Holsteiner Art**

Holsteiner Art DIN 20120  
Größe 2, mit Buchenlangstiel Länge 1300mm, Gewicht ca. 2kg  
Artikel-Nr.: 611089



### **Flachschaufel**

aus Stahlblech mit Stiel 130cm, Blatt blau lackiert, Gewicht ca.2 kg  
Artikel-Nr.: 611090



### **Aluschaufel**

mit Stiel, Alublatt 390x330mm legiert und gehärtet, Länge 1,7m, Gewicht ca.2kg  
Artikel-Nr.: 611094



### **Ausräumhaken**

Stahl geschmiedet, verzinkt, vierzinkig mit Stiel, Länge 140cm, Gewicht ca.1,4kg  
Artikel-Nr.: 611098



### **Feldhaue**

Stahl geschmiedet, mit Stiel  
Artikel-Nr.: 611103



### **Spitzschneidekrampen**

Stahl geschmiedet, mit Stiel, Länge ca 950mm, Gewicht ca.2,5kg  
Artikel-Nr.: 611106



### **Nageleisen**

Typ BIBER, Länge 38cm  
flache Ausführung, gehärtet und sehr sauber verarbeitet, bestens geeignet als Nagelzieher, Kisteneisen, Hebeleisen, Brecheisen usw.  
Artikel-Nr.: 611108



### **Brechstange**

geschmiedet, mit Nagelklaue und Schneide, gehärtet, schwarz lackiert, Länge 60cm  
Artikel-Nr.: 611110



### **Brechstange**

DIN 14853, Länge 70cm  
Spitze und Klaue gehärtet, schwarz lackiert, Gewicht ca. 3,5kg  
Artikel-Nr.: 611112



### **Brechstange**

geschmiedet, Geißfuß mit Nagelklaue, Spitze, gehärtet, schwarz lackiert, Länge 130cm  
Artikel-Nr.: 611114

### **Brechstange**



Spitze und Klaue gehärtet, schwarz lackiert, Länge 150cm, Gewicht 8kg  
Artikel-Nr.: 611118

### **Brechwerkzeug - Hooligantool**



das weltweit bekannte Multifunktions-Brechwerkzeug, zum Aufbrechen von Türen, Fenstern usw, aus gehärtetem Stahl mit vernickelter Oberfläche, Spitzdorn, Flachdorn, Hebelklaue, Länge 762mm, Gewicht 5.2kg  
Artikel-Nr.: 611120

### **Brechwerkzeug - Hooligantool**



das weltweit bekannte Multifunktions-Brechwerkzeug, zum Aufbrechen von Türen, Fenstern usw, aus gehärtetem Stahl mit vernickelter Oberfläche, Metallschneidklaue, mit Länge 762mm, Gewicht 5.2kg  
Artikel-Nr.: 611121

### **Bolzenschneider**



Länge 900mm, lackierte Schenkel mit Kunststoffgriffen  
Schneidleistung von Rundmaterial bis 13 mm bei 75 kp/mm<sup>2</sup>, Gewicht ca. 5,1kg  
Artikel-Nr.: 611122

### **Schlosserhammer**



mit Stiel, Gewicht ca.0,5kg  
-  
Artikel-Nr.: 611123



### **Drahtstifte**

Größe 38x100, VE=1Paket zu 5kg (Preis per Paket)  
Artikel-Nr.: 611124



### **Vorschlaghammer**

mit Stiel, 800 mm lang, Gewicht ca.5kg  
-  
Artikel-Nr.: 611126



### **Spalthammer**

Qualitäts-Spalthammer mit Eschenstiel  
sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, Länge 900mm, Gewicht 4,2kg  
Artikel-Nr.: 611128



### **Spalthammer**

mit Glasfaserstiel, nahezu unlösbare Verbindung von Hammerkopf und Stiel  
sehr gute Spannungs-Hitze- und Kälteisolation, Länge 900mm, Gewicht 5,9kg  
Artikel-Nr.: 611129



### **Handfäustel**

mit Stiel, Gewicht 2kg  
-  
Artikel-Nr.: 611130



### Flachmeißel

aus Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Länge 250mm  
Artikel-Nr.: 611131



### Meißelhandschutz

aus griffigem schwarzem Gummi, für 8-kantige und flache Meißel, Gewicht 110g  
-  
Artikel-Nr.: 611132



### Spitzmeißel

aus Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Länge 250mm  
Artikel-Nr.: 611133



### Tragesystem Hooligantool Kombination

Lieferumfang: Tragegurt ohne Werkzeuge  
Zum besseren Transport der Hooligan Tool-Kombinationen wurde ein spezieller Tragegurt entwickelt, der das Hooligan Tool mit einem Spalthammer bzw. einem TNT-Tool oder der TopCut FireAxe verbindet ...  
Artikel-Nr.: 611135



### Feuerwehraxt Fire Axxess

Länge 925mm, Gewicht 5kg  
Artikel-Nr.: 611136



### **Kaminkehrer Sternschlüssel**

5-teilig, aus Stahl geschmiedet  
Artikel-Nr.: 611140



### **Bauschlüssel**

Universalschlüssel, für Profilzylinderschlösser, Innenvierkanteinsätze 6,7,8mm, Vierkantdorn 6-10mm, Imbusschlüssel 3mm, Kapselheber  
Artikel-Nr.: 611142



### **Multifunktionsschlüssel MFS**

Außenvierkant 6-10 mm, Innendreikant 8 und 9 mm, Innenvierkant 5, 7 und 8 mm, Kreuzschlitzschrauben, Schlitzschrauben, magnetische Bit- und Adapteraufnahme, Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, Schaltschrankschließung, ...  
Artikel-Nr.: 611144



### **Absperrpfostenschlüssel**

Pollerschlüssel aus Temperguss, speziell für Feuerwehr- und Notfall-Fahrzeuge. Passend für alle Absperrpfosten nach DIN 3222 und Schranken.  
Länge 300mm, Gewicht 0,4kg,  
Pollerschlüssel aus Temperguss, speziell für Feuerwehr- und ...  
Artikel-Nr.: 611145



### **Werkzeugsatz im 5-tlg. Tragekasten**

Inhalt nach ÖBFV-RL GA-02  
Maße ca.430x200x200mm, Gewicht ca.15,5kg  
Artikel-Nr.: 611146



### Elektro Rettungstasche

Rolltasche schwarz mit Inhalt  
Inhalt 2 Stk. Schraubendreher mit Spannungsprüfer, 1 Stk. Kombizange isoliert 1000V, 1 Paar Elektriker-Handschuhe für 1.000V, 1 Sicherungskastenschlüssel,  
Artikel-Nr.: 611148



### Steckschlüsselsatz

24-teilig, Grundausrüstung im Stahlblechkasten, alle Teile mattverchromt aus CV-Stahl  
Sechskanteinsätze 1/2" Antrieb von 10-32mm, Hebelumschaltknarre, Schiebegriff, 2 Verlängerungen 125 und 250mm, Kardangelen, Gewicht 5,5kg  
Artikel-Nr.: 611149



### Strassenbesen

Elaston-Stoßbesen mit Stiel, Breite 400mm, Gewicht ca.1,2kg  
Artikel-Nr.: 611150



### Strassenbesen

Piassava-Stoßbesen mit Stiel, Breite 400mm, Gewicht ca.1,2kg  
Artikel-Nr.: 611154



### Heugabel

dreizinkig mit Stiel  
Artikel-Nr.: 611162



### **Dunggabel**

vierzinkig, schwarz lackiert mit Stiel, Länge 1,35m, Gewicht 1,3kg  
Artikel-Nr.: 611164



### **Stahlwinde mit Sicherheitskurbel**

Südbahnwinde, Hubkraft 50kN, Gewicht 23,0kg  
Artikel-Nr.: 611166



### **Stahlwinde mit Sicherheitskurbel**

Südbahnwinde, Hubkraft 100kN, Gewicht 36,0kg  
Artikel-Nr.: 611167




### **Eimer**

aus Stahlblech verzinkt, Inhalt 12Lit.  
Artikel-Nr.: 611168



### **Eimer**

Baueimer aus PVC mit Ringbügel, Inhalt 12Lit.  
Artikel-Nr.: 611169



### Seilzug

Nutzkraft 16kN, (1,6t) mit ausziehbarem Hebelrohr von 650-1150 mm  
Maße: (lxbxh) 530x130x320mm, Gewicht: ca.13kg  
Artikel-Nr.: 611170



### Seilzugseil

zu Seilzug 16kN (1,6t) Länge 20m, Seildurchmesser 11,5mm, mit Lasthaken  
Artikel-Nr.: 611174



### Seilzugseil

zu Seilzug 16kN (1,6t) Länge 50m, Seildurchmesser 11,5mm, mit Lasthaken  
Artikel-Nr.: 611178



### Handhaspel

für Drahtseil max. 60m bei Seil-DM 11mm oder max. 25m bei Seil-DM 16mm  
Artikel-Nr.: 611179



### Seilzug

Nutzkraft 32kN, (3,2t) mit ausziehbarem Hebelrohr von 650-1150 mm  
Maße: (lxbxh) 620x150x360mm, Gewicht: ca.22kg  
Artikel-Nr.: 611182



### Seilzug Tragekasten

für Seilzug 16kN (1,6t) und 32kN (3,2t), aus Stahlblech, verschließbar, zur Aufnahme des Greifzuges und Zubehör, Maße (lxbxh) 710x275x455mm

-  
Artikel-Nr.: 611183



### Seilzugseil

zu Seilzug 32kN (3,2t) Länge 20m, Seildurchmesser 16mm, mit Lasthaken

Artikel-Nr.: 611186



### Seilzugseil

zu Seilzug 32kN (3,2t) Länge 50m, Seildurchmesser 16mm, mit Lasthaken

Artikel-Nr.: 611190



### Trommelhaspel mit Bock

für Drahtseil DM 16mm 50m Länge, Abmessungen: Breite: 570mm, Tiefe: 410mm, Höhe: 470mm, Trommel: Ø 210mm, (ohne Seil)

Artikel-Nr.: 611191



### Keilspannklemme

Größe 2, für Seildurchmesser 10,5mm bis 14mm

Artikel-Nr.: 611195



### Keilspannklemme

Größe 3, für Seildurchmesser 15mm bis 21mm  
Artikel-Nr.: 611196



### Kettengehänge

einsträngig, Länge 2m, 40kN (4,0t)  
Kettengehänge WIN10, 1-strg. zurückhängbar, Kettenlänge 1,6m, Gesamtlänge 2m, Tragfähigkeit 4.000 kg besteht aus: 1 x Rundstahlkette WIN10, 1 x Kuppelaufhängegarnitur VXKW110, 1 x Kuppelhaken ...  
Artikel-Nr.: 611199



### Kettengehänge

zweisträngig, Länge 4m, 67kN (6,7t)  
Kettengehänge WIN13, 2-strg. zurückhängbar, Kettenlänge 3,5m, Gesamtlänge 4m, Tragfähigkeit bis 45° 9.500kg, von 45° bis 60° 6.700kg, besteht aus 2 x Rundstahlkette WIN13, 1 x ...  
Artikel-Nr.: 611202



### Kantenreiter

für Seilkräfte bis 80kN (8,0t) und Seildurchmesser von max.16mm  
aus Stahl mit Handgriff, drei mitlaufenden Umlenkrollen zur Schonung von Seilen beim Zug über Kanten, Maße 250x240x170mm, Gewicht 6,2kg  
Artikel-Nr.: 611210



### Seilrolle

Typ SRL-K14, mit aufklappbarem Seitenblech, einrollig, Seildurchmesser max.11mm  
zulässige Zugkraft (daN) 4000kg, Windenzugkraft max.2000kg, Seilrollendurchmesser 144mm, drehbarer, hochfester Haken, zulässige Zugkraft gilt für ...  
Artikel-Nr.: 611214



### Seilrolle

Typ SRL-K18, mit aufklappbarem Seitenblech, einrollig, Seildurchmesser max.16mm  
zulässige Zugkraft (daN) 6.400kg, Windenzugkraft max.3.200kg, Seilrollendurchmesser 176mm, drehbarer, hochfester Haken, zulässige Zugkraft gilt für ...  
Artikel-Nr.: 611215



### Umlenkrolle

ROTZLER lose Rolle , max. Zugkraft 140kN (14t) für Seildurchmesser bis 14mm,  
die lose Rolle dient zur Verdoppelung der Zugkraft der Windenanlage. Sie zeichnet sich durch einfache Montage von nur einer Seite aus und ermöglicht die ...  
Artikel-Nr.: 611216



### Umlenkrolle

ROTZLER lose Rolle, max. Zugkraft 220kN (22t), für Seildurchmesser bis 18mm  
Die lose Rolle dient zur Verdoppelung der Zugkraft der Windenanlage. Sie zeichnet sich durch einfache Montage von nur einer Seite aus und ermöglicht die ...  
Artikel-Nr.: 611217



### Schäkel

geschweißt, Tragkraft 3,2t  
Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen  
Artikel-Nr.: 611226



### Schäkel

geschweißt, Tragkraft 6,5t  
Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen  
Artikel-Nr.: 611227



### Schäkel

DIN 82101-C hochfest, Tragkraft 10 to,  
Feuerwehrsäkel, Schäkel und Mutter aus einer Schmiedeform, Bügel verzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt, Gewicht 2.0kg  
Artikel-Nr.: 611228



### Schäkel

geschweißt, Tragkraft 12,0to  
Sicherheits-Ankerschäkel aus hochfestem Stahl mit Schraubbolzen  
Artikel-Nr.: 611229



### Auffahrbohle

nach DIN 14 854  
aus Hartholz, mit abgeschrägten Ecken und verzinktem Blechschutz, zwei Handmulden auf der Unterseite zum Tragen.  
Maße (lxbxh)1000x400x50mm, Gewicht: 10,5kg  
Artikel-Nr.: 611233



### Erdanker

Größe 1, mit Heringen, für Seilzug 16kN (1,6to)  
bestehend aus 2 Laschen mit Bohrungen für je 4 Heringe, 8 Heringen Länge ca 800mm mit gehärteten Spitze, 1 Schäkel 30kN (3,0t), Gewicht 12kg  
Artikel-Nr.: 611234



### Erdanker

Größe 2, mit Heringen, für Seilzug 32kN (3,2to)  
bestehend aus 3 Laschen mit Bohrungen für je 4 Heringe, 12 Heringen Länge ca 800mm mit gehärteter Spitze, 1 Schäkel 50kN (5,0t) Gewicht 18kg  
Artikel-Nr.: 611238



### **Erdankerziehgerät**

bestehend aus Hebebock (600mm hoch) mit 5 verschiedenen Lagerschlitzen und Zieheisen 1160mm lang, Ausführung feuerverzinkt, Gewicht ca.10.8 kg  
zum Herausziehen der Erdanker-Heringe  
Artikel-Nr.: 611239



### **Abschlepp-Gurtband**

PES polyester, Länge 5,0m, Bruchlast 21 to  
Artikel-Nr.: 611255



### **Unterleghölzer, Unterbauholz Satz**

aus Fichtenholz, 15-tlg., bestehend aus 2 Stk. Kanthölzer 40x15x13 cm, 2 Stk. Pfosten 40x25x5cm, 2 Stk. Keile 40x25x5-0 cm, 3 Stk. Staffeln 60x10x5 cm, 3 Stk. Staffeln 60x8x5 cm, 3 Stk. Staffeln 60x5x5cm  
Artikel-Nr.: 611270



### **Windenstütze**

Typ QUICK-LIFT, aus Stahl verzinkt, stufenlos verstellbar von 0,6m bis 1,0m, mit Bedienhebel  
sekundenschnelles Aufstellen in vertikale und horizontale Lage, Belastung bis 55 kN, Gewicht 9,0kg  
Artikel-Nr.: 611272



### **Windenstütze**

Typ QUICK-LIFT, aus Stahl verzinkt, stufenlos verstellbar von 1,0m bis 1,75m, mit Bedienhebel  
sekundenschnelles Aufstellen in vertikale und horizontale Lage, Belastung bis 55 kN, Gewicht 13,5kg  
Artikel-Nr.: 611274



### Windensstütze

Typ QUICK-LIFT, aus Stahl verzinkt, #160;stufenlos verstellbar von 1,7m bis 3,10m, mit Bedienhebel sekundenschnelles Aufstellen in vertikale und horizontale Lage, Belastung bis 55 kN, Gewicht 18,0kg  
Artikel-Nr.: 611276



### Hebeband

Tragfähigkeit 3000kg, Nutzlänge 3m, Farbe gelb  
nach DIN 1492-1, mit Schlaufen, aus Poyiester(PES)-Gurtband, mit verstärkten Endschlaufen  
Artikel-Nr.: 611296



### Hebeband

Tragfähigkeit 6000kg, Nutzlänge 3m, Farbe braun  
nach DIN 1492-1, mit Schlaufen, aus Poyester(PES)-Gurtband, mit verstärkten Endschlaufen  
Artikel-Nr.: 611298



### Schilderständer

aus galvanisch verzinkten #160;Präzisionsstahlrohren 30mm, teleskopartig ineinanderlaufend, 3 klappbaren Füße optimale Standfestigkeit auf Schnellstraßen und im Gelände, eine feste und zwei verstellbare Klemmbefestigungen zur ...  
Artikel-Nr.: 611300



### Rundschlinge

Tragfähigkeit 3000kg, Umfanglänge 4m, Farbe gelb  
nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...  
Artikel-Nr.: 611304



### **Rundschlinge**

Tragfähigkeit 6000kg, Umfanglänge 4m, Farbe braun nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...  
Artikel-Nr.: 611305



### **Rundschlinge**

Tragfähigkeit 8000kg, Umfanglänge 4m, Farbe blau nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...  
Artikel-Nr.: 611306



### **Rundschlinge**

Tragfähigkeit 6000kg, Umfanglänge 6m, Farbe braun nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...  
Artikel-Nr.: 611307



### **Rundschlinge**

Tragfähigkeit 8000kg, Umfanglänge 6m, Farbe blau nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...  
Artikel-Nr.: 611308



### **Zurrgurt mit Ratsche**

2-teilig, beidseitig mit Karabinerhaken, Traglast 40 kN (4,0t) in der Umreifung, 20 kN (2,0t) bei einfachem Zug, GS-geprüft  
Zurrgurte sind universell einsetzbar, in allen Bereichen, wo Lasten fest verankert werden müssen, Spanngurte ...  
Artikel-Nr.: 611311



### **Pferde- und Rinderhebegeschirr**

für die Rettung von Tieren in gefährlichen Situationen, für Helikoptertransporte geeignet, für Tiere bis 1000kg hergestellt aus syntetischen Gurten mit Einhängeschlaufe oberhalb und Tragegurte um die Tiere vor Absturz zu schützen, ...  
Artikel-Nr.: 611312



### **Rundschlinge mit Kantenschutz**

Tragfähigkeit 4000kg, Umfanglänge 8m, mit Kantenschoner  
Farbcodierung nach DIN EN 1492-2, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern  
Artikel-Nr.: 611313



### **Abschleppseil Perlon**

DIN 76033:1993-06, Zuglast 4000 kg, Ø 20 mm, Länge 5 m,  
mit rotem Warntuch, entsprechend Beladungsnorm DIN 14530-24:2004-11, Gewicht ca. 1,5 kg  
Artikel-Nr.: 611314



### **Plasmaschneidgerät**

wurde speziell für die Feuerwehr entwickelt, entspricht der DIN 14 555-T3 (Rüstwagenbeladung)  
Plasmagerät 65 IP44, 15m Schlauchpaket mit Brenner CUT 70 IP44, 15m Massekabel, Druckminderer 200/300bar, 10m Druckluftschlauch mit ...  
Artikel-Nr.: 611345



### **Spaltkeil**

aus hochwertigem Stahl mit Führungsrille, Länge 260mm, Gewicht 2,5kg  
Artikel-Nr.: 611452



### Spaltkeil

aus Aluminium mit Schuppen und Führungsrillen, Länge 215mm, Gewicht 0,8kg  
Artikel-Nr.: 611454



### Spaltkeil

aus PE-Kunststoff mit Schuppen und Führungsrillen, Länge 245mm, Gewicht 0,5kg  
Artikel-Nr.: 611456



### Absperrband

aus Polyethylen, hochreißfest, beidseitig mit senkrechten Schraffen (rot/Weiß) bedruckt, 80 mm breit, im Abrollkarton 500m, Optional mit Aufschrift "Feuerwehr-Sperrzone",  
Artikel-Nr.: 611514



### Abrollbox

aus Kunststoff, halbtransparent mit Abschneidevorrichtung,  
Die praktischen Boxen verhindern ein unkontrolliertes Abwickeln des Absperrbandes im Einsatzfall. Gleichzeitig lässt sich das Band, dank des Tragegriffs, bequem ausbringen. ...  
Artikel-Nr.: 611517



### Stütze für Absperrband

aus Rundstahl grau lackiert, Größe 16x1000 mm, oben mit Einhängebügel unten zugespitzt  
Optional: Bodenteller 611522  
Artikel-Nr.: 611518



### Bodenteller

aus Stahl, grau lackiert, stabile Ausführung, zu Stütze 611518  
Artikel-Nr.: 611522



### Faltsignal Feuerwehr 70cm

Seitenlänge 70cm, Aufschrift FEUERWEHR  
Marke Triopan, dreiseitig, stabiles Gestell aus Aluminiumprofil, Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck rot, in Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, einschließlich ...  
Artikel-Nr.: 611526



### Faltsignal Feuerwehr 90cm

Seitenlänge 90cm, Aufschrift FEUERWEHR  
Marke Triopan, dreiseitig, stabiles Gestell aus Aluminiumprofil, Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck rot, in Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, einschließlich ...  
Artikel-Nr.: 611528



### Faltsignal Feuerwehr-Unfall-Ölspur 70cm

Seitenlänge 70cm, Aufschrift FEUERWEHR-UNFALL-ÖLSPUR  
Marke Triopan, dreiseitig, stabiles Gestell aus Aluminiumprofil, Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck rot, in Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ...  
Artikel-Nr.: 611529



### Warndreieck

für KFZ, nach STVO  
lichtreflektierend, Seitenlänge ca.440 mm, zusammenklappbar, mit Kunststoffbehälter, Gewicht: ca.2,1kg  
Artikel-Nr.: 611530



### Winkerkelle einseitig beleuchtet rot E10

einseitig beleuchtet mit E10 Leuchtmittleinsatz, ohne Beschriftung, nur mit Rot / Grün, ohne Batterien, Länge ca. 460 mm, ca. 0,5 kg, Artikel-Nr.: 611542



### Winkerkelle zweiseitig beleuchtet rot/grün LED

beidseitig beleuchtet mit LED Leuchtmittleinsatz, ohne Beschriftung, nur mit Rot / Grün, inkl. 3 Stück C-Batterie, Länge ca. 460 mm, ca. 0,5 kg, Artikel-Nr.: 611544



### Winkerkelle zweiseitig beleuchtet rot/grün E10

beidseitig beleuchtet mit E10 Leuchtmittleinsatz, ohne Beschriftung, nur mit Rot / Grün, inkl. 3 Stück C-Batterie, Länge ca. 460 mm, ca. 0,5 kg, Artikel-Nr.: 611546



### Schriftsatz Winkerkelle

"HALT FEUERWEHR" "STRASSE FREI"  
Farbe Weiß, passend für 611544, 611546,  
Artikel-Nr.: 611547



### Falitleitkegel 500mm

Höhe 50cm, LED Leuchte integriert, schaltbar als Dauer- oder Blinklicht, geringer Platzbedarf, hohe Standfestigkeit, 2 Reflexstreifen, verpackt in Tragetasche, Höhe gefaltet 60mm, Maße Fuß 280x280mm, Gewicht 1,8kg Artikel-Nr.: 611548



### **Faltleitkegel 750mm**

Höhe 75cm, LED Leuchte integriert, schaltbar als Dauer- oder Blinklicht, geringer Platzbedarf, hohe Standfestigkeit, 2 Reflexstreifen, verpackt in Tragetasche, Höhe gefaltet 60mm, Maße Fuß 390x390 mm, Gewicht 3,2kg  
Artikel-Nr.: 611549



### **Verkehrsleitkegel 330mm**

Höhe 33cm, aus PE-Material, fluoreszierend, mit zwei weißen Streifen, stapelbar  
Artikel-Nr.: 611550



### **Verkehrsleitkegel 500mm**

Höhe 50cm, aus PE-Material, fluoreszierend, mit zwei weißen Streifen, stapelbar  
Artikel-Nr.: 611554



### **Verkehrsleitkegel 500mm**

Höhe 50cm, doppelte Standfestigkeit gegenüber normalen Leitkegeln  
vollreflektierender Leitkegel, Folientyp RA1, Farbe: weiß/rot, Gewicht ca. 3kg, Abmessungen Standfuß: 315x315mm  
Artikel-Nr.: 611576



### **Verkehrsleitkegel 750mm**

Höhe 75cm, doppelte Standfestigkeit gegenüber normalen Leitkegeln  
vollreflektierender Leitkegel, Folientyp RA1, Farbe: weiß/rot, Gewicht ca. 6kg, Abmessungen Standfuß: 445x445mm  
Artikel-Nr.: 611578



### **Transportkiste Firebox**

Größe 1, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 600x400x220mm, Gewicht 5,8kg  
Artikel-Nr.: 611600



### **Transportkiste Firebox**

Größe 2, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 400x300x220mm, Gewicht 3,8kg  
Artikel-Nr.: 611601



### **Transportkiste Firebox**

Größe 3, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 600x400x150mm, Gewicht 5,1kg  
Artikel-Nr.: 611602



### **Transportkiste Firebox**

Größe 4, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 400x300x150mm, Gewicht 3,3kg  
Artikel-Nr.: 611603



### **Transportkiste Firebox**

Größe 5, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 600x265x220mm, Gewicht 4,5kg  
Artikel-Nr.: 611604



### **Transportkiste Firebox**

Größe 6, Aluminiumbox nach DIN14 880 leer, Maße 800x400x330mm, Gewicht 7,9kg  
Artikel-Nr.: 611605



### **Transportkorb Firebox**

Größe 1, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 600x400x220mm, Gewicht 3,9kg  
Artikel-Nr.: 611610



### **Transportkorb Firebox**

Größe 2, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 400x300x220mm, Gewicht 1,9kg  
Artikel-Nr.: 611611



### **Transportkorb Firebox**

Größe 3, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 600x400x150mm, Gewicht 3,1kg  
Artikel-Nr.: 611612



### **Transportkorb Firebox**

Größe 4, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 400x300x150mm, Gewicht 1,3kg  
Artikel-Nr.: 611613



### **Transportkorb Firebox**

Größe 5, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 600x265x220mm, Gewicht 2,5kg  
Artikel-Nr.: 611614



### **Transportkorb Firebox**

Größe 6, Aluminiumkorb nach DIN14 880 leer, gelochte Seitenwände, Maße 800x400x330mm, Gewicht 6,9kg  
Artikel-Nr.: 611615



### **Handwerkzeug DIN 14881-FWKA**

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Handwerkzeug"  
Bestückung nach überarbeiteter DIN 14881:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x150mm, Gewicht Werkzeugkasten DIN 14881 komplett ca. 21kg  
Artikel-Nr.: 611700



### **Werkzeug Metall 1 DIN 14800-WKM 1**

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Werkzeug Metall 1"  
Bestückung nach DIN 14800-9:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x150mm, Gewicht Werkzeugkasten Metall 1 komplett ca. 24,7kg  
Artikel-Nr.: 611702



### **Werkzeug Metall 2 Din 14800-WKM 2**

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Werkzeug Metall 2"  
Bestückung nach DIN 14800-9:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x150mm, Gewicht Werkzeugkasten Metall 2 komplett ca. 18,2kg  
Artikel-Nr.: 611704



### **Elektrowerkzeug DIN 14885-E**

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Elektrowerkzeug - nur für Elektrofachkräfte und elektronisch unterwiesenen Personen"  
Bestückung nach DIN 14885:2013-12 (siehe Bild), Gewicht Elektrowerkzeugkasten komplett ca. 7.2kg, ...  
Artikel-Nr.: 611705



### **Werkzeug Holz DIN 14800-WKH**

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Werkzeugsatz Holz"  
Bestückung nach DIN 14800-9:2005-02 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x150mm, Gewicht Werkzeugkasten Holz komplett ca. 23,7kg  
Artikel-Nr.: 611706



### **Verkehrsunfall DIN 14800-VUK**

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Verkehrsunfall"  
Bestückung nach DIN 14800-13:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 600x400x220mm, Gewicht Verkehrsunfallkasten komplett ca. 14,25kg  
Artikel-Nr.: 611712



### **Dichtungen DIN 14800-DK**

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Dichtungssatz"  
Bestückung nach DIN 14800-10:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 400x300x150mm, Gewicht Dichtungskasten komplett ca. 5,7kg  
Artikel-Nr.: 611714



### **Verbrauchsmaterial DIN 14800-VMK**

Alu-Koffer mit Aufschrift "Verbrauchsmaterial"  
Bestückung nach DIN 14800-14:2013-12 (siehe Bild), Maße Alu-Koffer 400x300x150mm, Gewicht Verbrauchsmaterialkasten komplett ca. 9,25kg  
Artikel-Nr.: 611716



### Schornsteinwerkzeug DIN 14800-SSWK

Alu-Koffer mit Alu-Einteilungen sowie Aufschrift "Schornsteinwerkzeug"  
Bestückung nach DIN 14800-4:2013-12 (siehe Bild), neues Konzept mit zweigeteiltem Werkzeugsatz, handliche Tasche mit Umhängeriemern für die Reinnigung "oben". Die ...  
Artikel-Nr.: 611718



### Beladungsmodul Grobreinigung

L1 nach DIN 14800-18  
Die neue Norm DIN 14800-18, Bbl. 12 beschreibt einen Satz zur schnellen Grobreinigung und Dekontamination im Einsatzfall. Der Satz enthält das Nötigste, um im Falle von Kontaminationen in geringem Umfang eine ...  
Artikel-Nr.: 611730



### Beladungsmodul Grobreinigung / Dekon

Grobreinigung / Dekon nach DIN 14800-18  
Die neue Norm DIN 14800-18, Bbl. 12 beschreibt einen Satz zur schnellen Grobreinigung und Dekontamination im Einsatzfall. Der Satz enthält das Nötigste, um im Falle von Kontaminationen in ...  
Artikel-Nr.: 611732



### Abgasschlauch

nach DIN 14 572, Durchmesser 130mm, Länge 220cm, beidseitig Holzgriffe zur Wärmeisolierung  
Artikel-Nr.: 611760



### KFZ Warnleuchte

KFZ Warnblinkleuchten mit GGVS-/ADR-Zulassung  
Warnblinkleuchten mit GGVS-/ADR-Zulassung zur Absicherung von Unfallstellen und Pannenfahrzeugen. Diese Warnblinkleuchten sind nach Paragraph 53a StVZO für Fahrzeuge mit mehr als 2.8 t ...  
Artikel-Nr.: 615042

### Abschleppstange



Länge 2250mm (Auge zu Auge)  
32 Tonnen, beidseitig 40mm DIN Öse, Schwarz Grundiert, Gewicht ca. 10kg,  
Artikel-Nr.: 720153



### Unterlegplatte

aus Recycling-Kunststoffmaterial, Maße 400x400x50mm, max.Stützkraft 17to, Gewicht 7kg  
optimaler Unterbau für alle Kranabstützungen sowie Zusatzabstützungen, für harte Einsätze auf lockerem, unebenem Boden, schnelle Handhabung  
mittels ...  
Artikel-Nr.: 721091



### Einfüllstutzen

Ausführung starr, für alle Benzinkanister aus Stahlblech  
Artikel-Nr.: 723603



### Spaten T

mit T-Griff, Länge gesamt 1050mm  
Artikel-Nr.: 726833



### Starthilfekabel

35<sup>2</sup>mm, Länge 1m  
eine Seite NATO Steckverbindung, zweite Seite mit Zangen,  
Artikel-Nr.: 727089



### Starthilfekabel

50<sup>2</sup>mm, Länge 10m  
beidseitig mit NATO Steckverbindung, auf einer Seite zusätzlich mit Kuppelzwischenstück,  
Artikel-Nr.: 727423



### Teleskopstiel Click

Länge: 750 - 1350mm, passend zu Wasserschieber 732969  
Artikel-Nr.: 730823



### Wasserschieber Click

breite 45cm, passend zu Teleskopstiel 730823  
Artikel-Nr.: 732969



### Kranhaken mit Fernauslösung

Kranhaken mit Fernauslösung per Funk, Verwendbar für die unterschiedlichsten Anwendungen, 2 Varianten zur Auswahl, entweder 2,0t oder 5,3t,  
Basis Set bestehend aus: Haken, Steuerung mit Tragegurt, Ladegerät und Koffer, Erweiterung des Sets ...  
Artikel-Nr.: 999987



### Lukas Rettungsgeräte

Lukas Rettungsgeräte  
Lukas - Innovative Hydraulikprodukte, Leistungsstark, sicher und zuverlässig LUKAS fertigt mit jahrzehntelanger Kompetenz außergewöhnliche hydraulische Produkte für unterschiedliche Branchen und ...  
Artikel-Nr.: 999990



### **Starthilfekabel**

50<sup>2</sup>mm, Länge 5m  
beidseitig mit NATO Steckverbindung, auf einer Seite zusätzlich mit Kuppelzwischenstück,  
Artikel-Nr.: 8056487



### **Einreissshaken Teleskop**

nichtleitend bis 20.000 V (eingezogen, in feuchter Umgebung), Länge eingezogen 2,20m, ausgezogen 3,75m, in allen Längeneinstellungen verriegelbar, Ø 38mm, ca. 3kg,  
Artikel-Nr.: 8192450



### **Gerüstklammer, Bauklammer**

Flachstahl geschmiedet, verzinkt, Länge 300mm, DIN 7961 Typ C  
Artikel-Nr.: 8196123



### **Nageltasche**

Nageltasche 2 Fächer 170 x 90 x 120 mm (ohne Gürtel)  
Artikel-Nr.: 8202058



### **PAX Fahrtenbuch Multiorganizer**

Fahrtenbuch / Dokumentenmappe im Format DIN A4. Eine große Anzahl an Steckfächern mit integriertem Klemmbrett, Farbe Rot, Abmessungen: 390x300x75mm,  
Artikel-Nr.: 8213261



### **Rangierschale**

Zum Rangieren auf befestigten Untergründen, Tragkraft: 600 kg, Reifenbreite beliebig: Bis 5 km/h, Gewicht 16 kg, Artikel-Nr.: 8213778



### **Trennschneidergerät Stihl TS 410**

Trennschneidergerät Stihl TS 410  
Ausstellungsstück! Baujahr 2020, neu und unbenutzt!  
Artikel-Nr.: 8213810



### **Rangierroller Gojak 6313 Links**

der Autolift wird seitlich an das Rad des Fahrzeugs herangeschoben, welches dann mittels Fußpedal angehoben wird, Tragekraft 705 kg, Reifenbreite bis max.330 mm, Abmessungen: 667x632x226mm, Gewicht 20kg  
Artikel-Nr.: 8214171



### **Rangierroller Gojak 6313 Rechts**

der Autolift wird seitlich an das Rad des Fahrzeugs herangeschoben, welches dann mittels Fußpedal angehoben wird, Tragekraft 705 kg, Reifenbreite bis max.330 mm, Abmessungen: 667x632x226mm, Gewicht 20kg  
Artikel-Nr.: 8214173



### **Winkerkelle zweiseitig beleuchtet rot/grün LED**

beidseitig beleuchtet mit LED Leuchtmittelinsatz, mit Beschriftung "HALT FEUERWEHR" und "STRASSE FREI", inkl. 3 Stück C-Batterie, Länge ca. 460 mm, ca. 0,5 kg,  
Artikel-Nr.: 8219738



### **Dunghacke**

Schwarz lackiert, mit vier Zinken, mit Buchen-Langstiel, mit Stieldülle, Länge ca. 1350mm  
Artikel-Nr.: 8223082



### **Mörtelkasten**

Material PE (schwarz), eckig, 90Liter, Abmessungen ca. 800x550x320mm,  
Artikel-Nr.: 8226667



### **Schlagbohrmaschine Metabo SEBV 1300-2**

Schlagbohrmaschine Metabo SEBV 1300-2  
inkl. Transportkoffer  
Artikel-Nr.: 8227084



### **Breithaue, Wiedehopfhau**

Wiedehopfhacke Ovalblatt, Blatthöhe 455 mm, aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel,  
Artikel-Nr.: 8238331



### **Advanced Location Finder (ALF) Messgerät**

Advanced Location Finder (ALF) Messgerät  
Lasere Entfernungsmessgerät zu Positionsfindung des Aufstellortes der Drehleiter oder Hubrettungsfahrzeuges.  
Artikel-Nr.: 8265426



### **ALF Softwareerweiterung Hubrettungsbühne**

ALF Softwareerweiterung Hubrettungsbühne

Artikel-Nr.: 8265428



### **ALF Schutzhülle**

ALF Schutzhülle

Artikel-Nr.: 8265429



### **ALF KFZ Halterung**

ALF KFZ Halterung

Artikel-Nr.: 8265430



### **ALF Gearkeeper**

ALF Gearkeeper

Artikel-Nr.: 8265431