


Anschlagmittel



Kettengehänge

einsträngig, Länge 2m, 40kN (4,0t)

Kettengehänge WIN10, 1-strg. zurückhängbar, Kettenlänge 1,6m, Gesamtlänge 2m, Tragfähigkeit 4.000 kg besteht aus: 1 x Rundstahlkette WIN10, 1 x Kuppelaufhängegarnitur VXKW110, 1 x Kuppelhaken ...

Artikel-Nr.: 611199



Kettengehänge

zweisträngig, Länge 4m, 67kN (6,7t)

Kettengehänge WIN13, 2-strg. zurückhängbar, Kettenlänge 3,5m, Gesamtlänge 4m, Tragfähigkeit bis 45° 9.500kg, von 45° bis 60° 6.700kg, besteht aus 2 x Rundstahlkette WIN13, 1 x ...

Artikel-Nr.: 611202



Hebeband

Tragfähigkeit 3000kg, Nutzlänge 3m, Farbe gelb

nach DIN 1492-1, mit Schlaufen, aus Poyiester(PES)-Gurtband, mit verstärkten Endschlaufen

Artikel-Nr.: 611296



Hebeband

Tragfähigkeit 6000kg, Nutzlänge 3m, Farbe braun

nach DIN 1492-1, mit Schlaufen, aus Poyester(PES)-Gurtband, mit verstärkten Endschlaufen

Artikel-Nr.: 611298



Rundschlinge

Tragfähigkeit 3000kg, Umfanglänge 4m, Farbe gelb

nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...

Artikel-Nr.: 611304



Rundschlinge

Tragfähigkeit 6000kg, Umfanglänge 4m, Farbe braun nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611305



Rundschlinge

Tragfähigkeit 8000kg, Umfanglänge 4m, Farbe blau nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611306



Rundschlinge

Tragfähigkeit 6000kg, Umfanglänge 6m, Farbe braun nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611307



Rundschlinge

Tragfähigkeit 8000kg, Umfanglänge 6m, Farbe blau nach DIN 1492-2 endlos gelegt, aus Polyester (PES), mit Farbkennungs-Tonnenstreifen, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern, halbe Umfanglänge = Nutzlänge, Farbe gelb ...
Artikel-Nr.: 611308



Pferde- und Rinderhebegeschirr

für die Rettung von Tieren in gefährlichen Situationen, für Helikoptertransporte geeignet, für Tiere bis 1000kg hergestellt aus syntetischen Gurten mit Einhängeschleufe oberhalb und Tragegurte um die Tiere vor Absturz zu schützen, ...
Artikel-Nr.: 611312



Rundschlinge mit Kantenschutz

Tragfähigkeit 4000kg, Umfanglänge 8m, mit Kantenschoner

Farbcodierung nach DIN EN 1492-2, Verwendung bei schweren Lasten zum Anheben und Sichern

Artikel-Nr.: 611313